

地下貯水槽 分析結果(平成26年10月4日分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		6:23		6:27		6:38	6:33								
塩素濃度(ppm)		9		9		8	3								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.2E-2		<2.7E-2		<2.2E-2	<2.4E-2								
	Cs-134	<3.9E-2		<3.8E-2		<4.5E-2	<3.9E-2								
	Cs-137	<6.0E-2		<6.0E-2		<6.3E-2	<6.3E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
	全ベータ	3.0E-1		7.6E-2		5.8E-2	<2.8E-2								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		6:20		6:15		6:42	6:30								
塩素濃度(ppm)		10		10		8	8								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<3.0E-2		<2.0E-2		<2.2E-2	<2.6E-2								
	Cs-134	<4.5E-2		<4.4E-2		<4.3E-2	<4.0E-2								
	Cs-137	<6.6E-2		<6.5E-2		<6.4E-2	<6.3E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
	全ベータ	5.6E+1		2.0E+1		1.8E+1	3.6E+0								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

(注1) 〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}と同じ意味である。

(注2) 検出限界値未満の場合は、“<”を付け、検出限界値を記している。

(注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。