

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について（南放水口・排水路）

<参考資料>
平成26年9月20日
東京電力株式会社

単位: Bq/L

	南放水口付近 ^{注1} 海水 (排水路出口付近) (T-2)	C排水路 35m盤出口 (C-2)	切替C排水路 35m盤出口 (C-2-1)	C排水路 正門近傍 ^{注2} (C-0)	B排水路 ふれあい交差点 近傍 ^{注2} (B-0-1)
採取日	9月19日	9月19日	9月19日		
採取時刻	7:30	※	7:18		
Cs-134(約2年)	ND(1.1)	※	ND(1.6)		
Cs-137(約30年)	ND(1.4)	※	3.5		
全β	ND(18)	※	ND(15)		

単位: Bq/L

	タンク脇側溝 (C排水路の 合流点前) (X-1)
採取日	9月19日
採取時刻	7:08
Cs-134(約2年)	ND(17)
Cs-137(約30年)	28
全β	37

注1: 1~4号機放水口から南側約330m地点(T-2)

注2: タンクエリアへの排水路の流入箇所

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※水が無く、採取できず。

<参考> 前回公表までの最高値

単位: Bq/L

	南放水口付近 ^{注1} 海水 (排水路出口付近) (T-2)	C排水路 35m盤出口 (C-2)	切替C排水路 35m盤出口 (C-2-1)
Cs-134(約2年)	3.5 [11/9]	45 [9/26]	5.9 <8/11>
Cs-137(約30年)	8.1 [9/15,11/9]	130 [9/26]	15 <8/11>
全β	ND	2,500 [10/24]	78 <9/7>

	C排水路 正門近傍 ^{注2} (C-0)	B排水路 ふれあい交差点近傍 ^{注2} (B-0-1)	タンク脇側溝 (C排水路の 合流点前) (X-1)
Cs-134(約2年)	20 <2/15>	110 <5/1>	450 [10/4]
Cs-137(約30年)	51 <2/15>	280 <5/1>	990 [10/4]
全β	120 <2/15>	380 [9/2]	15,000 [10/2]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、< >は平成26年。

