

福島第一原子力発電所 土壌 Pu 分析結果

1. 測定結果

(単位：Bq/kg・乾土)

採取場所 ()は1,2号機スタックからの距離	採取日 分析機関	Pu-238	Pu-239,Pu-240
グラント(西北西約500m)	6月2日 日本原子力 研究開発機構	N.D.	N.D.
野鳥の森(西約500m)		N.D.	N.D.
産廃処分場近傍(南南西約500m)		$(3.2 \pm 0.35) \times 10^{-1}$	$(1.6 \pm 0.24) \times 10^{-1}$
国内の土壌		N.D. ~ 1.5×10^{-1}	N.D. ~ 4.5

：文部科学省「環境放射線データベース」昭和53年～平成20年

：「グラント」「産廃処分場近傍」は、過去のサンプリングが重ならないよう隣接地を採取。「野鳥の森」は同じポイントを深さ方向に採取(採取不可となった時点でポイント変更)

2. 評価

検出されたPu-238とPu-239、240の濃度は、過去の大気圏内核実験において国内で観測されたフォールアウトと同様なレベルである。しかし、これまでの結果から、今回の事故に由来する可能性が考えられる。

なお、産廃処分場においては、3/21以降にサンプリングした試料からPu-238およびPu-239、Pu-240が検出されているが、値に大きな変化は見られていない。

以上