

## 福島第一原子力発電所 土壤中のPu分析結果

## 1.測定結果

(単位：Bq/kg・乾土)

採取場所 ( )は1,2号機スタックからの距離	採取日 分析機関	Pu-238	Pu-239,Pu-240
グラント(西北西約500m)	7月25日	$(1.4 \pm 0.12) \times 10^{-1}$	$(7.8 \pm 0.87) \times 10^{-2}$
野鳥の森(西約500m)	日本分析 センター	N.D. [ $<1.0 \times 10^{-2}$ ]	N.D. [ $<1.0 \times 10^{-2}$ ]
産廃処分場近傍(南南西約500m)		$(3.5 \pm 0.64) \times 10^{-2}$	$(2.4 \pm 0.51) \times 10^{-2}$
国内の土壤		N.D. $\sim 1.5 \times 10^{-1}$	N.D. $\sim 4.5$

[ ]内は検出限界値を示す

- : 文部科学省「環境放射線データベース」昭和53年～平成20年  
 : 「グラント」「産廃処分場近傍」は、過去のサンプリングが重ならないよう隣接地を採取。「野鳥の森」は同じポイントを深さ方向に採取(採取不可となった時点でポイント変更)

## 2.評価

7月25日に検出されたPu-238とPu-239、240の濃度は、過去の大気圏内核実験において国内で観測されたフォールアウトと同様なレベルである。しかし、これまでの結果から、今回の事故に由来する可能性が考えられる。

なお、3月21日以降にサンプリングした試料からPu-238およびPu-239、Pu-240が検出されている箇所もあるが、値に大きな変化は見られていない。

以上