

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

G M	メンバー

調達番号：

委 託 業 務 月 報

1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託（H29）

平成29年12月

承認
主任技術者

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年12月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
12月1日	1	No.2 倉庫			32										32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0027 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0005 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0029 BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0005 BG: 0.0005 mSv/h
12月2日	1	廃棄物倉庫						32							32	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
	2	廃棄物倉庫						32							32	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0006 BG: 0.0006 mSv/h
12月4日	1	貯蔵庫						32							32	0.0025 BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫						32							32	0.0015 BG: 0.0004 mSv/h
12月5日	1	1.2号開閉所						20							20	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫						32							32	0.0018 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫						32							32	0.0030 BG: 0.0006 mSv/h
12月6日	1	貯蔵庫						20							20	0.0100 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫						32							32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
12月7日	1	1.2号開閉所						32							32	0.0015 BG: 0.0004 mSv/h
	2	1.2号開閉所						32							32	0.0100 BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0029 BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0004 mSv/h
12月8日	1	1.2号開閉所						8							8	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	2	1.2号開閉所						32							32	0.0028 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0030 BG: 0.0005 mSv/h
12月9日	1	西側ヤードB			32										32	0.0012 BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫				20									20	0.0005 BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0016 BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫	24			8									32	0.0250 BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0010 BG: 0.0004 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年12月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
12月11日	1	西側ヤードB			32										32	0.0028 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫				20									20	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0031 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0012 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0018 BG: 0.0007 mSv/h
	7	貯蔵庫				20									20	0.0011 BG: 0.0007 mSv/h
12月12日	1	西側ヤードB			32										32	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
	2	西側ヤードB			32										32	0.0027 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0013 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0025 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0013 BG: 0.0006 mSv/h
	7	貯蔵庫				20									20	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
	8	貯蔵庫				32									32	0.0029 BG: 0.0006 mSv/h
12月13日	1	廃棄物倉庫			32										32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0024 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0026 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0027 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
12月14日	1	廃棄物倉庫			32										32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0030 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫				20									20	0.0025 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
12月15日	1	西側ヤードB			32										32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
	2	西側ヤードB			32										32	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0025 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫				20									20	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0024 BG: 0.0005 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録
平成29年12月分

月 日	運搬回数	取出处	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
12月15日	7	貯蔵庫				20									20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	8	貯蔵庫				32									32	0.0011 BG: 0.0005 mSv/h
12月16日	1	西側ヤードB			32										32	0.0020 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫				20									20	0.0030 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫				20									20	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0012 BG: 0.0007 mSv/h
12月18日	1	西側ヤードB			32										32	0.0028 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0025 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫				20									20	0.0017 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0028 BG: 0.0006 mSv/h
	7	貯蔵庫				20									20	0.0007 BG: 0.0006 mSv/h
12月19日	1	廃棄物倉庫			32										32	0.0011 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0027 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0029 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0017 BG: 0.0005 mSv/h
12月20日	1	西側ヤードB			32										32	0.0010 BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0015 BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0016 BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫				20									20	0.0016 BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0004 mSv/h
12月21日	1	No.2 倉庫			32										32	0.0013 BG: 0.0006 mSv/h
	2	No.2 倉庫			32										32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫				32									32	0.0008 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫				32									32	0.0013 BG: 0.0006 mSv/h
	7	貯蔵庫				32									32	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年12月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
12月22日	1	No.2 倉庫			32										32	0.0010 BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫				32									32	0.0010 BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫				20									20	0.0015 BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫				32									32	0.0013 BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫				20									20	BG: 0.0004 mSv/h
12月23日	1	貯蔵庫	32												32	0.0005 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0011 BG: 0.0005 mSv/h
	4	Bヤード			32										32	0.0020 BG: 0.0005 mSv/h
12月25日	1	Bヤード			32										32	0.0022 BG: 0.0005 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0028 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0005 BG: 0.0005 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0029 BG: 0.0005 mSv/h
	6	Bヤード	20												20	0.0017 BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0005 mSv/h
12月26日	1	Bヤード			32										32	0.0010 BG: 0.0004 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0028 BG: 0.0004 mSv/h
	3	Bヤード	32												32	0.0033 BG: 0.0004 mSv/h
	4	Bヤード	20												20	0.0080 BG: 0.0004 mSv/h
	5	Bヤード	32												32	0.0018 BG: 0.0004 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0018 BG: 0.0004 mSv/h
12月27日	1	Bヤード			32										32	0.0028 BG: 0.0007 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	3	Bヤード	32												32	0.0020 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0030 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
12月28日	1	Bヤード			32										32	0.0028 BG: 0.0005 mSv/h
	2	廃棄物倉庫			32										32	0.0029 BG: 0.0005 mSv/h
	3	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h

平成29年12月分

[illegible]