

G	M	メンバー

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

調達番号： _____

委 託 業 務 月 報

1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託 (H 3 0)

平成30年4月

承認
主任技術者

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録

平成30年4月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	活性炭 フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
4月2日	1	貯蔵庫	20												20	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0006 BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0008 BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0015 BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0005 BG: 0.0005 mSv/h
	8	Bヤード			32										32	0.0022 BG: 0.0005 mSv/h
	9	Bヤード			32										32	0.0018 BG: 0.0005 mSv/h
4月3日	1	貯蔵庫	20												20	0.0007 BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0026 BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0025 BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0027 BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0005 BG: 0.0004 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0007 BG: 0.0004 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0005 BG: 0.0004 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0007 BG: 0.0004 mSv/h
4月4日	1	貯蔵庫	20												20	0.0007 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0006 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0017 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0022 BG: 0.0006 mSv/h
	7	Bヤード			32										32	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
	8	Bヤード			32										32	0.0006 BG: 0.0006 mSv/h
4月5日	1	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0008 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0015 BG: 0.0008 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0008 mSv/h
	4	Bヤード			32										32	0.0020 BG: 0.0008 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0008 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0027 BG: 0.0008 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録

平成30年4月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)													表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
4月6日	1	貯蔵庫	20												20	0.0060	BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0028	BG: 0.0007 mSv/h
	5	Bヤード			32										32	0.0030	BG: 0.0007 mSv/h
4月7日	1	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0006 mSv/h
4月9日	1	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0027	BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0009	BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0029	BG: 0.0007 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0007 mSv/h
	9	貯蔵庫	20												20	0.0100	BG: 0.0007 mSv/h
4月10日	1	貯蔵庫	20												20	0.0021	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0100	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0027	BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
4月11日	1	Bヤード			32										32	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0020	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
4月12日	1	Bヤード			32										32	0.0013	BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0010	BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0017	BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0017	BG: 0.0006 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録
平成30年4月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
4月12日	5	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0030 BG: 0.0006 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
4月13日	1	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0014 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0014 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0026 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
	7	Bヤード			32										32	0.0030 BG: 0.0007 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0019 BG: 0.0007 mSv/h
	9	Bヤード			32										32	0.0012 BG: 0.0007 mSv/h
4月14日	1	Bヤード			32										32	0.0025 BG: 0.0006 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0018 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0025 BG: 0.0006 mSv/h
	9	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
4月16日	1	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0011 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0011 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0032 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0024 BG: 0.0007 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
	9	貯蔵庫			32										32	0.0025 BG: 0.0007 mSv/h
4月17日	1	Bヤード			32										32	0.0025 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0014 BG: 0.0007 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録
平成30年4月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
4月17日	3	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0026 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0028 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0022 BG: 0.0007 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.0019 BG: 0.0007 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	0.0020 BG: 0.0007 mSv/h
4月18日	1	Bヤード			32										32	0.0012 BG: 0.0008 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0008 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0018 BG: 0.0008 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0008 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0014 BG: 0.0008 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0008 mSv/h
4月19日	1	1. 2号開閉所			32										32	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0007 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0008 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0018 BG: 0.0007 mSv/h
	7	1. 2号開閉所			32										32	0.0020 BG: 0.0007 mSv/h
4月20日	1	1. 2号開閉所			32										32	0.0029 BG: 0.0007 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0008 BG: 0.0007 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0007 mSv/h
	6	Bヤード	32												32	0.0030 BG: 0.0007 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0007 mSv/h
	8	Bヤード			32										32	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
4月21日	1	Bヤード			32										32	0.0030 BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0020 BG: 0.0010 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0010 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録
平成30年4月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
4月21日	6	貯蔵庫	20												20	0.0017 BG: 0.0010 mSv/h
4月24日	1	Bヤード	32												32	0.0033 BG: 0.0007 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0035 BG: 0.0007 mSv/h
	3	Bヤード	32												32	0.0022 BG: 0.0007 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0036 BG: 0.0007 mSv/h
	5	1. 2号開閉所			32										32	0.0062 BG: 0.0007 mSv/h
	6	1. 2号開閉所			32										32	0.0025 BG: 0.0007 mSv/h
4月25日	1	1. 2号開閉所			32										32	0.0060 BG: 0.0008 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0016 BG: 0.0008 mSv/h
	3	Bヤード	32												32	0.0015 BG: 0.0008 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0021 BG: 0.0008 mSv/h
	5	Bヤード	32												32	0.0015 BG: 0.0008 mSv/h
	6	Bヤード	32												32	0.0012 BG: 0.0008 mSv/h
4月26日	1	Bヤード			32										32	0.0001 BG: 0.0007 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0011 BG: 0.0007 mSv/h
	3	Bヤード	32												32	0.0015 BG: 0.0007 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0012 BG: 0.0007 mSv/h
	5	Bヤード	32												32	0.0021 BG: 0.0007 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0018 BG: 0.0007 mSv/h
	7	Bヤード	32												32	0.0018 BG: 0.0007 mSv/h
	8	Bヤード			32										32	0.0010 BG: 0.0007 mSv/h
4月27日	1	Bヤード			32										32	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0025 BG: 0.0006 mSv/h
	3	Bヤード	32												32	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h
	4	Bヤード	32												32	0.0023 BG: 0.0006 mSv/h
	5	Bヤード	32												32	0.0029 BG: 0.0006 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0006 mSv/h
	7	Bヤード	32												32	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h
4月28日	1	1. 2号開閉所			24										24	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h
	1	Bヤード			8										8	0.0020 BG: 0.0006 mSv/h
	2	Bヤード	32												32	0.0015 BG: 0.0006 mSv/h
	3	Bヤード	32												32	0.0021 BG: 0.0006 mSv/h

雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録

平成30年4月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
4月28日	4	Bヤード	32												32	0.0010 BG: 0.0006 mSv/h
	5	Bヤード	32												32	0.0027 BG: 0.0006 mSv/h
	6	Bヤード	32												32	0.0026 BG: 0.0006 mSv/h
4月30日	1	Bヤード	32												32	0.0015 BG: 0.0008 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0008 BG: 0.0008 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0008 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0018 BG: 0.0008 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0009 BG: 0.0008 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0017 BG: 0.0008 mSv/h
当月合計			3,612	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,444	
年度累計			3,612	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,444	