

魚介類の分析結果＜福島第一原子力発電所20km圏内＞(γ)

(1/6)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
太田川沖合1km付近(T-S1)	ガザミ(全体)	2026/9/30	< 3.3E+00	< 4.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
太田川沖合1km付近(T-S1)	クロダイ(筋肉)	2026/9/30	< 3.5E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
太田川沖合1km付近(T-S1)	コモンカスベ(筋肉)	2026/9/30	< 2.8E+00	< 4.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
太田川沖合1km付近(T-S1)	ヒラメ(筋肉)No.1	2026/9/30	< 3.7E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
太田川沖合1km付近(T-S1)	ヒラメ(筋肉)No.2	2026/9/30	< 8.5E+00	< 6.6E+00	ND	(株) 化研
小高区沖合 3 k m 付近(T-S2)	ガザミ(全体)	2026/9/30	< 4.3E+00	< 4.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合 3 k m 付近(T-S2)	ホシザメ(筋肉)	2026/9/30	< 3.9E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合 3 k m 付近(T-S2)	マサバ(筋肉)	2026/9/30	< 3.5E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合 3 k m 付近(T-S3)	ガザミ(全体)	2026/9/2	< 3.5E+00	< 4.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合 3 k m 付近(T-S3)	コモンカスベ(筋肉)	2026/9/2	< 3.9E+00	< 4.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)

- ・不等号(< : 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計 : 1.0E+02Bq/kg。
 - ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果＜福島第一原子力発電所20km圏内＞(γ)

(2/6)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
請戸川沖合 3 k m付近(T-S3)	シログチ(筋肉)	2026/9/2	< 3.5E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合 3 k m付近(T-S3)	チダイ(筋肉)	2026/9/2	< 3.6E+00	< 3.0E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合 3 k m付近(T-S3)	ヒラメ(筋肉)No.1	2026/9/2	< 4.1E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合 3 k m付近(T-S3)	ヒラメ(筋肉)No.2	2026/9/2	< 5.3E+00	< 7.7E+00	ND	(株) 化研
請戸川沖合 3 k m付近(T-S3)	ホウボウ(筋肉)	2026/9/2	< 3.5E+00	< 4.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合 3 k m付近(T-S3)	マゴチ(筋肉)	2026/9/2	< 4.3E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合 3 k m付近(T-S3)	マダイ(筋肉)	2026/9/2	< 3.3E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
1 F 敷地沖合 3 k m付近(T-S4)	ガザミ(全体)	2026/9/2	< 3.8E+00	< 4.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
1 F 敷地沖合 3 k m付近(T-S4)	コモンカスベ(筋肉)	2026/9/2	< 3.9E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
1 F 敷地沖合 3 k m付近(T-S4)	ヒラメ(筋肉)No.1	2026/9/2	< 3.2E+00	< 2.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)

- ・不等号(<: 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果＜福島第一原子力発電所20km圏内＞(γ)

(3/6)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
1 F 敷地沖合 3 k m 付近(T-S4)	ホウボウ(筋肉)	2026/9/2	< 3.3E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
1 F 敷地沖合 3 k m 付近(T-S4)	マダイ(筋肉)	2026/9/2	< 3.8E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
熊川沖合 4 k m 付近(T-S8)	ガザミ(全体)	2026/9/3	< 4.0E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
熊川沖合 4 k m 付近(T-S8)	コモンカスベ(筋肉)	2026/9/3	< 3.4E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
熊川沖合 4 k m 付近(T-S8)	チダイ(筋肉)	2026/9/3	< 3.9E+00	< 4.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
熊川沖合 4 k m 付近(T-S8)	ブリ(筋肉)	2026/9/3	< 3.9E+00	< 3.9E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
熊川沖合 4 k m 付近(T-S8)	マダイ(筋肉)	2026/9/3	< 3.3E+00	< 3.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合 1 5 k m 付近(T-B1)	コモンカスベ(筋肉)	2026/9/29	< 3.7E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合 1 5 k m 付近(T-B1)	ショウサイフグ(筋肉)	2026/9/29	< 3.5E+00	< 4.0E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合 1 5 k m 付近(T-B1)	チダイ(筋肉)	2026/9/29	< 3.9E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)

- ・不等号(< : 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果＜福島第一原子力発電所20km圏内＞(γ)

(4/6)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
小高区沖合15km付近(T-B1)	ホウボウ(筋肉)	2026/9/29	< 3.2E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合15km付近(T-B1)	ホシザメ(筋肉)	2026/9/29	< 2.9E+00	< 3.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合15km付近(T-B1)	マコガレイ(筋肉)No.1	2026/9/29	< 3.2E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合15km付近(T-B1)	マダイ(筋肉)	2026/9/29	< 3.9E+00	< 4.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合15km付近(T-B1)	マトウダイ(筋肉)	2026/9/29	< 3.4E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	カナガシラ(筋肉)	2026/9/29	< 4.4E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	ショウサイフグ(筋肉)	2026/9/29	< 4.1E+00	< 3.9E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	チダイ(筋肉)	2026/9/29	< 4.0E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	ヒラメ(筋肉)No.1	2026/9/29	< 3.7E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	ホウボウ(筋肉)	2026/9/29	< 3.9E+00	< 4.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)

- ・不等号(<:小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計:1.0E+02Bq/kg。
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果＜福島第一原子力発電所20km圏内＞(γ)

(5/6)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
請戸川沖合18km付近(T-B2)	ホシザメ(筋肉)	2026/9/29	< 3.3E+00	< 4.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	マアジ(筋肉)	2026/9/29	< 3.9E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	マコガレイ(筋肉)No.1	2026/9/29	< 2.2E+00	< 1.7E+00	ND	東京電力
請戸川沖合18km付近(T-B2)	マダイ(筋肉)	2026/9/29	< 3.9E+00	< 4.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	マトウダイ(筋肉)	2026/9/29	< 3.7E+00	< 3.0E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	メイタガレイ(筋肉)No.1	2026/9/29	< 4.0E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
1 F 敷地沖合10km付近(T-B3)	シヨウサイフグ(筋肉)	2026/9/12	< 4.1E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
1 F 敷地沖合10km付近(T-B3)	チダイ(筋肉)	2026/9/12	< 3.3E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
1 F 敷地沖合10km付近(T-B3)	ホウボウ(筋肉)	2026/9/12	< 4.3E+00	< 4.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
1 F 敷地沖合10km付近(T-B3)	ホシザメ(筋肉)	2026/9/12	< 3.3E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)

- ・不等号(<: 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(6/6)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
1 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B3)	マダイ(筋肉)	2026/9/12	< 3.5E+00	< 4.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
1 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B3)	マトウダイ(筋肉)	2026/9/12	< 3.9E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4)	カナガシラ(筋肉)	2026/9/12	< 3.2E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4)	ショウサイフグ(筋肉)	2026/9/12	< 4.3E+00	< 4.0E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4)	チダイ(筋肉)	2026/9/12	< 3.2E+00	< 3.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4)	ホウボウ(筋肉)	2026/9/12	< 3.5E+00	< 3.9E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4)	ホシザメ(筋肉)	2026/9/12	< 3.5E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4)	マダイ(筋肉)	2026/9/12	< 3.7E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4)	マトウダイ(筋肉)	2026/9/12	< 3.6E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号(<: 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
- ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
- ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類分析結果＜福島第一原子力発電所20km圏内＞(H-3)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目				参考 Cs合計 (Bq/kg(生))	分析機関	試料名	採取日	参考 H-3 (Bq/L)
			H-3(Bq/L)		H-3(Bq/kg(生))						
			組織自由水型	有機結合型	組織自由水型	有機結合型					
太田川沖合1km付近 (T-S1)	ヒラメ(筋肉)	2026/5/14	< 5.9E-02	< 2.3E-01	< 4.6E-02	< 3.3E-02	ND	(株) 化研	海水	2026/5/13	< 6.0E-02
小高区沖合3km付近 (T-S2)	ヒラメ(筋肉)	2026/5/14	7.0E-02	< 2.4E-01	5.5E-02	< 3.4E-02	ND	(株) 化研	海水	2026/5/13	< 6.0E-02
請戸川沖合3km付近 (T-S3)	ヒラメ(筋肉)	2026/5/20	< 6.0E-02	< 2.4E-01	< 4.8E-02	< 3.1E-02	ND	(株) 化研	海水	2026/5/19	< 6.0E-02
1F 敷地沖合3km付近 (T-S4)	ヒラメ(筋肉)	2026/5/20	< 6.0E-02	< 2.3E-01	< 4.7E-02	< 3.2E-02	ND	(株) 化研	海水	2026/5/19	< 6.0E-02
木戸川沖合2km付近 (T-S5)	ヒラメ(筋肉)	2026/5/27	< 5.9E-02	< 2.4E-01	< 4.4E-02	< 3.7E-02	ND	(株) 化研	海水	2026/5/26	6.7E-02
2F 敷地沖合2km付近 (T-S7)	ヒラメ(筋肉)	2026/5/27	< 8.1E-02	< 2.9E-01	< 6.1E-02	< 4.0E-02	ND	東京電力	海水	2026/5/26	< 8.5E-02
熊川沖合4km付近 (T-S8)	ヒラメ(筋肉)	2026/5/20	4.7E-02	< 2.4E-01	3.6E-02	< 3.6E-02	ND	(一財) 九州環境管理協会	海水	2026/5/19	4.8E-02
小高区沖合15km付近 (T-B1)	ヒラメ(筋肉)	2026/5/12	7.6E-02	< 2.6E-01	5.8E-02	< 3.7E-02	ND	東京電力	海水	2026/5/12	1.6E-01
請戸川沖合18km付近 (T-B2)	ヒラメ(筋肉)	2026/5/12	< 7.7E-02	< 2.6E-01	< 5.9E-02	< 3.6E-02	ND	東京電力	海水	2026/5/12	9.4E-02
1F 敷地沖合10km付近 (T-B3)	—	—	—	—	—	—	—	—	海水	—	—
2F 敷地沖合10km付近 (T-B4)	—	—	—	—	—	—	—	—	海水	—	—
・ 海水の採取深度は表層 ・ 不等号(< : 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。									WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※1}		1.0E+04