

G	M	メンバー

東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

調達番号：601030930130-0011-2304-0005

委 託 業 務 月 報

1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託

平成28年12月

承認
主任技術者

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年12月分

(1/6)

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
12月1日	1	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0030 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0020 mSv/h
	8	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
12月2日	1	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0015 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	8	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
12月3日	1	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0030 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0050 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
12月5日	1	貯蔵庫	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	3	1.2号開閉所	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	4	1.2号開閉所	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	5	1.2号開閉所	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	6	1.2号開閉所	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
12月6日	1	1.2号開閉所	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	2	1.2号開閉所	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	3	1.2号開閉所	20												20	BG: 0.0010 mSv/h
	4	1.2号開閉所	32												32	BG: 0.0010 mSv/h
	5	1.2号開閉所	20												20	BG: 0.0010 mSv/h

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年12月分

(2/6)

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）													表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
12月6日	6	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	7	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	8	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	9	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
12月7日	1	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	2	1.2号開閉所	32												32	0.0030	BG: 0.0010 mSv/h
	3	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	4	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	5	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	6	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	7	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	8	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
12月8日	1	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	2	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	3	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	4	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	5	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	6	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	7	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
12月9日	1	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	2	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	3	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	4	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	5	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	6	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	7	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	8	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
12月10日	1	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	2	1.2号開閉所	20												20	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h
	3	1.2号開閉所	32												32	0.0010	BG: 0.0010 mSv/h

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年12月分

(3/6)

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
12月10日	4	1.2号開閉所	20												20	0.0017 BG: 0.0010 mSv/h
	5	1.2号開閉所	20												20	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	6	1.2号開閉所	32												32	0.0010 BG: 0.0010 mSv/h
	7	1.2号開閉所	20												20	0.0017 BG: 0.0010 mSv/h
12月12日	1	1.2号開閉所	20												20	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
	2	1.2号開閉所	20												20	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
	3	1.2号開閉所	32												32	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
	4	1.2号開閉所	32												32	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
	5	1.2号開閉所	20												20	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
	6	1.2号開閉所	20												20	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
	7	1.2号開閉所	32												32	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
	8	1.2号開閉所	32												32	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
12月13日	1	1.2号開閉所	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	3	1.2号開閉所	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	4	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	5	1.2号開閉所	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	6	1.2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	7	1.2号開閉所	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	8	1.2号開閉所	32												32	0.0080 BG: 0.0013 mSv/h
12月14日	1	1.2号開閉所	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	2	1.2号開閉所	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	3	1.2号開閉所	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	4	1.2号開閉所	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	5	1.2号開閉所	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	6	1.2号開閉所	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	7	1.2号開閉所	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	8	1.2号開閉所	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
12月15日	1	1.2号開閉所	32												32	0.0015 BG: 0.0014 mSv/h
	2	1.2号開閉所	20												20	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年12月分

(4/6)

月 日	運搬回数	取出現場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
12月15日	3	1.2号開閉所	20												20	0.0015 BG: 0.0014 mSv/h
	4	1.2号開閉所	32												32	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
	5	1.2号開閉所	32												32	0.0015 BG: 0.0014 mSv/h
	6	1.2号開閉所	20												20	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
12月16日	1	1.2号開閉所	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0012 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	8	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
12月17日	1	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0015 BG: 0.0013 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
12月19日	1	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
12月20日	1	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
12月21日	1	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
12月22日	1	貯蔵庫	20												20	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成28年12月分

(5/6)

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
12月22日	2	貯蔵庫	32												32	0.0014 BG: 0.0014 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0020 BG: 0.0014 mSv/h
12月23日	1	貯蔵庫	20												20	0.0014 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
12月24日	1	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
12月26日	1	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0012 BG: 0.0012 mSv/h
12月27日	1	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	7	1. 2号開閉所	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	8	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	9	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
12月28日	1	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0013 BG: 0.0013 mSv/h

平成28年12月分

(6/6)

[illegible]