

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

| G M | メンバー |
|-----|------|
| | |

委 託 業 務 月 報

1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託（H29）

平成29年8月

| |
|-------|
| 承認 |
| 主任技術者 |
| |

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年8月分

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|------|------|------|------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------------------------|-------------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | |
| 8月1日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 9 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月2日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0012 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 9 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0012 BG: 0.0010 mSv/h |
| | 10 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0010 mSv/h |
| 8月3日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0014 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0008 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0012 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0013 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0008 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 9 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 10 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0008 mSv/h |
| 8月4日 | 1 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年8月分

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|-------|------|---------|------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------------------------|-------------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | |
| 8月4日 | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0009 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0008 mSv/h |
| 8月5日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | 廃棄物倉庫 | | | | | | 32 | | | | | | | 32 | 0.0005 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 3 | Bヤード | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 4 | 1.2号開閉所 | | | | | | 32 | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 5 | 1.2号開閉所 | | | | | | 32 | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月7日 | 1 | Bヤード | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | Bヤード | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0013 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 3 | Bヤード | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0021 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 4 | Bヤード | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0200 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 5 | Bヤード | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 6 | Bヤード | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0200 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 7 | Bヤード | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 8 | Bヤード | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月8日 | 1 | Bヤード | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月9日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0006 mSv/h |
| 8月10日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0005 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月11日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| 8月12日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0030 BG: 0.0007 mSv/h |
| 8月14日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0009 mSv/h |
| 8月15日 | 1 | 廃棄物倉庫 | | | 32 | | | | | | | | | | 32 | 0.0180 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0008 mSv/h |
| 8月16日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0008 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 3 | 廃棄物倉庫 | | | 32 | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月17日 | 1 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.1400 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年8月分

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|-------|------|--------|------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------------------------|-------------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | |
| 8月17日 | 4 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 5 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 6 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0022 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月18日 | 1 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0100 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 4 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0014 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 5 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 6 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月19日 | 1 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0023 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0030 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 4 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 5 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0007 mSv/h |
| 8月21日 | 1 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0014 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月22日 | 1 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0007 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0016 BG: 0.0007 mSv/h |
| 8月23日 | 1 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0017 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 2 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0150 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| 8月24日 | 1 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0006 mSv/h |

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年8月分

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|-------|------|--------|------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------------------------|-------------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | |
| 8月24日 | 2 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0014 BG: 0.0006 mSv/h |
| | 3 | 貯蔵庫 | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0060 BG: 0.0006 mSv/h |
| | 4 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0006 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0040 BG: 0.0006 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0006 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0013 BG: 0.0006 mSv/h |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8月25日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0016 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 4 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0022 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0012 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0016 BG: 0.0008 mSv/h |
| 8月26日 | 1 | 廃棄物倉庫 | | | | | | | 32 | | | | | | 32 | 0.2000 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0110 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0012 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 4 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 5 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 6 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0015 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0120 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0200 BG: 0.0008 mSv/h |
| | 9 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0120 BG: 0.0008 mSv/h |
| 8月28日 | 1 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0012 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0018 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 4 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 5 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0012 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 6 | 西側ヤードB | | | | 14 | | | | | | | | | 14 | 0.0006 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 7 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0013 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 9 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0018 BG: 0.0005 mSv/h |

雑固体廃棄物焼却設備（建屋及び南側保管所）への運搬記録

平成29年8月分

| 月 日 | 運搬回数 | 取出場所 | 運搬物（コンテナ数） | | | | | | | | | | | | 表面線量率 最大 (mSv/h) | 備考 |
|-------|------|--------|------------|----|----|------|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---|-------|-----|------------------------|-------------------------|
| | | | タイベック | 下着 | 布類 | ポリ類 | ダスト フィルタ | 紙・ その他 | ゴム手 | マスク 面体 | チャコール フィルタ | 靴 | ヘルメット | 雑難燃 | 合計 | |
| 8月28日 | 10 | 貯蔵庫 | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | 0.0018 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 11 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0011 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月29日 | 1 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0025 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 4 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 5 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 6 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 7 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0020 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 9 | 貯蔵庫 | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0003 mSv/h |
| 8月30日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0008 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0020 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 4 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0017 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 5 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 6 | 西側ヤードB | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 7 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0005 mSv/h |
| | 8 | 廃棄物倉庫 | | 32 | | | | | | | | | | | 32 | 0.0008 BG: 0.0005 mSv/h |
| 8月31日 | 1 | 貯蔵庫 | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0008 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 2 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0015 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 3 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0005 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 4 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0005 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 5 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0010 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 6 | 西側ヤードB | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 7 | 西側ヤードB | | | | 32 | | | | | | | | | 32 | 0.0008 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 8 | 貯蔵庫 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0010 BG: 0.0003 mSv/h |
| | 9 | 廃棄物倉庫 | | 32 | | | | | | | | | | | 32 | 0.0014 BG: 0.0003 mSv/h |
| 当月合計 | | | 1592 | 64 | 64 | 2330 | 0 | 96 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178 | |
| 年度累計 | | | 4938 | 64 | 64 | 2330 | 0 | 96 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7524 | |