

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-HTI建屋東側搬入口陥没箇所修理工事	HTI建屋東側(GL-27)	建築設備保守グループ	2022/6/27	アスファルトガラ	5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F-HTI建屋東側搬入口陥没箇所修理工事	HTI建屋東側(GL-27)	建築設備保守グループ	2022/6/27	アスファルトガラ	5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	放射線管理業務(直営作業)	既設ALPS装備交換所	放射線防護グループ	2022/7/5	ウエス	0.01	0.006 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	100 mSv/h
4	【3. 16福島地震】がれき一時保管エリア等および保管物復旧	Nエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/17	金属ガラ(鋼材・単管パイプ・足場板)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/7/5	ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/1	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
7	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/1	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
8	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	第二土捨場	2号構台設置PJグループ	2022/7/1	ネット	2	0.006 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
9	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/5	雑草	4.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
10	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/29	木材類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
11	【3. 16福島地震】がれき一時保管エリア等および保管物復旧	Nエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/17	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	【3. 16福島地震】がれき一時保管エリア等および保管物復旧	Nエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	【3. 16福島地震】がれき一時保管エリア等および保管物復旧	Nエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/17	木材類(コンパネ・角材)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近・横断側溝(施工箇所③-1、2、3)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/4	アスファルトガラ	3	0.65 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
15	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/7/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/30	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
17	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/30	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
18	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	第二土捨場	2号構台設置PJグループ	2022/7/1	不燃シート	2	0.006 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
19	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近・横断側溝(施工箇所③-1、2、3)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/4	アスファルトガラ	3	0.65 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
20	1F-5, 6 サブドレン一時貯留タンク設置工事	5, 6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/6/27	金属ガラ	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	塩化ビニール類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
22	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	保温材(不燃)	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
23	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	不燃物その他	3.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
24	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/6/30	不燃その他(2021SS-40556)	6	0.01 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.14 mSv/h
25	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/6/30	不燃その他(2021SS-40427)	6	0.01 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
26	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/6/30	不燃その他(2021SS-40428)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
27	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近・横断側溝(施工箇所 ③-1、2、3)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/7/4	アスファルトガラ	3	0.65 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
28	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
29	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1,2号機装備交換所	建築設備保守グループ	2022/6/20	金属ガラ(配管類)	0.3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
30	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1,2号機装備交換所	建築設備保守グループ	2022/6/20	機器類(空調機)	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
31	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1,2号機装備交換所	建築設備保守グループ	2022/6/20	紙・ウエス類(段ボール)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
32	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	1,2号機装備交換所	建築設備保守グループ	2022/6/20	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
33	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
34	1F-HTI建屋東側搬入口陥没箇所修理工 事	HTI建屋東側(GL-27)	建築設備保守グループ	2022/6/27	コンクリートガラ	2	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	【3. 16福島地震】がれき一時保管エリア 等および保管物復旧	Nエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/17	難燃シート類(難燃シート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/7/5	ポリウエア	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/1	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
40	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/1	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	ネット	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	プラスチック	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	紙	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
45	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
46	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	木材類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
47	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	木材類	4	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
49	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	ゴム類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
50	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/6/27	ホース類	4.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
51	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/6/22	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/6/22	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	タンク解体片一時保管テント② 北西エリア	貯留設備グループ	2022/7/6	フランジタンク解体片固定治具(イケール)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/6/22	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/6/22	不燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	木材類	4	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
57	1F-HTI建屋東側搬入口陥没箇所修理工事	HTI建屋東側(GL-27)	建築設備保守グループ	2022/6/27	木材類	1	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F サブドレン集水設備他設置エリア地盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/7/12	木・幹	10	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
59	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	J2エリアタンクヤード	貯留設備グループ	2022/7/6	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
62	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/7	不燃物その他(トヨ型フリューム)	1	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
63	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/7	プラスチック・ビニール(セメント袋等)	2	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
64	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/7	枯草	1	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
65	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
67	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	可燃物その他	2	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
68	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/7	金属ガラ	1	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
69	1F サブドレン集水設備他設置エリア地盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/7/12	コンクリートガラ	10	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
70	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 NO.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/6/30	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
72	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	8.5m盤(3～4号機西側エリア)	土木水対策設備グループ	2022/7/27	機器類・制御盤類	8	0.007 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
74	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/5	ホリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/5	プラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/5	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	1F-HTI建屋東側搬入口陥没箇所修理工事	HTI建屋東側(GL-27)	建築設備保守グループ	2022/6/27	土砂類	3	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
78	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/6/21	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/6/21	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	8.5m盤(3～4号機西側エリア)	土木水対策設備グループ	2022/7/27	機器類・制御盤類	8	0.007 mSv/h	0.009 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/6/23	不燃その他(2021SS-40424)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
82	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/6/23	不燃その他(2021SS-40542)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
83	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/6/23	不燃その他(2021SS-40521)	6	0.01 mSv/h	0.027 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
84	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理 業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/6/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理 業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/6/21	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/6/30	可燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
87	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/6/30	不燃物その他	3	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
88	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
89	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	可燃物その他	2	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
90	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/11	不燃物その他(不燃シート)	2	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
91	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/11	木材類(パタ角・丁張りゴミ)	2	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
92	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/11	紙・ウエス類(明示物)	1	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
93	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	鉄	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	白シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	不燃その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	鉄	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	白シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	不燃その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	難燃シート類	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	ホース類	2	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
102	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2022/7/6	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/6	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
104	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
105	1F 1～4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	土留め材	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/5	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
107	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/5	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
108	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/6	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
110	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
111	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/5	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
112	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/4	不燃その他(2021SS-40505)	6	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
113	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/4	不燃その他(2021SS-40526)	6	0.01 mSv/h	0.055 mSv/h	β 有	0.21 mSv/h
114	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/4	不燃その他(2021SS-40490)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
115	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/4	不燃その他(2021SS-40500)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.22 mSv/h
116	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/4	不燃その他(2021SS-40513)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.75 mSv/h
117	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/4	不燃その他(2021SS-40479)	6	0.01 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
118	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	不燃物その他	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
119	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	5, 6号機周辺防護区域内	核セキュリティ運営管理グループ	2022/7/7	カメラ・中継箱・LED	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	5, 6号機周辺防護区域内	核セキュリティ運営管理グループ	2022/7/7	鋼材	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/6/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	コンクリートガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	TP8. 5m壁フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
127	TP8. 5m壁フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	可燃物その他	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
128	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/6/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/6	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
130	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
131	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/5	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
133	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/5	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
134	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/5	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
135	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/6/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/6	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
138	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
139	5, 6T HVAC点検手入工事(2021年)	5号機 タービン建屋 2FL オペフロエ リア	1~6号機械設備グループ	2022/7/1	不燃物その他(空調フィルタ)	0.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
140	5, 6T HVAC点検手入工事(2021年)	5号機 タービン建屋 2FL オペフロエ リア	1~6号機械設備グループ	2022/7/1	不燃物その他(空調フィルタ)	0.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/5	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
142	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/5	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
143	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/5	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
144	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/8	難燃シート類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/8	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/8	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/6/23	段ボール類, スミアろ紙	6	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
149	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材 除却	タンク解体片一時保管テント② 北西エ リア	貯留設備グループ	2022/7/11	フランジタンク解体片固定治具 (イケール)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
150	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/11	紙・ウエス類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
151	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/11	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
152	1F 処理水バッファタンク配管サポート取 替	処理水バッファタンク周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/7/11	可燃物(ビニール類)	0.04	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	1F 処理水バッファタンク配管サポート取 替	処理水バッファタンク周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/7/11	不燃物(金属ガラ)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
156	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	可燃物その他	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
157	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウエ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2022/6/23	キムタオル・紙	2	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	2 mSv/h
158	1F-1・3号機PCVガス管理設備他ダスト ポンプ二重化工事	1号機 T/B 2FL	燃料計装設備グループ	2022/7/11	吸引ポンプ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	1F-1・3号機PCVガス管理設備他ダスト ポンプ二重化工事	1号機 T/B 2FL	燃料計装設備グループ	2022/7/11	クーラー(フロンなし)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	1F-1・3号機PCVガス管理設備他ダスト ポンプ二重化工事	1号機 T/B 2FL	燃料計装設備グループ	2022/7/11	金属(メッシュ柵)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1・3号機PCVガス管理設備他ダスト ポンプ二重化工事	1号機 T/B 2FL	燃料計装設備グループ	2022/7/11	紙・段ボール	0.15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	1F-1・3号機PCVガス管理設備他ダスト ポンプ二重化工事	1号機 T/B 2FL	燃料計装設備グループ	2022/7/11	ポリ・ビニール	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	1F-1・3号機PCVガス管理設備他ダスト ポンプ二重化工事	1号機 T/B 2FL	燃料計装設備グループ	2022/7/11	収納箱	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
164	1F-1・3号機PCVガス管理設備他ダスト ポンプ二重化工事	1号機 T/B 2FL	燃料計装設備グループ	2022/7/11	計器類	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
165	1F-1・3号機PCVガス管理設備他ダスト ポンプ二重化工事	1号機 T/B 2FL	燃料計装設備グループ	2022/7/11	ケーブル類	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
166	1F-1・3号機PCVガス管理設備他ダスト ポンプ二重化工事	1号機 T/B 2FL	燃料計装設備グループ	2022/7/11	UPS電源箱(鉛電池)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
167	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/28	不燃その他(2022SK-00484)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
168	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/28	不燃その他(2022SK-00483)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
169	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/28	不燃その他(2022SK-00458)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
170	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/1	不燃その他(2022SK-00457)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
171	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/1	不燃その他(2022SK-00459)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
172	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/1	不燃その他(2022SK-00473)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
173	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10475)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
174	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10083)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
175	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10053)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
176	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10372)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
177	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10072)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
178	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10075)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
179	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10101)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
180	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03401)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10153)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
182	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10374)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
183	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10426)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
184	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03506)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
185	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00030)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
186	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020SS-00479)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
187	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03448)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
188	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10462)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
189	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10377)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
190	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020CT-00034)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
191	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00020)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
192	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10623)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
193	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/20	不燃その他(2022SK-00441)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
194	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/20	不燃その他(2022SK-00440)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
195	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/20	不燃その他(2021SS-40474)	6	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
196	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/23	不燃その他(2022SK-00421)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
197	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/23	不燃その他(2022SK-00437)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
198	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/23	不燃その他(2022SK-00436)	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.23 mSv/h
199	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/1	不燃その他(2022SK-00482)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
200	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/1	不燃その他(2022SK-00481)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h