

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-1~4号機 逆浸透膜処理ユニット保守管理委託(2022)	1F構内	処理設備グループ	2022/12/2	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
2	1F-1~4号機 逆浸透膜処理ユニット保守管理委託(2022)	1F構内	処理設備グループ	2022/12/2	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
3	1F-1~4号機 逆浸透膜処理ユニット保守管理委託(2022)	1F構内	処理設備グループ	2022/12/2	難燃その他	1.5	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
4	1F-1~4号機 逆浸透膜処理ユニット保守管理委託(2022)	1F構内	処理設備グループ	2022/12/2	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
5	1F-1~4号機 逆浸透膜処理ユニット保守管理委託(2022)	1F構内	処理設備グループ	2022/12/2	プラスチック・ホリ・ビニール類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
6	1F-1~4号機 逆浸透膜処理ユニット保守管理委託(2022)	1F構内	処理設備グループ	2022/12/2	ゴム類	0.5	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
7	1F-1~4号機 逆浸透膜処理ユニット保守管理委託(2022)	1F構内	処理設備グループ	2022/12/2	木材類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
8	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/12/6	機器類・制御盤類	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
9	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/11/17	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/11/17	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
11	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/1	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
12	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/1	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
13	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/1	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
14	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/12/7	金属パネル(トンバック使用)	4	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
16	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/12/7	金属ガラ(トンバック使用)	4	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
17	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	保温材	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
18	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	プラスチック・ビニール	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	3 mSv/h
19	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	紙	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
20	1F 廃油保管タンク設備点検関連業務委託	構内危険物詰替所	運用支援グループ	2022/12/9	キムタオル、ウエス	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 廃油保管タンク設備点検関連業務委託	構内危険物詰替所	運用支援グループ	2022/12/9	ポリ袋類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
22	1F 廃油保管タンク設備点検関連業務委託	構内危険物詰替所	運用支援グループ	2022/12/9	可燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
23	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/11/11	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/11/11	アスファルトガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/11/11	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	緊急工事(計画外)	大型機器点検建屋	建築設備保守グループ	2022/11/18	紙・ウエス類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
27	緊急工事(計画外)	大型機器点検建屋	建築設備保守グループ	2022/11/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
28	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	可燃物(紙・ウエス類)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
29	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	可燃物(プラスチック・ビニール類)	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
30	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	可燃物(その他)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
31	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	難燃物(難燃シート類)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
32	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	難燃物(難燃その他)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
33	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	可燃物(紙・ウエス類)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
34	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	可燃物(プラスチック・ビニール類)	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
35	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	可燃物(その他)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
36	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	難燃物(難燃シート類)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
37	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	難燃物(難燃その他)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
38	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	可燃物(紙・ウエス類)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
39	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	可燃物(プラスチック・ビニール類)	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
40	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	可燃物(その他)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	難燃物(難燃シート類)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
42	多核種除去設備 弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/14	難燃物(難燃その他)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
43	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/11/11	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/11/11	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/11/11	アスファルトガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/11/11	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	企業センターB棟休憩所設置工事および同 関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	廃ブラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
48	1F一時保管エリアコンテ雨養生業務委託 (2022)	エリアE1、エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ブルーシート・ポリ・ビニール	2.6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
49	1F一時保管エリアコンテ雨養生業務委託 (2022)	エリアE1、エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/12/9	紙・ウエス・キムタオル	0.6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
50	1F一時保管エリアコンテ雨養生業務委託 (2022)	エリアE1、エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/12/9	布テープ	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
51	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5, 6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/12/2	難燃物その他	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
52	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5, 6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/12/2	難燃物その他	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
53	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5, 6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2022/12/2	ホース類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
54	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2022/10/21	コンクリートガラ	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
55	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/12/6	金属ガラ	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
56	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/12/6	コンクリートガラ	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/12/6	不燃物その他	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/7	紙・ウエス類	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/7	可燃テープ	0.5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/1	紙・ウエス類	1	0.004 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
62	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/1	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.004 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
63	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/1	不燃物その他	1	0.004 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
64	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 1～4号機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/16	ドラム缶	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(C)他点検手入工事	PSA(C)、非常用PSAエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/12/2	ボルトナット、鋼材、スプレー缶類	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(C)他点検手入工事	PSA(C)、非常用PSAエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/12/2	酸素濃度計、流量計類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(C)他点検手入工事	PSA(C)、非常用PSAエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/12/2	パッキン、バッテリー類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F-1～4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北タンクエリア	電気設備建設グループ	2022/12/5	不燃物(開閉器類)	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
69	1F-1～4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北タンクエリア	電気設備建設グループ	2022/12/5	不燃物(ケーブル類)	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
70	1F-1～4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北タンクエリア	電気設備建設グループ	2022/12/5	不燃物(端子台類)	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
71	1F-1～4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北タンクエリア	電気設備建設グループ	2022/12/5	可燃物(端子カバープラスチック)	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
72	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/2	塩化ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
73	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/12/2	不燃物その他	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
74	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/12/5	木材	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
75	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/12/5	紙・ウエス	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
76	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/12/5	紙・ウエス	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
77	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/12/5	プラ・ポリ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
78	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/12/5	可燃その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
79	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/12/9	段ボール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
80	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/12/9	木材	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/12/9	ビニールシート	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
82	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	PSA(C)、非常用PSAエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/12/2	紙・ウエス類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	PSA(C)、非常用PSAエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/12/2	ホリ、ビニール、テープ類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	PSA(C)、非常用PSAエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/12/2	皮手、ロープ、活性炭類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(C)他 点検手入工事	PSA(C)、非常用PSAエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/12/2	パッキン、リング類	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置(C)他 点検手入工事	PSA(C)、非常用PSAエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/12/2	シート類	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	企業センターB棟休憩所設置工事および同 関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	塩化ビニール	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
88	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/12/7	フランジタンク片側板 (TEPU200038)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40171)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
90	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 ZK-04790)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
91	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40364)	6	5 μ Sv/h	35 μ Sv/h	無	
92	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40252)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
93	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40105)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
94	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40101)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
95	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40182)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
96	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40114)	6	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
97	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40230)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
98	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40107)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
99	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40557)	6	5 μ Sv/h	300 μ Sv/h	無	
100	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40227)	6	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40112)	6	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
102	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40566)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
103	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40288)	6	5 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
104	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40568)	6	5 μ Sv/h	150 μ Sv/h	無	
105	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40337)	6	5 μ Sv/h	350 μ Sv/h	無	
106	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40225)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
107	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40118)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
108	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40089)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
109	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40251)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
110	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40205)	6	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
111	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40305)	6	5 μ Sv/h	130 μ Sv/h	無	
112	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40178)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
113	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40214)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
114	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40311)	6	5 μ Sv/h	170 μ Sv/h	無	
115	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40092)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
116	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40351)	6	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
117	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40286)	6	5 μ Sv/h	19 μ Sv/h	無	
118	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40088)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
119	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SK-00017)	6	5 μ Sv/h	65 μ Sv/h	無	
120	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40324)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40346)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
122	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40285)	6	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
123	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SK-00022)	6	5 μ Sv/h	160 μ Sv/h	無	
124	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40247)	6	5 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
125	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40223)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
126	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40159)	6	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
127	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40192)	6	5 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
128	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40315)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
129	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40160)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
130	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40204)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
131	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40234)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
132	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40213)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
133	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40208)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
134	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40201)	6	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
135	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40242)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
136	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40144)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
137	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40209)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
138	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40191)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
139	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SK-00159)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
140	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SK-00165)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40125)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
142	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40190)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
143	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 ZK-04831)	6	4 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
144	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40216)	6	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
145	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40188)	6	4 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
146	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-30008)	6	4 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
147	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40375)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
148	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40485)	6	4 μ Sv/h	35 μ Sv/h	無	
149	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40326)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
150	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SK-00032)	6	4 μ Sv/h	13 μ Sv/h	無	
151	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40310)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
152	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40185)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
153	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40460)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
154	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SK-00221)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
155	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40308)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
156	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 ZK-05030)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
157	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40122)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
158	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 ZK-04741)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
159	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40211)	6	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
160	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40312)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40319)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
162	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40249)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
163	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40189)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
164	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2020 ZK-04566)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
165	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SK-00166)	6	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
166	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SK-00024)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
167	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40087)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
168	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40126)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
169	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40218)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
170	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40283)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
171	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2019 FU-00200G)	6	4 μ Sv/h	70 μ Sv/h	無	
172	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40124)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
173	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SK-00220)	6	4 μ Sv/h	28 μ Sv/h	無	
174	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40284)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
175	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40494)	6	4 μ Sv/h	60 μ Sv/h	無	
176	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2020 ZK-04541)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
177	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40461)	6	4 μ Sv/h	19 μ Sv/h	無	
178	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40323)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
179	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40345)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
180	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40331)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04535)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
182	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40327)	6	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
183	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40210)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
184	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04556)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
185	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SK-00021)	6	5 μ Sv/h	350 μ Sv/h	無	
186	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40248)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
187	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SK-00162)	6	5 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	
188	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SK-00163)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
189	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/30	不燃その他(2021SS-40377)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
190	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/30	不燃その他(2021SS-40381)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
191	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/30	不燃その他(2021SS-40385)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
192	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/30	不燃その他(2021SS-40442)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
193	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/30	不燃その他(2021SS-40449)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
194	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/30	不燃その他(2021SS-40450)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
195	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40106)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
196	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40217)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
197	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40538)	6	4 μ Sv/h	13 μ Sv/h	無	
198	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40488)	6	4 μ Sv/h	21 μ Sv/h	無	
199	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40179)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
200	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/24	6m3コンテナ(2021 SS-40172)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	