

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-1~4号機 H9エアータンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	コーキング容器	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F-3号機R/B他兩種設置工事その2	3号機T/B建屋周辺(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/12/9	塩化ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	無	
3	1F-1~4号機 G5エアータンク受入配管追設工事	G5エリア	貯留設備グループ	2022/12/14	PE管	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
4	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/8	2022 SK-00777(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
5	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/8	2022 SK-00782(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
6	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/8	2022 SK-00862(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
7	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/12/16	プラスチック・ホリ・ビニール	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
8	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/9/17	紙・ウエス類	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F-1~4号機 G4北エアータンク受入配管追設工事	汚染水タンクエリア(H5タンクエリア付近)	貯留設備グループ	2022/11/29	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/7	2022 SK-00603(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
11	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/7	2022 SK-00606(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
12	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/7	2022 SK-00730(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
13	1F-1~4号機 H9エアータンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F-1~4号機 H9エアータンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	防災シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F-1~4号機 H9エアータンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	アルミテープ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F-1~4号機 H9エアータンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	クリスタルテープ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/12	金属ガラ	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
18	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
19	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	ホース	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/12/20	木くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	K4エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/9	可燃物(紙・ウエス類)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
22	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	K4エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/9	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
23	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	K4エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/9	可燃物(可燃物その他)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
24	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/11/1	伐採木(枝・葉)	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
25	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	保温材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	不燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	塩ビ管	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/12	金属ガラ	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/12/14	紙・ウエス類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/12/14	木材類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/12/14	可燃物その他(トンパック)	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/11/1	伐採木(枝・葉)	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
33	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/18	2022 SK-00716(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
34	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/18	2022 SK-00737(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
35	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/18	2022 SK-00749(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
36	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/12/19	紙ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
37	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	2022/12/20	金属ガラ	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
38	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/12/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
39	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/12/14	可燃物その他(可燃テープ)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
40	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/12/14	可燃物その他	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/14	ペットボトル	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
42	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/14	プラビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
43	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	K4エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/9	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
44	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/12/14	不燃物(金属ガラ)	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
45	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/12/14	不燃物(機器類)	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
46	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/12/14	不燃物(塩化ビニール)	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
47	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/12/14	不燃物(保温材)	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
48	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/12/14	不燃物(その他)	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
49	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/14	2022 SK-00787(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
50	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/14	2022 SK-01004(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
51	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/14	2022 SK-01010(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
52	消火水利周辺防草シート敷設工事	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/12/5	オイル固化後可燃物	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/12/14	金属ガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
54	1F-NW 水処理設備点検手入工事(2022)	ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2022/12/8	セメント粉	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
55	1F-NW 水処理設備点検手入工事(2022)	ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2022/12/8	機器類・制御盤類	0.3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
56	1F-NW 水処理設備点検手入工事(2022)	ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2022/12/8	カン、パイプ、番線	0.2	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
57	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	2022 SK-00597(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
58	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	2022 SK-00773(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	22 $\mu$ Sv/h
59	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/26	2022 SK-00783(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
60	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/12/15	難燃シート	0.1	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/12/15	ポリ	0.3	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
62	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/12/15	紙ウエス類	0.1	0.02 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
63	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/12/15	弁部品	0.3	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	100 mSv/h
64	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/12/16	可燃物その他(防草シート)	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
65	共用プールプレフィルタ交換	運用補助共用建屋	共用機械設備グループ	2022/12/12	紙・ウエス類	0.4	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
66	共用プールプレフィルタ交換	運用補助共用建屋	共用機械設備グループ	2022/12/12	紙・ウエス類	0.4	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
67	共用プールプレフィルタ交換	運用補助共用建屋	共用機械設備グループ	2022/12/12	プラスチック・ホリ・ビニール	0.7	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	共用プールプレフィルタ交換	運用補助共用建屋	共用機械設備グループ	2022/12/12	可燃物その他(テープ類)	0.1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	共用プールプレフィルタ交換	運用補助共用建屋	共用機械設備グループ	2022/12/12	難燃シート	0.7	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	共用プールプレフィルタ交換	運用補助共用建屋	共用機械設備グループ	2022/12/12	ゴムパッキン・オリング	0.1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	共用プールプレフィルタ交換	運用補助共用建屋	共用機械設備グループ	2022/12/12	テフロンパッキン	0.1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/10	2022 SK-00738(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
73	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/10	2022 SK-00874(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
74	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/10	2022 SK-01006(コンテナ)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
75	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	雑草	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/12	金属ガラ	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
77	共用プールプレフィルタ交換	運用補助共用建屋	共用機械設備グループ	2022/12/12	ガasketパッキン・アルミテープ	0.1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	共用プールプレフィルタ交換	運用補助共用建屋	共用機械設備グループ	2022/12/12	スプレー缶・金属ガラ	0.1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/11/1	伐採木(枝・葉)	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
80	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	プラスチック	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	木材	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	紙ウエス	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	紙ウエス	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	ポリ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	ひも	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	サニーホース	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	エフレックス	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/12/16	塩ビテープ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/12/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
90	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/12/19	可燃物その他	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
91	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/12/15	フランジ・タンク片底板 (TEPU200020)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00666)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
93	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00724)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
94	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00559)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
95	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00696)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
96	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00693)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
97	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00706)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
98	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00968)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
99	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00675)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
100	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00386)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00695)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
102	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00228)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
103	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00507)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
104	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00167)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
105	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00248)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
106	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00493)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
107	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00620)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
108	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 FU-00187G)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
109	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00860)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
110	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00455)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
111	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00545)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
112	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00315)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
113	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(TN17)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
114	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(TN01)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
115	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(TN05)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
116	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00716)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
117	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 SS-00466)	6	1 $\mu$ Sv/h	55 $\mu$ Sv/h	無	
118	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 SS-00549)	6	1 $\mu$ Sv/h	23 $\mu$ Sv/h	無	
119	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2020 SS-00429)	6	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
120	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2020 SS-00499)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2020 SS-00497)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
122	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(TN22)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
123	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(TN21)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
124	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(TN11)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
125	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00372)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
126	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00462)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
127	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00495)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
128	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00757)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
129	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00388)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
130	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00971)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
131	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/15	6m3コンテナ(2019 NS-00956)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
132	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021ZK-05093)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
133	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021ZK-04766)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
134	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021ZK-05185)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
135	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021ZK-05179)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
136	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2020ZK-04553)	6	2 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
137	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2020ZK-04603)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
138	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021ZK-05140)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
139	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40265)	6	2 $\mu$ Sv/h	14 $\mu$ Sv/h	無	
140	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021TA-00002)	6	2 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-10340)	6	2 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	無	
142	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-10334)	6	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
143	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40148)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
144	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-30377)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
145	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-10351)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
146	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-30302)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
147	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40294)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
148	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-30091)	6	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
149	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-30305)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
150	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2020SS-00312)	6	2 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
151	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40274)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
152	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40298)	6	2 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
153	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40141)	6	2 $\mu$ Sv/h	11 $\mu$ Sv/h	無	
154	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40291)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
155	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-30378)	6	2 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
156	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021TA-00004)	6	2 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
157	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-10583)	6	2 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
158	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-30096)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
159	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40273)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
160	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40046)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40290)	6	2 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	
162	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SK-00076)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
163	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-30307)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
164	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40136)	6	2 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	無	
165	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021TA-00003)	6	2 $\mu$ Sv/h	40 $\mu$ Sv/h	無	
166	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021TA-00001)	6	2 $\mu$ Sv/h	45 $\mu$ Sv/h	無	
167	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021ZK-05180)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
168	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40259)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
169	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-30382)	6	2 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
170	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40235)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
171	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40238)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
172	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SS-40236)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
173	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021SK-00077)	6	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
174	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021ZK-04801)	6	2 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
175	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-40151)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
176	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-40239)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
177	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SK-00071)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
178	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-40069)	6	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
179	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-30094)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
180	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-40240)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-40135)	6	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
182	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-30303)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
183	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-30384)	6	1 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	
184	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SK-00080)	6	1 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
185	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-40163)	6	2 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
186	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SK-00091)	6	2 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
187	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-00148)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
188	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 TA-00006)	6	1 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	無	
189	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-30371)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
190	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SK-00089)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
191	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-10341)	6	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
192	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-30372)	6	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
193	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 ZK-05181)	6	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
194	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 ZK-05182)	6	1 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	
195	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 SS-40145)	6	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
196	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/12/14	6m3コンテナ(2021 ZK-05190)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
197	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/15	TEPU 170262 フランジタンク本体	21	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
198	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/15	TEPU 170163 フランジタンク本体	21	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
199	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/12/20	フランジタンク片側板(TEPU200010)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
200	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/21	TEPU 170246 フランジタンク本体	21	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h