

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/1/30	ゴム類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/1/30	難燃物その他	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
3	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
4	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1) (3)	分析評価グループ	2023/1/27	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
5	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	SPT建屋周辺、企業棟周辺、#56 西 側 法面	土木基盤設備グループ	2023/1/31	不燃その他(堆積物)	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
6	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/1	金属ガラ(架台)	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
7	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	トンパツゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	空カートリッジ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入 工事(2023)	Kエリア	貯留設備グループ	2023/1/12	紙・ウエス類	3	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
13	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入 工事(2023)	Kエリア	貯留設備グループ	2023/1/12	可燃物その他	2	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
14	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/1/27	CWP ベース	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
15	1F-1~4号機 H9エリア汚染水ライン 他新設工事	汚染水タンクエリア(Dタンクエリア付 近)	貯留設備グループ	2023/1/27	紙	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/23	金属ガラ(2022 CT-00302)	5.5	0.08 mSv/h	0.38 mSv/h	$\beta$ 有	0.38 mSv/h
19	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/23	金属ガラ(2022 CT-00332)	5.5	0.08 mSv/h	0.09 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
20	Sub-ALPS配管他撤去工事	タンクエリア (J1西、J1中エリア)	貯留設備グループ	2022/12/21	不燃物(集積ケレンカス)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	Sub—ALPS配管他撤去工事	タンクエリア (J1西、J1中エリア)	貯留設備グループ	2022/12/21	不燃物(塗料缶)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/2/7	フランジタンク片底板 (TEPU200041)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	木材類	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	SPT建屋周辺、企業棟周辺、#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2023/1/31	不燃その他(堆積物)	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
25	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	3,4号機超高圧開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/1/31	木材類	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
26	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置 および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2023/2/2	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
27	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 地下	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	紙・ウエス類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 地下	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.8	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 地下	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	可燃物その他	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 地下	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	ゴム類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 地下	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	難燃物その他	0.3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F-4号機 原子炉建屋床サンプルスラッジ 回収業務委託	1F構内	地下水対策設備グループ	2023/2/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
33	横置きタンクベルト補修工事(2021年度)	福島第一原子力発電所 大型機器メンテナンス建屋北側	土木水対策設備グループ	2023/1/23	可燃物(プラ・ポリ・ビニール類)	2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
34	横置きタンクベルト補修工事(2021年度)	福島第一原子力発電所 大型機器メンテナンス建屋北側	土木水対策設備グループ	2023/1/23	可燃物(木材類)	3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
35	1F-1～4号機 H9エリア汚染水ライン 他新設工事	汚染水タンクエリア(Dタンクエリア付近)	貯留設備グループ	2023/1/27	紙	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	不燃物その他(空調フィルタ)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
37	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	金属ガラ	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	金属ガラ(ポンペ)	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
39	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	機器類(圧縮機)	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
40	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5. 6号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2023/2/3	土砂類(スラッチ)	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/2/6	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
42	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/2/6	不燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2023/1/30	塩化ビニール	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
44	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2023/1/30	機器類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
45	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/1/27	CWP ケーシング	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
46	横置きタンクベルト補修工事(2021年度)	福島第一原子力発電所 大型機器メン テナンス建屋北側	土木水対策設備グループ	2023/1/23	不燃物(金属ガラ)	1	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
47	横置きタンクベルト補修工事(2021年度)	福島第一原子力発電所 大型機器メン テナンス建屋北側	土木水対策設備グループ	2023/1/23	可燃物(紙・ウエス類)	2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
48	福島第一原子力発電所フェーシング工事 (その4)	3,4号機超高圧開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/1/31	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
49	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/1	金属ガラ(架台)	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
50	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管 理委託(2022)	一時保管施設(第四施設)(グリット番 号:GO-22)	処理設備グループ	2023/1/31	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管 理委託(2022)	一時保管施設(第四施設)(グリット番 号:GO-22)	処理設備グループ	2023/1/31	プラスチック・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管 理委託(2022)	一時保管施設(第四施設)(グリット番 号:GO-22)	処理設備グループ	2023/1/31	可燃その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(2019 NS-00540)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
54	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(2019 NS-00533)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
55	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(2019 NS-00426)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
56	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(2019 NS-00286)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
57	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(2019 NS-00496)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
58	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(2020 FU-00244)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
59	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(2019 NS-00164)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
60	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(2019 NS-00149)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(2019 SS-00373)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
62	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2022/9/28	6m3コンテナ(TN18)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
63	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00481)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
64	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00144)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
65	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2020 SS-00492)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
66	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 SS-00491)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
67	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 ZK-02800)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
68	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00705)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
69	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00726)	6	4 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
70	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00692)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
71	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00642)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
72	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00090)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
73	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 ZK-02939)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
74	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 ZK-02706)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
75	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00821)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
76	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00572)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
77	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00390)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
78	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00555)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
79	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 SS-00481)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
80	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00233)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 NS-00723)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
82	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/26	6m3コンテナ(2019 SS-00495)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
83	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00033)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
84	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 FU-00049)	6	4 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
85	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 ZK-02702)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
86	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00794)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
87	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00722)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
88	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00587)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
89	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 ZK-02823)	6	4 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
90	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00712)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
91	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 SS-00520)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
92	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00111)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
93	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00438)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
94	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 ZK-02425)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
95	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00808)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
96	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00639)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
97	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00265)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
98	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00266)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
99	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 NS-00203)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
100	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(S29)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(S32)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
102	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/27	6m3コンテナ(2019 ZK-03041)	6	4 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
103	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00730)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
104	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00558)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
105	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00643)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
106	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00423)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
107	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(TN19)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
108	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(TN12)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
109	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2020 FU-00189)	6	4 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	
110	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00599)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
111	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00644)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
112	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00532)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
113	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(S31)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
114	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00674)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
115	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00624)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
116	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00787)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
117	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00680)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
118	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00719)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
119	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/1/31	6m3コンテナ(2019 NS-00689)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
120	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-30147)	6	4 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(AT43FA504-0002)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
122	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(AT43FA504-0001)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
123	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2020 ZK-03908)	6	4 $\mu$ Sv/h	600 $\mu$ Sv/h	無	
124	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04043)	6	4 $\mu$ Sv/h	750 $\mu$ Sv/h	無	
125	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2020 ZK-03719)	6	4 $\mu$ Sv/h	600 $\mu$ Sv/h	無	
126	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2020 ZK-03701)	6	4 $\mu$ Sv/h	600 $\mu$ Sv/h	無	
127	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 AB-00020)	6	4 $\mu$ Sv/h	600 $\mu$ Sv/h	無	
128	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 ZK-04755)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
129	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 ZK-04832)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
130	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2020 ZK-03698)	6	4 $\mu$ Sv/h	600 $\mu$ Sv/h	無	
131	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40510)	6	4 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
132	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2019 FU-00221G)	6	5 $\mu$ Sv/h	280 $\mu$ Sv/h	無	
133	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40128)	6	5 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
134	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SK-00245)	6	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
135	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40506)	6	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
136	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40347)	6	5 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
137	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40121)	6	5 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
138	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40457)	6	5 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
139	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40306)	6	5 $\mu$ Sv/h	160 $\mu$ Sv/h	無	
140	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-30106)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

## 瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]