

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 純水タンク脇炉注水ポンプ架台修理 工事	純水タンク脇炉注水ポンプエリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/2/14	ケレンゴミ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F車両測定装置設置工事並びに同関連 除却工事	車両測定・除染施設	放射線防護グループ	2023/1/31	金属ガラ	5	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
3	1F 通信機械室不要設備撤去	グリッド位置:GL-14	通信システムグループ	2023/2/8	メタルケーブル	0.5	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
4	1F 通信機械室不要設備撤去	グリッド位置:GL-14	通信システムグループ	2023/2/8	装柱、ワイヤー、スパイラルハ ンガー	1	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
5	1F 通信機械室不要設備撤去	グリッド位置:GL-14	通信システムグループ	2023/2/8	段ボール、紙	0.7	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
6	1F 通信機械室不要設備撤去	グリッド位置:GL-14	通信システムグループ	2023/2/8	プラスチック・ビニール	0.5	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
7	1F 通信機械室不要設備撤去	グリッド位置:GL-14	通信システムグループ	2023/2/8	FEP管	1	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
8	1F 通信機械室不要設備撤去	グリッド位置:GL-14	通信システムグループ	2023/2/8	光ケーブル	0.5	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
9	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	固体廃棄物貯蔵庫管理棟北側駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/16	アスガラ	6	0.01 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
10	凍土壁設備維持管理業務委託(2023年 度)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/13	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
11	凍土壁設備維持管理業務委託(2023年 度)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/13	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
12	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委 託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/2/1	プラスチック類	6	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
13	5W タンク点検手入工事(R4)	5・6号機 RW/B 1・BFL タンクエリア	共用機械設備グループ	2023/1/31	紙・ウエス類	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
14	5W タンク点検手入工事(R4)	5・6号機 RW/B 1・BFL タンクエリア	共用機械設備グループ	2023/1/31	プラ・ポリ・ビニール	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	5W タンク点検手入工事(R4)	5・6号機 RW/B 1・BFL タンクエリア	共用機械設備グループ	2023/1/31	難燃シート	0.8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	5W タンク点検手入工事(R4)	5・6号機 RW/B 1・BFL タンクエリア	共用機械設備グループ	2023/1/31	難燃テープ	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
17	5W タンク点検手入工事(R4)	5・6号機 RW/B 1・BFL タンクエリア	共用機械設備グループ	2023/1/31	ゴムパッキン	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
18	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/2/10	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
19	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/2/10	防災シート	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
20	1F ろ過水配管修理工事	1～4号機西側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/2/15	難燃物(難燃物その他)PE管	1	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F ろ過水配管修理工事	1～4号機西側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/2/15	可燃物(紙・ウエス類)	0.3	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
22	1F ろ過水配管修理工事	1～4号機西側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/2/15	可燃物(プラスチック・ホリ・ビニール類)	0.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
23	1F ろ過水配管修理工事	1～4号機西側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/2/15	不燃物(金属ガラ)	0.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
24	1F ろ過水配管修理工事	1～4号機西側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/2/15	難燃物(難燃シート類)	0.2	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
25	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/8	ポリブラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
26	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK-00561)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
27	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK-00817)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
28	1F ろ過水配管修理工事	1～4号機西側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/2/10	可燃物(紙・ウエス類)	1	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
29	1F ろ過水配管修理工事	1～4号機西側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/2/10	不燃物(保温材)	1	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
30	1F ろ過水配管修理工事	1～4号機西側ヤード	1～6号機械設備グループ	2023/2/10	不燃物(金属ガラ)板金材	1	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
31	1F車両測定装置設置工事並びに同関連除却工事	車両測定・除染施設	放射線防護グループ	2023/1/31	金属ガラ	5	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
32	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 SS-00514)	6	4 μ Sv/h	27 μ Sv/h	無	
33	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2020 SS-00496)	6	4 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	
34	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2021 SS-10237)	6	4 μ Sv/h	49 μ Sv/h	無	
35	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 NS-00351)	6	4 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	
36	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 SS-00489)	6	4 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
37	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 SS-00108)	6	4 μ Sv/h	26 μ Sv/h	無	
38	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 SS-00389)	6	4 μ Sv/h	21 μ Sv/h	無	
39	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02592)	6	4 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
40	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 SS-00120)	6	4 μ Sv/h	13 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02850)	6	4 μ Sv/h	23 μ Sv/h	無	
42	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 SS-00578)	6	4 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	
43	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02809)	6	4 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
44	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 SS-00356)	6	4 μ Sv/h	41 μ Sv/h	無	
45	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 ZK-02421)	6	4 μ Sv/h	40 μ Sv/h	無	
46	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 SS-00355)	6	4 μ Sv/h	22 μ Sv/h	無	
47	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 SS-00112)	6	4 μ Sv/h	65 μ Sv/h	無	
48	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03140)	6	4 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
49	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(2019 ZK-03147)	6	4 μ Sv/h	79 μ Sv/h	無	
50	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 ZK-03145)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
51	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00652)	6	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
52	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00583)	6	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
53	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00758)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
54	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 ZK-02943)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
55	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00573)	6	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
56	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00664)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
57	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00626)	6	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
58	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00782)	6	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
59	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00262)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
60	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00516)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00325)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
62	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00051)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
63	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 ZK-02866)	6	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
64	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 ZK-02883)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
65	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00115)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
66	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 ZK-02633)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
67	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00711)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
68	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫9棟北側	固体廃棄物グループ	2023/2/4	6m3コンテナ(2019 NS-00803)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
69	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02761)	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
70	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 FU-00163G)	6	3 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
71	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 FU-00296)	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
72	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 SS-00338)	6	3 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
73	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2018 FU-00069)	6	3 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
74	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 SS-00266)	6	3 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
75	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02388)	6	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
76	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02255)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
77	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02700)	6	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
78	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02253)	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
79	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 NS-00116)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
80	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 NS-00040)	6	3 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(ZK-00903)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
82	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(TB-103)	6	3 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
83	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(ZK-01317)	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
84	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(ZK-01074)	6	3 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
85	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02241)	6	3 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
86	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02432)	6	4 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
87	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/2/11	6m3コンテナ(2019 ZK-02792)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
88	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(TB-050)	6	4 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
89	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(TB-035)	6	4 μ Sv/h	212 μ Sv/h	無	
90	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアX	固体廃棄物グループ	2023/2/10	6m3コンテナ(S076)	6	4 μ Sv/h	26 μ Sv/h	無	
91	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30330)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
92	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30196)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
93	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021ZK-4916)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
94	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021ZK-4923)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
95	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021FU-00148)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
96	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021FU-00174)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
97	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30184)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
98	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30200)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
99	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021FU-00154)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
100	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022SK-00398)	6	0.003 mSv/h	0.009 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30193)	6	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
102	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30176)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
103	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30182)	6	0.003 mSv/h	0.095 mSv/h	無	
104	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30183)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
105	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30171)	6	0.003 mSv/h	0.75 mSv/h	無	
106	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30415)	6	0.003 mSv/h	0.025 mSv/h	無	
107	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30199)	6	0.003 mSv/h	0.095 mSv/h	無	
108	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022FU-00164)	6	0.003 mSv/h	0.21 mSv/h	無	
109	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022FU-00074)	6	0.003 mSv/h	0.7 mSv/h	無	
110	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022FU-00085)	6	0.003 mSv/h	0.9 mSv/h	無	
111	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022FU-00081)	6	0.003 mSv/h	0.11 mSv/h	無	
112	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022FU-00073)	6	0.003 mSv/h	0.29 mSv/h	無	
113	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022FU-00088)	6	0.003 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
114	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022FU-00077)	6	0.003 mSv/h	0.32 mSv/h	無	
115	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022FU-00124)	6	0.003 mSv/h	0.29 mSv/h	無	
116	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2018ZK-01505)	6	0.003 mSv/h	0.21 mSv/h	無	
117	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30114)	6	0.003 mSv/h	0.25 mSv/h	無	
118	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2022CT-00070)	6	0.003 mSv/h	0.15 mSv/h	無	
119	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021SS-30119)	6	0.003 mSv/h	0.6 mSv/h	無	
120	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北	固体廃棄物グループ	2023/2/9	6m3コンテナ(2021FU-00155)	6	0.003 mSv/h	0.2 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]