

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北海岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/14	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/3	不燃その他(2021SS-40379)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
3	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/3	不燃その他(2021SS-40451)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.023 mSv/h
4	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/3	不燃その他(2021SS-40455)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
5	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/3/13	コンクリートガラ	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/3/13	アスファルトガラ	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/9	プラ・ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
8	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/9	マットレス	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
9	定検機材倉庫B棟屋内消火栓設備復旧工事	6号予備品倉庫西側 倉庫群キュービクルエリア	建築設備保守グループ	2023/3/8	金属ガラ(鉄材)	0.5	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
10	定検機材倉庫B棟屋内消火栓設備復旧工事	6号予備品倉庫西側 倉庫群キュービクルエリア	建築設備保守グループ	2023/3/8	しゃ断器	0.3	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
11	定検機材倉庫B棟屋内消火栓設備復旧工事	6号予備品倉庫西側 倉庫群キュービクルエリア	建築設備保守グループ	2023/3/8	ケーブル	0.2	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
12	定検機材倉庫B棟屋内消火栓設備復旧工事	6号予備品倉庫西側 倉庫群キュービクルエリア	建築設備保守グループ	2023/3/8	ダンボール	0.3	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
13	定検機材倉庫B棟屋内消火栓設備復旧工事	6号予備品倉庫西側 倉庫群キュービクルエリア	建築設備保守グループ	2023/3/8	キクネン(シール材)	0.2	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
14	定検機材倉庫B棟屋内消火栓設備復旧工事	6号予備品倉庫西側 倉庫群キュービクルエリア	建築設備保守グループ	2023/3/8	金属ガラ(架台)	0.5	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
15	定検機材倉庫B棟屋内消火栓設備復旧工事	6号予備品倉庫西側 倉庫群キュービクルエリア	建築設備保守グループ	2023/3/8	フィルター	0.1	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	300 $\mu$ Sv/h
16	1F 港湾視察台整備工事	No.4危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/10	伐採木(幹)	30	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	土砂類	4.9	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
18	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	土砂類	4.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
19	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/9	マットレス	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
20	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/9	難燃シート	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/9	難燃毛布	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
22	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/9	たばこ	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/3	不燃その他(2021SS-40502)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.18 mSv/h
24	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/3	不燃その他(2022SK-00624)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
25	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/3/9	ゴム類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/3/9	紙・ウエス	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
27	発電所構内除草・除伐業務	1F港湾内	総務グループ	2023/3/9	流木	4	1.8 $\mu$ Sv/h	1.8 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/16	金属ガラ	0.2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/16	保温材	0.5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/16	不燃シート類	0.5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
31	緊急工事(計画外)	2、3号機R/B屋上他	建築設備保守グループ	2023/3/6	プラ・ポリ類	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/13	紙ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
33	1F 港湾視察台整備工事	No.4危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/10	伐採木(根)	30	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
34	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	ろ過水タンク東側、1号R/B西側	1～6号機械設備グループ	2023/3/1	制御盤	1	0.04 mSv/h	0.8 mSv/h	無	
35	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	ろ過水タンク東側、1号R/B西側	1～6号機械設備グループ	2023/3/1	ケーブル	0.5	0.04 mSv/h	0.8 mSv/h	無	
36	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/2/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/2/27	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	緊急工事(計画外)	2、3号機R/B屋上他	建築設備保守グループ	2023/3/6	資材金属	0.8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
39	緊急工事(計画外)	2、3号機R/B屋上他	建築設備保守グループ	2023/3/6	ケーブル	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
40	緊急工事(計画外)	2、3号機R/B屋上他	建築設備保守グループ	2023/3/6	フレキ	0.4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/3/9	プラポリ	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/3/9	可燃その他	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
43	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/3/9	クリスタルターボ	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/3	不燃その他(2021SS-40481)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.024 mSv/h
45	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/3	不燃その他(2021SS-40407)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.026 mSv/h
46	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/3	不燃その他(2022SK-00612)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.022 mSv/h
47	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋3階排気機械室	共用機械設備グループ	2023/3/2	金属ガラ	0.1	0.9 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	
48	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋3階排気機械室	共用機械設備グループ	2023/3/2	不燃物その他(空調系フィルタ)	6.5	0.9 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
49	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋3階排気機械室	共用機械設備グループ	2023/3/2	紙・ウエス類	1	0.9 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
50	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋3階排気機械室	共用機械設備グループ	2023/3/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.9 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
51	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋3階排気機械室	共用機械設備グループ	2023/3/2	ゴム類	0.3	0.9 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
52	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋3階排気機械室	共用機械設備グループ	2023/3/2	難燃シート類	0.6	0.9 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
53	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/3/9	金属ガラ(架台)	10	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
54	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/3/14	不燃シート	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
55	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検手入工事(2021)	4号機 2FL T/Bオペフロ	処理設備グループ	2023/3/10	ウエス、キムタオル	1.2	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
56	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検手入工事(2021)	4号機 2FL T/Bオペフロ	処理設備グループ	2023/3/10	ポリシート	1.2	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
57	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検手入工事(2021)	4号機 2FL T/Bオペフロ	処理設備グループ	2023/3/10	ピンクシート	0.8	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検手入工事(2021)	4号機 2FL T/Bオペフロ	処理設備グループ	2023/3/10	テープ類	0.6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
59	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	第二土捨て場	固体廃棄物グループ	2023/3/14	6m3コンテナ(2022FU-00288)	6	5 $\mu$ Sv/h	60 $\mu$ Sv/h	無	
60	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/17	TEPU 170285 フランジタンク本体	21	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/17	TEPU 170300 フランジタンク 本体	21	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
62	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2022 SK-00740)	6	8 $\mu$ Sv/h	49 $\mu$ Sv/h	無	
63	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2022 SK-00845)	6	8 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
64	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2022 SK-00854)	6	8 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	無	
65	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2022 SK-00733)	6	8 $\mu$ Sv/h	43 $\mu$ Sv/h	無	
66	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2022 SK-00789)	6	8 $\mu$ Sv/h	21 $\mu$ Sv/h	無	
67	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2022 SK-01012)	6	8 $\mu$ Sv/h	36 $\mu$ Sv/h	無	
68	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2022 SK-00999)	6	8 $\mu$ Sv/h	44 $\mu$ Sv/h	無	
69	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2022 SK-00823)	6	8 $\mu$ Sv/h	14 $\mu$ Sv/h	無	
70	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2021 SS-40560)	6	8 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
71	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2023/3/15	6m3コンテナ(2022 SK-01005)	6	8 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	無	
72	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2018 ZK-01415)	6	6 $\mu$ Sv/h	28 $\mu$ Sv/h	無	
73	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(ZK-00704)	6	6 $\mu$ Sv/h	16 $\mu$ Sv/h	無	
74	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2018 ZK-01445)	6	6 $\mu$ Sv/h	31 $\mu$ Sv/h	無	
75	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(TB-027)	6	6 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
76	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(ZK-01216)	6	8 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	無	
77	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(ZK-01247)	6	6 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
78	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(ZK-01267)	6	6 $\mu$ Sv/h	22 $\mu$ Sv/h	無	
79	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02373)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
80	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02464)	6	6 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02680)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
82	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02681)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
83	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02571)	6	6 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
84	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 FU-00089)	6	6 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
85	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2020 SS-00180)	6	6 $\mu$ Sv/h	13 $\mu$ Sv/h	無	
86	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 SS-00271)	6	6 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
87	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(ZK-01362)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
88	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02932)	6	6 $\mu$ Sv/h	13 $\mu$ Sv/h	無	
89	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 SS-00084)	6	6 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	
90	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 SS-00214)	6	6 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
91	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 NS-00010)	6	6 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
92	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 NS-00094)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
93	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(TB-012)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
94	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02765)	6	6 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	
95	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(ZK-01076)	6	6 $\mu$ Sv/h	74 $\mu$ Sv/h	無	
96	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(ZK-00794)	6	6 $\mu$ Sv/h	65 $\mu$ Sv/h	無	
97	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(ZK-00768)	6	6 $\mu$ Sv/h	128 $\mu$ Sv/h	無	
98	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 FU-00142)	6	6 $\mu$ Sv/h	33 $\mu$ Sv/h	無	
99	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02545)	6	6 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
100	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 NS-00103)	6	6 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(ZK-01055)	6	6 $\mu$ Sv/h	78 $\mu$ Sv/h	無	
102	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(ZK-01026)	6	6 $\mu$ Sv/h	63 $\mu$ Sv/h	無	
103	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(ZK-01023)	6	6 $\mu$ Sv/h	63 $\mu$ Sv/h	無	
104	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 ZK-02433)	6	6 $\mu$ Sv/h	11 $\mu$ Sv/h	無	
105	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 FU-00262G)	6	6 $\mu$ Sv/h	296 $\mu$ Sv/h	無	
106	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2019 NS-00072)	6	6 $\mu$ Sv/h	22 $\mu$ Sv/h	無	
107	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(2018 ZK-01483)	6	6 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	
108	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/7	6m3コンテナ(ZK-00806)	6	6 $\mu$ Sv/h	49 $\mu$ Sv/h	無	
109	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2019 NS-00024)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
110	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02804)	6	6 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
111	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2019 NS-00080)	6	6 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
112	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(ZK-01014)	6	6 $\mu$ Sv/h	106 $\mu$ Sv/h	無	
113	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02391)	6	6 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
114	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2019 NS-00049)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
115	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(ZK-01256)	6	8 $\mu$ Sv/h	19 $\mu$ Sv/h	無	
116	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(ZK-01215)	6	8 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
117	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(ZK-01212)	6	8 $\mu$ Sv/h	58 $\mu$ Sv/h	無	
118	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02370)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
119	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2019 ZK-02285)	6	6 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
120	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/9	6m3コンテナ(2019 FU-00182)	6	6 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	

## 瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]