

福島第一原子力発電所にて放射線業務に従事した作業者の
被ばく線量の評価状況について

2025 年 10 月 31 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

当社は、福島第一原子力発電所にて放射線業務に従事した作業者の被ばく線量について、「外部被ばく線量」、「内部被ばく線量」に分けて評価し、厚生労働省に定期的に報告しています。

本日、2025 年 9 月末までの被ばく線量評価値について、厚生労働省へ報告しましたのでお知らせします。

- 9 月に放射線業務に従事した作業者の被ばく線量評価
- ・ 外部被ばく線量の最大値：10.50 mSv/月
 - ・ 内部被ばく線量：有意な値は確認されておりません

以 上

<添付資料>

- ・ 被ばく線量の分布等について

被ばく線量の分布等について

1. 外部被ばくによる実効線量

福島第一原子力発電所にて放射線業務に従事した作業者の過去3ヶ月の外部被ばく線量分布（各月別の全入域者数）を表1に示す。

表1 外部被ばく線量

区分(mSv)	R7.7月			R7.8月			R7.9月		
	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計
100超え	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5超え～10以下	0	16	16	0	43	43	0	45	45
1超え～5以下	9	424	433	1	318	319	8	349	357
1以下	927	6381	7308	1038	6347	7385	985	6447	7432
計	936	6821	7757	1039	6708	7747	993	6842	7835
最大(mSv)	2.1	7.5	7.5	1.3	8.4	8.4	1.66	10.50	10.50
平均(mSv)	0.06	0.24	0.22	0.03	0.22	0.20	0.06	0.24	0.22

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

2. 外部被ばく線量と内部被ばく線量の合算値（実効線量）

福島第一原子力発電所にて放射線業務に従事した作業者の令和3年4月1日を始期とする5年間の累積線量分布の8月末（R3.4～R7.8）と9月末（R3.4～R7.9）を表2に、年度の累積線量分布の8月末（R3.4～R7.8）と9月末（R3.4～R7.9）を表3に示す。

表2 5年累積線量

区分(mSv)	R3.4～R7.8月 (2021.4～2025.8)			R3.4～R7.9月 (2021.4～2025.9)			増減		
	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計
100超え	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50超え～75以下	0	158	158	0	165	165	0	7	7
20超え～50以下	39	1496	1535	39	1531	1570	0	35	35
10超え～20以下	77	1989	2066	79	2002	2081	2	13	15
5超え～10以下	142	1826	1968	149	1833	1982	7	7	14
1超え～5以下	388	2972	3360	383	2977	3360	-5	5	0
1以下	1411	9578	10989	1417	9676	11093	6	98	104
計	2057	18019	20076	2067	18185	20252	10	166	176
最大(mSv)	39.52	74.62	74.62	39.52	75.33	75.33	-	-	-
平均(mSv)	2.10	5.81	5.43	2.12	5.84	5.46	-	-	-

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

※H23.10月以降、有意な内部取り込みは認められていない。

表 3 年度累積線量

区分(mSv)	R7.4～R7.8月			R7.4～R7.9月			増減		
	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計
100超え	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10超え～20以下	0	95	95	0	176	176	0	81	81
5超え～10以下	1	378	379	2	436	438	1	58	59
1超え～5以下	71	1276	1347	96	1423	1519	25	147	172
1以下	1267	6681	7948	1264	6692	7956	-3	11	8
計	1339	8430	9769	1362	8727	10089	23	297	320
最大(mSv)	5.8	14.4	14.4	5.85	15.47	15.47	-	-	-
平均(mSv)	0.19	0.95	0.85	0.23	1.11	0.99	-	-	-

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業員）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

3. 特定高線量作業従事者の外部被ばく線量と内部被ばく線量の合算値（実効線量）

特定高線量作業従事者※1の累積線量分布を表4に示す。

表 4 累積線量（特定高線量作業従事者）

区分(mSv)	H23.3月～H27.9月
100超え	1
75超え～100以下	191
50超え～75以下	233
20超え～50以下	267
10超え～20以下	186
5超え～10以下	129
1超え～5以下	145
1以下	51
計	1203
最大(mSv)	102.69
平均(mSv)	36.49

（H27.10月より特定高線量作業従事者としての届出は実施していないため、H27.9月までの表として記載）

※1 特定高線量作業従事者

電離放射線障害防止規則第7条の緊急被ばく限度（100mSv）が適用されるとされている作業に従事する者。具体的には、発電所に属する原子炉施設並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その線量が1時間につき0.1mSvを超えるおそれのある場所において、原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する設備の機能を維持するための作業を行うとき又は原子炉施設の故障、破損等により多量の放射性物質の放出のおそれのある場合に、これを抑制若しくは防止するための機能を維持するための作業に従事する者を指す。

なお、これまでの特定高線量作業従事者については東電社員のみが対象者である。

※2 特定高線量作業従事者の人数は、H23.3月～H27.9月の間で、過去に1度でも特定高線量作業従事者に届出したことのある者である。

※3 A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業員）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

※4 H23.3月～H27.9月の累計の最大値（100超え）は、H25.7月に実施したH23.3月の内部被ばく線量を見直したことに伴うものである。

4. 等価線量

福島第一原子力発電所にて放射線業務に従事した作業者の過去3ヶ月の等価線量（皮膚）分布を表5に、等価線量（水晶体）分布を表6に示す。

表5 皮膚

区分(mSv)	R7.7月			R7.8月			R7.9月		
	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10超え～20以下	0	1	1	0	7	7	0	1	1
5超え～10以下	0	24	24	0	52	52	0	47	47
1超え～5以下	10	487	497	1	377	378	12	399	411
1以下	926	6309	7235	1038	6272	7310	981	6395	7376
計	936	6821	7757	1039	6708	7747	993	6842	7835
最大(mSv)	2.1	11.3	11.3	1.3	17.3	17.3	2.22	10.50	10.50
平均(mSv)	0.06	0.27	0.25	0.03	0.27	0.24	0.06	0.26	0.24

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

※等価線量は、臓器や組織が受けた線量であり、皮膚の等価線量限度は500mSv/年（緊急被ばく限度1Sv）となっている。

※皮膚の等価線量は、70μm線量当量で評価しており、胸部または腹部の他に手などの末端部の測定を行った場合は、その最大値としている。

表6 眼の水晶体

区分(mSv)	R7.7月			R7.8月			R7.9月		
	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計
150超え	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5超え～10以下	0	26	26	0	57	57	0	47	47
1超え～5以下	10	434	444	1	327	328	12	399	411
1以下	926	6361	7287	1038	6324	7362	981	6395	7376
計	936	6821	7757	1039	6708	7747	993	6842	7835
最大(mSv)	2.1	7.9	7.9	1.3	8.8	8.8	2.22	10.50	10.50
平均(mSv)	0.06	0.25	0.23	0.03	0.24	0.21	0.06	0.26	0.24

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

※等価線量は、臓器や組織が受けた線量であり、眼の水晶体の等価線量限度は50mSv/年かつ、100mSv/5年（緊急被ばく限度300mSv）となっている。なお、令和3年4月1日以前の眼の水晶体の等価線量限度は150mSv/年（緊急被ばく限度300mSv）である。

※眼の水晶体の等価線量は、中性子線の1cm線量当量、X・γ線およびβ線の3mm線量当量とする。ただし、X・γ線およびβ線については、放射線の種類およびエネルギーの種類等を考慮して適切と判断した場合は、1cmまたは70μm線量当量としている。（R3.4月より）

5. 等価線量の累積値

福島第一原子力発電所にて放射線業務に従事した作業者の8月末（R7.4～R7.8）と9月末（R7.4～R7.9）の等価線量（皮膚）の年度累積分布の比較を表7に、8月末（R7.4～R7.8）と9月末（R7.4～R7.9）の等価線量（水晶体）の年度累積分布を表8に示す。

また、令和3年4月1日を始期とする5年間の累積線量分布の8月末（R3.4～R7.8）と9月末（R3.4～R7.9）を表9に示す。

表7 皮膚

区分(mSv)	R7.4～R7.8月			R7.4～R7.9月			増減		
	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0	0	2	2	0	2	2
20超え～50以下	0	16	16	0	15	15	0	-1	-1
10超え～20以下	0	154	154	0	230	230	0	76	76
5超え～10以下	1	428	429	2	494	496	1	66	67
1超え～5以下	76	1317	1393	98	1459	1557	22	142	164
1以下	1262	6515	7777	1262	6527	7789	0	12	12
計	1339	8430	9769	1362	8727	10089	23	297	320
最大(mSv)	5.8	49.6	49.6	5.85	53.14	53.14	-	-	-
平均(mSv)	0.19	1.15	1.02	0.24	1.32	1.17	-	-	-

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

※等価線量は、臓器や組織が受けた線量であり、皮膚の等価線量限度は5 0 0 mSv/年（緊急被ばく限度1 Sv）となっている。

※皮膚の等価線量は、70 μ m線量当量で評価しており、胸部または腹部の他に手などの末端部の測定を行った場合は、その最大値としている。

表8 眼の水晶体

区分(mSv)	R7.4～R7.8月			R7.4～R7.9月			増減		
	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計	東電社員	協力企業	計
150超え	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10超え～20以下	0	131	131	0	215	215	0	84	84
5超え～10以下	1	373	374	2	441	443	1	68	69
1超え～5以下	73	1279	1352	96	1463	1559	23	184	207
1以下	1265	6647	7912	1264	6608	7872	-1	-39	-40
計	1339	8430	9769	1362	8727	10089	23	297	320
最大(mSv)	5.8	16.9	16.9	5.85	16.92	16.92	-	-	-
平均(mSv)	0.19	1.02	0.90	0.23	1.19	1.06	-	-	-

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

※等価線量は、臓器や組織が受けた線量であり、眼の水晶体の等価線量限度は5 0 mSv/年かつ、1 0 0 mSv/5年（緊急被ばく限度3 0 0 mSv）となっている。

※眼の水晶体の等価線

表 9 眼の水晶体 5年累積線量

区分(mSv)	R3.4～R7.8月 (2021.4～2025.8)			R3.4～R7.9月 (2021.4～2025.9)			増減		
	東電 社員	協力 企業	計	東電 社員	協力 企業	計	東電 社員	協力 企業	計
100超え	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0	0	3	3	0	3	3
50超え～75以下	0	203	203	0	206	206	0	3	3
20超え～50以下	42	1588	1630	42	1606	1648	0	18	18
10超え～20以下	74	1987	2061	76	2020	2096	2	33	35
5超え～10以下	147	1750	1897	154	1769	1923	7	19	26
1超え～5以下	390	2947	3337	385	2950	3335	-5	3	-2
1以下	1404	9544	10948	1410	9631	11041	6	87	93
計	2057	18019	20076	2067	18185	20252	10	166	176
最大(mSv)	39.52	74.90	74.90	39.54	76.95	76.95	-	-	-
平均(mSv)	2.13	6.11	5.70	2.15	6.15	5.74	-	-	-

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

※等価線量は、臓器や組織が受けた線量であり、眼の水晶体の等価線量限度は5 0 mSv/年かつ、1 0 0 mSv/5 年（緊急被ばく限度3 0 0 mSv）となっている。

※眼の水晶体の等価線量は、中性子線の1 cm 線量当量、X・ γ 線および β 線の3mm 線量当量とする。

ただし、X・ γ 線および β 線については、放射線の種類およびエネルギーの種類等を考慮して適切と判断した場合は、1cm または70 μ m 線量当量としている。

以 上

(集計期間: 令和3年4月1日～令和7年9月30日)

表10 年齢別線量分布表

18～19歳

区分(mSv)	社員	企業	計
100超え	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	2	2
5超え～10以下	1	0	1
1超え～5以下	1	4	5
1以下	19	20	39
計	21	26	47
最大(mSv)	9.30	13.2	13.2
平均(mSv)	0.64	1.33	1.02

20～29歳

区分(mSv)	社員	企業	計
100超え	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	4	4
20超え～50以下	9	129	138
10超え～20以下	23	163	186
5超え～10以下	45	175	220
1超え～5以下	76	306	382
1以下	201	873	1074
計	354	1650	2004
最大(mSv)	32.55	58.62	58.62
平均(mSv)	3.15	4.96	4.64

30～39歳

区分(mSv)	社員	企業	計
100超え	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	28	28
20超え～50以下	15	309	324
10超え～20以下	26	396	422
5超え～10以下	43	363	406
1超え～5以下	100	533	633
1以下	286	1644	1930
計	470	3273	3743
最大(mSv)	39.52	69.55	69.55
平均(mSv)	2.89	6.41	5.97

40～49歳

区分(mSv)	社員	企業	計
100超え	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	59	59
20超え～50以下	9	431	440
10超え～20以下	13	519	532
5超え～10以下	23	460	483
1超え～5以下	88	674	762
1以下	289	2072	2361
計	422	4215	4637
最大(mSv)	35.81	73.86	73.86
平均(mSv)	2.04	6.94	6.50

50～59歳

区分(mSv)	社員	企業	計
100超え	0	0	0
75超え～100以下	0	1	1
50超え～75以下	0	47	47
20超え～50以下	4	421	425
10超え～20以下	12	602	614
5超え～10以下	29	509	538
1超え～5以下	83	872	955
1以下	443	2999	3442
計	571	5451	6022
最大(mSv)	38.24	75.33	75.33
平均(mSv)	1.25	5.59	5.18

60～69歳

区分(mSv)	社員	企業	計
100超え	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	25	25
20超え～50以下	2	222	224
10超え～20以下	5	307	312
5超え～10以下	8	309	317
1超え～5以下	33	529	562
1以下	168	1809	1977
計	216	3201	3417
最大(mSv)	36.24	63.77	63.77
平均(mSv)	1.40	5.03	4.80

70歳～

区分(mSv)	社員	企業	計
100超え	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	2	2
20超え～50以下	0	19	19
10超え～20以下	0	13	13
5超え～10以下	0	17	17
1超え～5以下	2	59	61
1以下	11	259	270
計	13	369	382
最大(mSv)	2.99	57.82	57.82
平均(mSv)	0.54	3.22	3.13

年齢別従事者数

年齢区分	社員	企業	計
18～19歳	21	26	47
20～29歳	354	1650	2004
30～39歳	470	3273	3743
40～49歳	422	4215	4637
50～59歳	571	5451	6022
60～69歳	216	3201	3417
70歳～	13	369	382
計	2067	18185	20252
最大(mSv)	39.52	75.33	75.33
平均(mSv)	2.12	5.84	5.46

注) 年齢は、令和7年9月30日時点

※APD値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者
(例: 免震棟のみの作業者)の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

表11 月別線量分布表

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
201103	社員	40	66	239	529	539	119	77	65	16		6	1696	670.36	31.53
	企業	397	537	399	460	373	65	34	17	2	2		2286	238.42	14.15
	合計	437	603	638	989	912	184	111	82	18	2	6	3982	670.36	21.55
201104	社員	228	323	857	186	62	1						1657	59.60	6.66
	企業	1550	1468	625	433	128							4204	49.61	4.35
	合計	1778	1791	1482	619	190	1						5861	59.60	5.00
201105	社員	437	782	171	73	14									

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
201210	社員	826	145	7									978	6.30	0.61
	企業	3307	1325	136	31								4799	16.00	1.11
	合計	4133	1470	143	31								5777	16.00	1.03
201211	社員	812	149	7									968	9.50	0.61
	企業	3306	1222	145	27								4700	18.70	1.09
	合計	4118	1371	152	27								5668	18.70	1.01
201212	社員	846	149	10									1005	7.50	0.58
	企業	3489	1363	180	10								5042	15.00	1.10
	合計	4													

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
201406	社員	1056	66	1									1123	6.80	0.32
	企業	6773	1790	329	26								8918	16.89	0.95
	合計	7829	1856	330	26								10041	16.89	0.88
201407	社員	1092	39	1									1132	5.40	0.27
	企業	7292	1728	258	49								9327	18.69	0.89
	合計	8384	1767	259	49								10459	18.69	0.82
201408	社員	1062	39										1101	3.40	0.25
	企業	7818	1338	214	9								9379	17.13	0.71

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
201602	社員	1128	49										1177	4.70	0.22
	企業	7896	1461	78	12								9447	12.36	0.59
	合計	9024	1510	78	12								10624	12.36	0.55
201603	社員	1125	44										1169	2.71	0.20
	企業	8051	1291	93	19								9454	13.82	0.59
	合計	9176	1335	93	19								10623	13.82	0.55
201604	社員	1097	16										1113	1.90	0.16
	企業	7852	870	42									8764	9.78	0.41
	合計														

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
201710	社員	1035	29										1064	2.50	0.14
	企業	6886	715	32	2								7635	10.30	0.37
	合計	7921	744	32	2								8699	10.30	0.34
201711	社員	1027	23										1050	2.40	0.12
	企業	6874	660	35	5								7574	11.20	0.37
	合計	7901	683	35	5								8624	11.20	0.34
201712	社員	961	22										983	2.60	0.14
	企業	6683	578	18	1								7280	10.31	0.32
	合計	7644	600												

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
201906	社員	1016	17	1									1034	5.20	0.12
	企業	4993	538	12									5543	7.11	0.35
	合計	6009	555	13									6577	7.11	0.31
201907	社員	964	19										983	3.60	0.13
	企業	5048	547	10									5605	9.70	0.35
	合計	6012	566	10									6588	9.70	0.32
201908	社員	1006	12										1018	2.75	0.10
	企業	5037	471	6									5514	7.99	0.30
	合計	6043	483	6											

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
202104	社員	944	25										969	2.19	0.10
	企業	4602	366	6									4974	6.40	0.28
	合計	5546	391	6									5943	6.40	0.25
202105	社員	916	24										940	2.99	0.10
	企業	4666	354	7									5027	5.79	0.28
	合計	5582	378	7									5967	5.79	0.25
202106	社員	1034	23										1057	2.65	0.09
	企業	4783	505	39									5327	7.76	0.38
	合計	5817													

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
202302	社員	1013	18										1031	2.45	0.09
	企業	6044	578	29	1								6652	10.71	0.32
	合計	7057	596	29	1								7683	10.71	0.29
202303	社員	1062	19										1081	3.44	0.08
	企業	6139	638	39	4								6820	13.42	0.35
	合計	7201	657	39	4								7901	13.42	0.32
202304	社員	1034	18										1052	3.1	0.09
	企業	5797	613	76	1								6487	10.1	0.41
	合計	6831													

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
202412	社員	997	19										1016	2.2	0.08
	企業	6489	412	58									6959	9.3	0.28
	合計	7486	431	58									7975	9.3	0.25
202501	社員	985	13										998	4.5	0.08
	企業	6391	481	34									6906	10.0	0.28
	合計	7376	494	34									7904	10.0	0.25
202502	社員	982	6										988	2.7	0.06
	企業	6347	604	91	1								7043	10.3	0.38
	合計	7329	610	91	1								8031	10.3	0.34
202503	社員	985	17										1002	3.6	0.08
	企業	6174	602	76	2								6854	10.8	0.36
	合計	7159	619	76	2								7856	10.8	0.33
202504	社員	997	13										1010	1.7	0.06
	企業	5978	517	18									6513	9.9	0.28
	合計	6975	530	18									7523	9.9	0.25
202505	社員	988	5										993	2.6	0.05
	企業	6155	398	24									6577	7.4	0.24
	合計	7143	403	24									7570	7.4	0.22
202506	社員	1042	1										1043	1.1	0.05
	企業	6375	391	11									6777	7.1	0.22
	合計	7417	392	11									7820	7.1	0.20
202507	社員	927	9										936	2.1	0.06
	企業	6381	424	16									6821	7.5	0.24
	合計	7308	433	16									7757	7.5	0.22
202508	社員	1038	1										1039	1.3	0.03
	企業	6347	318	43									6708	8.4	0.22
	合計	7385	319	43									7747	8.4	0.20
202509	社員	985	8										993	1.66	0.06
	企業	6447	349	45	1								6842	10.50	0.24
	合計	7432	357	45	1								7835	10.50	0.22

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。
※内部被ばくの摂取日の調査結果を線量分布表に反映した場合、内部被ばく線量の評価値に変更は無いものの、摂取日の見直しにより記録月が変更になる場合がある。記録月が変更となる場合には、その旨を記載する。

(集計期間:平成23年3月11日～令和7年9月30日)

表12 年度別累積線量分布表

H23年度			
区分(mSv)	H23.3～H24.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	6	0	6
200超え～250以下	1	2	3
150超え～200以下	26	2	28
100超え～150以下	117	20	137
75超え～100以下	186	65	251
50超え～75以下	257	262	519
20超え～50以下	630	2660	3290
10超え～20以下	491	2897	3388
5超え～10以下	377	2559	2936
1超え～5以下	589	4623	5212
1以下	735	4633	5368
計	3415	17723	21138
最大(mSv)	678.80	238.42	678.80
平均(mSv)	25.15	10.07	12.50

H24年度			
区分(mSv)	H24.4～H25.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	1	0	1
20超え～50以下	62	675	737
10超え～20以下	129	2000	2129
5超え～10以下	266	1875	2141
1超え～5以下	579	3327	3906
1以下	589	4239	4828
計	1626	12116	13742
最大(mSv)	54.10	43.30	54.10
平均(mSv)	4.49	5.90	5.74

H25年度			
区分(mSv)	H25.4～H26.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	31	629	660
10超え～20以下	95	2067	2162
5超え～10以下	195	1897	2092
1超え～5以下	670	3739	4409
1以下	701	4722	5423
計	1692	13054	14746
最大(mSv)	41.90	41.40	41.90
平均(mSv)	3.24	5.51	5.25

H26年度

区分(mSv)	H26.4～H27.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	11	996	1007
10超え～20以下	60	2599	2659
5超え～10以下	158	2774	2932
1超え～5以下	637	5315	5952
1以下	822	7358	8180
計	1688	19042	20730
最大(mSv)	29.50	39.85	39.85
平均(mSv)	2.30	5.29	5.04

H27年度

区分(mSv)	H27.4～H28.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	6	592	598
10超え～20以下	52	1947	1999
5超え～10以下	108	2247	2355
1超え～5以下	533	5114	5647
1以下	998	6599	7597
計	1697	16499	18196
最大(mSv)	24.00	43.20	43.20
平均(mSv)	1.85	4.52	4.27

H28年度

区分(mSv)	H28.4～H29.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	216	216
10超え～20以下	22	1139	1161
5超え～10以下	90	1393	1483
1超え～5以下	404	4371	4775
1以下	1162	7038	8200
計	1678	14157	15835
最大(mSv)	14.75	38.83	38.83
平均(mSv)	1.27	3.09	2.90

H29年度

区分(mSv)	H29.4～H30.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	74	74
10超え～20以下	18	1133	1151
5超え～10以下	85	1038	1123
1超え～5以下	306	3571	3877
1以下	1121	6597	7718
計	1530	12413	13943
最大(mSv)	15.94	32.74	32.74
平均(mSv)	1.15	2.88	2.69

H30年度

区分(mSv)	H30.4～H31.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	21	853	874
5超え～10以下	70	870	940
1超え～5以下	247	2856	3103
1以下	1105	5284	6389
計	1443	9863	11306
最大(mSv)	15.55	19.90	19.90
平均(mSv)	1.04	2.65	2.44

R1年度

区分(mSv)	H31.4～R2.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	13	917	930
5超え～10以下	57	857	914
1超え～5以下	284	2365	2649
1以下	1030	5185	6215
計	1384	9324	10708
最大(mSv)	13.92	19.60	19.60
平均(mSv)	0.98	2.77	2.54

R2年度

区分(mSv)	R2.4～R3.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	12	926	938
5超え～10以下	62	854	916
1超え～5以下	232	2319	2551
1以下	1031	4883	5914
計	1337	8982	10319
最大(mSv)	14. 83	19. 31	19. 31
平均(mSv)	0. 97	2. 84	2. 60

R3年度

区分(mSv)	R3.4～R4.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	7	836	843
5超え～10以下	59	925	984
1超え～5以下	209	2247	2456
1以下	1083	4771	5854
計	1358	8779	10137
最大(mSv)	13. 10	17. 46	17. 46
平均(mSv)	0. 85	2. 77	2. 51

R4年度

区分(mSv)	R4.4～R5.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	6	708	714
5超え～10以下	50	966	1016
1超え～5以下	225	2261	2486
1以下	1131	5967	7098
計	1412	9902	11314
最大(mSv)	11. 84	17. 60	17. 60
平均(mSv)	0. 80	2. 35	2. 16

R5年度

区分(mSv)	R5.4～R6.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	5	809	814
5超え～10以下	26	1135	1161
1超え～5以下	178	2137	2315
1以下	1207	6448	7655
計	1416	10529	11945
最大(mSv)	13.8	17.0	17.0
平均(mSv)	0.59	2.39	2.18

R6年度

区分(mSv)	R6.4～R7.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	4	804	808
5超え～10以下	44	990	1034
1超え～5以下	166	2078	2244
1以下	1196	6627	7823
計	1410	10499	11909
最大(mSv)	11.5	16.8	16.8
平均(mSv)	0.66	2.27	2.08

R7年度

区分(mSv)	R7.4～R7.9月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	176	176
5超え～10以下	2	436	438
1超え～5以下	96	1423	1519
1以下	1264	6692	7956
計	1362	8727	10089
最大(mSv)	5.85	15.47	15.47
平均(mSv)	0.23	1.11	0.99

※APD値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者(例:免震棟のみの作業員)の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

(集計期間:平成23年3月11日～令和7年9月30日)

表12(1) 年度別累積外部線量分布表

H23年度			
区分(mSv)	H23.3～H24.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	7	3	10
100超え～150以下	58	8	66
75超え～100以下	107	29	136
50超え～75以下	231	195	426
20超え～50以下	674	2459	3133
10超え～20以下	554	2849	3403
5超え～10以下	428	2589	3017
1超え～5以下	600	4743	5343
1以下	756	4848	5604
計	3415	17723	21138
最大(mSv)	188.14	199.42	199.42
平均(mSv)	19.15	9.16	10.78

H24年度			
区分(mSv)	H24.4～H25.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	1	0	1
20超え～50以下	62	675	737
10超え～20以下	129	2000	2129
5超え～10以下	266	1875	2141
1超え～5以下	579	3327	3906
1以下	589	4239	4828
計	1626	12116	13742
最大(mSv)	54.10	43.30	54.10
平均(mSv)	4.49	5.90	5.74

H25年度			
区分(mSv)	H25.4～H26.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	31	629	660
10超え～20以下	95	2067	2162
5超え～10以下	195	1897	2092
1超え～5以下	670	3739	4409
1以下	701	4722	5423
計	1692	13054	14746
最大(mSv)	41.90	41.40	41.90
平均(mSv)	3.24	5.51	5.25

H26年度

区分(mSv)	H26.4～H27.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	11	996	1007
10超え～20以下	60	2599	2659
5超え～10以下	158	2774	2932
1超え～5以下	637	5315	5952
1以下	822	7358	8180
計	1688	19042	20730
最大(mSv)	29.50	39.85	39.85
平均(mSv)	2.30	5.29	5.04

H27年度

区分(mSv)	H27.4～H28.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	6	592	598
10超え～20以下	52	1947	1999
5超え～10以下	108	2247	2355
1超え～5以下	533	5114	5647
1以下	998	6599	7597
計	1697	16499	18196
最大(mSv)	24.00	43.20	43.20
平均(mSv)	1.85	4.52	4.27

H28年度

区分(mSv)	H28.4～H29.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	216	216
10超え～20以下	22	1139	1161
5超え～10以下	90	1393	1483
1超え～5以下	404	4371	4775
1以下	1162	7038	8200
計	1678	14157	15835
最大(mSv)	14.75	38.83	38.83
平均(mSv)	1.27	3.09	2.90

H29年度

区分(mSv)	H29.4～H30.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	74	74
10超え～20以下	18	1133	1151
5超え～10以下	85	1038	1123
1超え～5以下	306	3571	3877
1以下	1121	6597	7718
計	1530	12413	13943
最大(mSv)	15.94	32.74	32.74
平均(mSv)	1.15	2.88	2.69

H30年度

区分(mSv)	H30.4～H31.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	21	853	874
5超え～10以下	70	870	940
1超え～5以下	247	2856	3103
1以下	1105	5284	6389
計	1443	9863	11306
最大(mSv)	15.55	19.90	19.90
平均(mSv)	1.04	2.65	2.44

R1年度

区分(mSv)	H31.4～R2.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	13	917	930
5超え～10以下	57	857	914
1超え～5以下	284	2365	2649
1以下	1030	5185	6215
計	1384	9324	10708
最大(mSv)	13.92	19.60	19.60
平均(mSv)	0.98	2.77	2.54

R2年度

区分(mSv)	R2.4～R3.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	12	926	938
5超え～10以下	62	854	916
1超え～5以下	232	2319	2551
1以下	1031	4883	5914
計	1337	8982	10319
最大(mSv)	14. 83	19. 31	19. 31
平均(mSv)	0. 97	2. 84	2. 60

R3年度

区分(mSv)	R3.4～R4.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	7	836	843
5超え～10以下	59	925	984
1超え～5以下	209	2247	2456
1以下	1083	4771	5854
計	1358	8779	10137
最大(mSv)	13. 10	17. 46	17. 46
平均(mSv)	0. 85	2. 77	2. 51

R4年度

区分(mSv)	R4.4～R5.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	6	708	714
5超え～10以下	50	966	1016
1超え～5以下	225	2261	2486
1以下	1131	5967	7098
計	1412	9902	11314
最大(mSv)	11. 84	17. 60	17. 60
平均(mSv)	0. 80	2. 35	2. 16

R5年度

区分(mSv)	R5.4～R6.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	5	809	814
5超え～10以下	26	1135	1161
1超え～5以下	178	2137	2315
1以下	1207	6448	7655
計	1416	10529	11945
最大(mSv)	13.8	17.0	17.0
平均(mSv)	0.59	2.39	2.18

R6年度

区分(mSv)	R6.4～R7.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	4	804	808
5超え～10以下	44	990	1034
1超え～5以下	166	2078	2244
1以下	1196	6627	7823
計	1410	10499	11909
最大(mSv)	11.5	16.8	16.8
平均(mSv)	0.66	2.27	2.08

R7年度

区分(mSv)	R7.4～R7.9月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	176	176
5超え～10以下	2	436	438
1超え～5以下	96	1423	1519
1以下	1264	6692	7956
計	1362	8727	10089
最大(mSv)	5.85	15.47	15.47
平均(mSv)	0.23	1.11	0.99

※年度別累積線量の外部線量分をまとめたものである。

※APD値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者(例:免震棟のみの作業員)の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

(集計期間:平成23年3月11日～令和7年9月30日)

表12(2) 年度別累積内部線量分布表

H23年度			
区分(mSv)	H23.3～H24.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	5	0	5
200超え～250以下	1	0	1
150超え～200以下	1	0	1
100超え～150以下	7	0	7
75超え～100以下	11	11	22
50超え～75以下	27	17	44
20超え～50以下	191	125	316
10超え～20以下	399	313	712
5超え～10以下	281	411	692
2超え～5以下	223	691	914
2以下	2269	16155	18424
計	3415	17723	21138
最大(mSv)	590.00	98.53	590.00
平均(mSv)	6.01	0.90	1.73

H24年度			
区分(mSv)	H24.4～H25.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1626	12116	13742
計	1626	12116	13742
最大(mSv)	0.00	0.10	0.10
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

H25年度			
区分(mSv)	H25.4～H26.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1692	13054	14746
計	1692	13054	14746
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

H26年度

区分(mSv)	H26.4～H27.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1688	19042	20730
計	1688	19042	20730
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

H27年度

区分(mSv)	H27.4～H28.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1697	16499	18196
計	1697	16499	18196
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

H28年度

区分(mSv)	H28.4～H29.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1678	14157	15835
計	1678	14157	15835
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

H29年度

区分(mSv)	H29.4～H30.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1530	12413	13943
計	1530	12413	13943
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

H30年度

区分(mSv)	H30.4～H31.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1443	9863	11306
計	1443	9863	11306
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

R1年度

区分(mSv)	H31.4～R2.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1384	9324	10708
計	1384	9324	10708
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

R2年度

区分(mSv)	R2.4～R3.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1337	8982	10319
計	1337	8982	10319
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

R3年度

区分(mSv)	R3.4～R4.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1358	8779	10137
計	1358	8779	10137
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

R4年度

区分(mSv)	R4.4～R5.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1412	9902	11314
計	1412	9902	11314
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

R5年度

区分(mSv)	R5.4～R6.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1416	10529	11945
計	1416	10529	11945
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

R6年度

区分(mSv)	R6.4～R7.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1410	10499	11909
計	1410	10499	11909
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

R7年度

区分(mSv)	R7.4～R7.9月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1362	8727	10089
計	1362	8727	10089
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

※年度別累積線量の内部線量分をまとめたものである。

※元請け企業によっては、摂取月ではなく、WBC測定月に内部被ばく線量を記録している場合もある。

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
201604	社員	1097	16										1113	1.90	0.16
	企業	7852	870	42									8764	9.78	0.41
	合計	8949	886	42									9877	9.78	0.38
201605	社員	1128	9										1137	2.50	0.14
	企業	7738	651	19									8408	9.70	0.32
	合計	8866	660	19									9545	9.70	0.30
201606	社員	1166	26										1192	2.00	0.16
	企業	7928	833	56	6								8823	13.81	0.42

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
201801	社員	914	24										938	4.14	0.13
	企業	6444	614	23	1								7082	10.60	0.35
	合計	7358	638	23	1								8020	10.60	0.32
201802	社員	941	50										991	3.83	0.21
	企業	6353	791	56									7200	9.80	0.43
	合計	7294	841	56									8191	9.80	0.41
201803	社員	935	46										981	2.96	0.17
	企業	6394	768	69									7231	8.83	0.45
	合計	7329													

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
202306	社員	1092	5										1097	2.0	0.06
	企業	5888	644	44									6576	9.0	0.37
	合計	6980	649	44									7673	9.0	0.32
202307	社員	996	2										998	2.3	0.06
	企業	6020	580	21									6621	7.6	0.31
	合計	7016	582	21									7619	7.6	0.28
202308	社員	1029	4										1033	2.6	0.05
	企業	6045	326	12									6383	7.6	0.21
	合計	7074	330												

年月	社員/企業	1以下	1超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
202504	社員	997	13										1010	1.7	0.06
	企業	5978	517	18									6513	9.9	0.28
	合計	6975	530	18									7523	9.9	0.25
202505	社員	988	5										993	2.6	0.05
	企業	6155	398	24									6577	7.4	0.24
	合計	7143	403	24									7570	7.4	0.22
202506	社員	1042	1										1043	1.1	0.05
	企業	6375	391	11									6777	7.1	0.22
	合計	7417	392	11									7820	7.1	0.20
202507	社員	927	9										936	2.1	0.06
	企業	6381	424	16									6821	7.5	0.24
	合計	7308	433	16									7757	7.5	0.22
202508	社員	1038	1										1039	1.3	0.03
	企業	6347	318	43									6708	8.4	0.22
	合計	7385	319	43									7747	8.4	0.20
202509	社員	985	8										993	1.66	0.06
	企業	6447	349	45	1								6842	10.50	0.24
	合計	7432	357	45	1								7835	10.50	0.22

※APD値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者(例:免震棟のみの作業者)の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

表14 月別内部線量分布表

年月	社員/企業	2以下	2超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
201103	社員	574	207	275	399	189	27	11	7	1	1	5	1696	590.00	12.01
	企業	1276	342	291	253	103	11	10					2286	98.53	5.08
	合計	1850	549	566	652	292	38	21	7	1	1	5	3982	590.00	8.03
201104	社員	1638	15	2	2								1657	18.81	0.05
	企業	3959	157	50	16	# 5							4187	38.40	0.33
	合計	5597	172	52	18	5							5844	38.40	0.25
201105	社員	1473	3	1									1477		

年月	社員/企業	2以下	2超え～5以下	5超え～10以下	10超え～20以下	20超え～50以下	50超え～75以下	75超え～100以下	100超え～150以下	150超え～200以下	200超え～250以下	250超え	人数	最大線量	平均線量
202504	社員	1010											1010	0.00	0.00
	企業	6513											6513	0.00	0.00
	合計	7523											7523	0.00	0.00
202505	社員	993											993	0.00	0.00
	企業	6577											6577	0.00	0.00
	合計	7570											7570	0.00	0.00
202506	社員	1043											1043	0.00	0.00
	企業	6777											6777	0.00	0.00
	合計	7820											7820	0.00	0.00
202507	社員	936											936	0.00	0.00
	企業	6821											6821	0.00	0.00
	合計	7757											7757	0.00	0.00
202508	社員	1039											1039	0.00	0.00
	企業	6708											6708	0.00	0.00
	合計	7747											7747	0.00	0.00
202509	社員	993											993	0.00	0.00
	企業	6842											6842	0.00	0.00
	合計	7835											7835	0.00	0.00

※APD値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者(例:免震棟のみの作業者)の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

※1:元請け企業によっては、摂取月ではなく、WBC測定月に内部被ばく線量を記録している場合もある。

※2:内部被ばく線量は、本来、放射性物質を摂取した日(摂取日)を含む月間の被ばく線量として記録されるべきものであるが、#がついている記録の全て又はその大半については、摂取日でなく、WBC測定日を含む月間の被ばく線量として記録されている。

(集計期間:平成23年3月11日～令和7年9月30日)

表16 年度別累積等価線量(皮膚)分布表

H23年度

区分(mSv)	H23.3～H24.3月		
	東電社員	協力企業	計
1000超え	0	0	0
500超え～1000以下	0	2	2
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	1	1
200超え～250以下	0	2	2
150超え～200以下	7	5	12
100超え～150以下	61	14	75
75超え～100以下	114	34	148
50超え～75以下	229	237	466
20超え～50以下	671	2584	3255
10超え～20以下	555	2809	3364
5超え～10以下	424	2508	2932
1超え～5以下	598	4697	5295
1以下	756	4830	5586
計	3415	17723	21138
最大(mSv)	188.14	665.42	665.42
平均(mSv)	19.35	9.70	11.26

※等価線量は、臓器や組織が受けた線量であり、皮膚の等価線量限度は500mSv/年(緊急被ばく限度1Sv)となっている。

※500超え～1000以下の

H25年度

区分(mSv)	H25.4～H26.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	1	1
100超え～150以下	0	4	4
75超え～100以下	1	15	16
50超え～75以下	8	117	125
20超え～50以下	62	1468	1530
10超え～20以下	118	1840	1958
5超え～10以下	213	1654	1867
1超え～5以下	636	3396	4032
1以下	654	4559	5213
計	1692	13054	14746
最大(mSv)	81.10	193.30	193.30
平均(mSv)	4.36	7.79	7.39

H26年度

区分(mSv)	H26.4～H27.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	1	1
100超え～150以下	0	1	1
75超え～100以下	1	4	5
50超え～75以下	1	120	121
20超え～50以下	20	1824	1844
10超え～20以下	81	2498	2579
5超え～10以下	172	2402	2574
1超え～5以下	602	4968	5570
1以下	811	7224	8035
計	1688	19042	20730
最大(mSv)	80.60	162.04	162.04
平均(mSv)	2.74	6.86	6.53

H27年度

区分(mSv)	H27.4～H28.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	6	6
75超え～100以下	0	25	25
50超え～75以下	0	117	117
20超え～50以下	17	1466	1483
10超え～20以下	54	1928	1982
5超え～10以下	124	2047	2171
1超え～5以下	525	4509	5034
1以下	977	6401	7378
計	1697	16499	18196
最大(mSv)	38.00	145.81	145.81
平均(mSv)	2.13	6.54	6.12

H28年度

区分(mSv)	H28.4～H29.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	7	7
75超え～100以下	0	12	12
50超え～75以下	0	50	50
20超え～50以下	2	733	735
10超え～20以下	32	1308	1340
5超え～10以下	94	1384	1478
1超え～5以下	402	3913	4315
1以下	1148	6750	7898
計	1678	14157	15835
最大(mSv)	21.60	138.30	138.30
平均(mSv)	1.39	4.63	4.29

H29年度

区分(mSv)	H29.4～H30.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下			

R1年度

区分(mSv)	H31.4～R2.3月		
	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	1	1
20超え～50以下	0	183	183
10超え～20以下	17	994	1011
5超え～10以下	60	862	922
1超え～5以下	289	2265	2554
1以下	1018	5019	6037
計	1384	9324	10708
最大(mSv)	15.18	68.50	68.50
平均(mSv)	1.05	3.44	3.13

R2年度

区分(mSv)	R2.4～R3.3月		
	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	

R4年度

区分(mSv)	R4.4～R5.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	4	4
20超え～50以下	0	53	53
10超え～20以下	9	927	936
5超え～10以下	54	907	961
1超え～5以下	224	2189	2413
1以下	1125	5822	6947
計	1412	9902	11314
最大(mSv)	13. 91	62. 50	62. 50
平均(mSv)	0. 84	2. 77	2. 53

R5年度

区分(mSv)	R5.4～R6.3月		
	東電 社員	協力 企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	

