

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
既設	入口	AL-入口水	2013/4/9	8.91E+04	-	7.37E+04	3.65E+00	8.06E+00	-	2.22E+01	3.16E+01	3.47E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/9	6.07E-03	8.89E+02	<7.47E-04	<1.68E-04	<2.03E-04	-	5.85E-03	<4.45E-04	2.49E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/4/12	-	-	1.39E+05	3.68E+00	7.62E+00	-	1.86E+01	2.85E+01	2.31E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/12	1.38E-02	-	2.18E-03	<2.03E-04	4.63E-04	-	9.08E-03	9.63E-04	5.07E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/4/17	1.13E+05	-	6.91E+04	3.97E+00	8.40E+00	-	1.86E+01	2.73E+01	2.11E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/17	2.31E-02	9.22E+02	2.30E-03	2.05E-04	4.24E-04	8.63E-03	9.51E-03	1.17E-03	4.68E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/4/19	-	-	6.77E+04	4.13E+00	6.63E+00	-	1.81E+01	2.75E+01	1.96E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/19	-	-	<7.68E-04	<2.22E-04	<1.94E-04	2.73E-02	1.00E-02	1.77E-03	6.13E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/4/23	1.12E+05	-	6.71E+04	3.71E+00	6.12E+00	4.46E-02	1.81E+01	2.69E+01	1.74E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/23	9.93E-01	9.16E+02	<7.14E-04	<1.85E-04	<1.77E-04	1.91E-02	1.14E-02	1.74E-03	3.97E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/4/26	-	-	6.73E+04	3.97E+00	7.55E+00	-	2.01E+01	2.70E+01	1.75E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/26	-	-	<8.67E-04	<2.19E-04	3.89E-04	3.14E-02	1.40E-02	2.11E-03	4.45E-04
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/26	-	-	-	<2.41E-04	<2.22E-04	-	1.55E-02	2.64E-03	4.86E-04
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/27	-	-	-	<1.88E-04	2.48E-04	2.05E-02	1.07E-02	1.69E-03	3.59E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/4/28	1.07E+05	-	6.60E+04	3.61E+00	6.68E+00	-	1.58E+01	2.59E+01	1.75E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/28	5.54E-02	9.06E+02	<8.04E-04	<2.27E-04	<2.09E-04	1.97E-02	1.25E-02	2.43E-03	4.70E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/4/30	-	-	6.54E+04	4.36E+00	7.83E+00	-	1.87E+01	2.73E+01	1.78E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/4/30	-	-	<8.34E-04	<2.48E-04	<2.39E-04	3.25E-02	1.34E-02	2.69E-03	4.35E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/5/4	-	-	6.25E+04	4.00E+00	7.00E+00	-	2.10E+01	2.49E+01	1.72E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/4	-	-	<5.34E-04	<2.53E-04	<2.26E-04	-	1.37E-02	3.43E-03	5.00E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/5/6	-	-	-	3.01E+00	7.20E+00	-	1.72E+01	2.57E+01	1.72E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/6	-	-	-	<2.58E-04	<2.26E-04	-	1.57E-02	4.19E-03	5.42E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/5/8	1.07E+05	-	6.17E+04	3.07E+00	7.12E+00	3.72E-02	2.31E+01	2.65E+01	1.65E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/8	4.07E-02	8.97E+02	<5.54E-04	<2.26E-04	4.53E-04	4.72E-02	2.02E-02	3.87E-03	7.12E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/5/11	-	-	6.29E+04	5.27E+00	9.66E+00	-	2.07E+01	4.28E+01	2.16E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/11	-	-	<5.53E-04	7.38E-04	1.68E-03	3.52E-02	2.24E-02	4.43E-03	7.78E-04
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/12	-	-	-	<2.53E-04	2.92E-04	3.87E-02	2.21E-02	5.15E-03	9.77E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/5/16	1.02E+05	-	6.12E+04	4.36E+00	9.37E+00	-	1.79E+01	4.53E+01	2.39E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/16	5.90E-02	1.21E+03	6.78E-04	2.35E-04	3.27E-04	6.48E-02	1.43E-02	6.91E-03	9.27E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/5/18	-	-	5.94E+04	4.48E+00	8.40E+00	-	2.20E+01	4.31E+01	2.44E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/18	-	-	<5.09E-04	<2.99E-04	2.28E-04	8.19E-02	1.23E-02	9.13E-03	1.46E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/5/20	1.05E+05	-	6.93E+04	4.31E+00	8.15E+00	-	1.80E+01	4.35E+01	2.25E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/20	7.77E-02	-	<4.73E-04	<3.04E-04	1.77E-04	4.19E-02	1.76E-02	9.93E-03	1.42E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/5/25	-	-	6.22E+04	3.44E+00	9.14E+00	-	1.87E+01	4.73E+01	2.32E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/25	-	-	<5.34E-04	<2.56E-04	2.56E-04	3.53E-02	3.61E-02	9.19E-03	1.25E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/5/27	-	-	6.03E+04	3.95E+00	9.17E+00	-	2.01E+01	4.13E+01	2.39E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/27	-	-	<4.96E-04	<2.59E-04	<2.06E-04	4.74E-02	3.77E-02	9.65E-03	1.09E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/5/31	1.06E+05	-	5.93E+04	4.25E+00	9.29E+00	-	1.64E+01	4.41E+01	2.15E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/31	1.06E-01	-	<4.86E-04	8.64E-04	1.79E-03	3.75E-02	6.87E-02	1.28E-02	1.93E-03
既設	出口	AL-出口A水	2013/5/31	-	-	-	3.05E-04	7.10E-04	4.52E-02	5.81E-02	1.11E-02	1.73E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/6/2	-	-	5.98E+04	4.01E+00	9.04E+00	-	1.81E+01	4.31E+01	2.24E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/6/2	-	-	<4.54E-04	<2.61E-04	3.58E-04	4.70E-02	4.73E-02	1.09E-02	1.36E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/6/5	9.95E+04	-	5.93E+04	4.75E+00	8.49E+00	-	1.63E+01	4.22E+01	1.94E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/6/5	9.44E-02	-	<4.77E-04	3.54E-04	4.32E-04	5.10E-02	4.61E-02	9.27E-03	1.55E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/6/7	-	-	-	4.27E+00	8.58E+00	-	1.63E+01	4.26E+01	2.00E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/6/7	-	-	<4.82E-04	<1.75E-04	<1.74E-04	2.63E-02	3.55E-02	7.25E-03	1.08E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/6/14	-	-	-	7.12E+00	1.35E+01	-	1.33E+01	2.19E+01	7.67E-01
既設	入口	AL-入口水	2013/6/15	6.29E+04	-	5.89E+04	6.64E+00	1.25E+01	-	1.46E+01	2.35E+01	5.66E-01
既設	出口	AL-出口A水	2013/6/15	-	9.13E+02	<4.85E-04	<2.69E-04	<1.89E-04	4.98E-02	5.92E-02	1.09E-02	8.25E-04
既設	出口	AL-出口B水	2013/6/16	-	-	-	<1.51E-04	3.72E-04	<6.61E-03	1.65E-03	<3.68E-04	<1.19E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/6/17	-	-	6.51E+04	6.30E+00	1.10E+01	-	2.11E+01	2.48E+01	6.12E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/6/17	-	-	-	4.03E-04	4.81E-04	<7.49E-03	4.98E-03	3.85E-04	1.89E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/6/19	-	-	7.11E+04	5.12E+00	1.11E+01	-	1.66E+01	2.71E+01	5.40E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/6/19	-	-	-	4.25E-04	2.73E-04	2.09E-02	9.05E-03	1.22E-03	2.18E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/6/21	-	-	-	5.79E+00	1.02E+01	-	1.90E+01	2.55E+01	5.24E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/6/21	-	-	-	<1.94E-04	4.37E-04	2.33E-02	9.45E-03	1.11E-03	1.92E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/6/24	1.11E+05	-	6.18E+04	4.56E+00	1.10E+01	-	1.88E+01	2.78E+01	4.08E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/6/24	3.74E-02	-	1.07E-03	<2.13E-04	2.79E-04	2.98E-02	1.27E-02	1.90E-03	2.08E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/6/26	-	-	-	5.43E+00	1.13E+01	-	1.85E+01	2.72E+01	5.09E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/6/26	-	-	-	<2.33E-04	2.14E-04	2.50E-02	2.06E-02	2.03E-03	1.78E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/6/28	-	-	-	5.50E+00	1.01E+01	-	1.98E+01	2.72E+01	3.75E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/6/28	-	-	-	<2.33E-04	<2.00E-04	3.36E-02	3.00E-02	2.31E-03	2.07E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/1	1.13E+05	-	7.27E+04	5.17E+00	9.91E+00	-	2.08E+01	2.76E+01	4.06E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/1	-	-	1.15E-03	<2.41E-04	2.22E-04	3.39E-02	4.27E-02	3.42E-03	2.67E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/3	-	-	-	5.49E+00	1.09E+01	-	1.86E+01	2.61E+01	4.96E-01

※薄青ハッチング部()は不等号の誤りを訂正した箇所を示す
(「<」を消去 または「<」を記載)

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/3	-	-	-	<2.48E-04	<1.99E-04	3.60E-02	5.42E-02	4.09E-03	2.58E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/6	-	-	-	4.77E+00	9.45E+00	-	-	2.75E+01	<3.46E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/6	-	-	<4.70E-04	<2.38E-04	2.86E-04	3.36E-02	5.88E-02	4.94E-03	3.33E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/8	3.85E+04	-	6.42E+04	5.80E+00	1.02E+01	-	2.02E+01	2.55E+01	<3.77E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/8	-	-	<5.41E-04	<2.55E-04	<1.94E-04	3.11E-02	6.70E-02	5.22E-03	2.45E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/10	-	-	-	5.67E+00	1.16E+01	-	2.29E+01	2.77E+01	5.86E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/10	-	-	<4.05E-04	<2.62E-04	<1.92E-04	2.09E-02	6.33E-02	4.53E-03	2.50E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/12	-	-	-	5.87E+00	1.20E+01	-	2.06E+01	2.63E+01	3.49E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/12	-	-	-	<2.44E-04	4.06E-04	2.71E-02	7.06E-02	5.56E-03	4.58E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/15	1.25E+05	-	6.69E+04	5.36E+00	9.34E+00	-	2.34E+01	2.70E+01	4.61E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/15	-	-	1.18E-03	<2.43E-04	2.37E-04	2.10E-02	7.95E-02	6.57E-03	2.47E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/17	-	-	-	6.62E+00	1.34E+01	-	2.10E+01	2.70E+01	3.74E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/17	-	-	-	3.57E-04	4.02E-04	3.25E-02	7.00E-02	6.03E-03	3.51E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/19	-	-	-	4.77E+00	1.13E+01	-	-	3.45E+01	<6.84E-01
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/19	-	-	-	<2.16E-04	3.04E-04	2.91E-02	8.04E-02	6.97E-03	3.65E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/22	1.88E+05	-	1.08E+05	<3.54E+00	8.97E+00	-	4.60E+01	7.61E+01	1.43E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/22	-	-	<4.70E-04	<2.70E-04	5.55E-04	3.19E-02	1.13E-01	7.29E-03	4.75E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/24	-	-	1.12E+05	5.88E+00	8.52E+00	-	3.76E+01	6.38E+01	<1.25E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/24	-	-	<5.23E-04	<2.62E-04	2.08E-04	4.08E-02	1.48E-01	8.29E-03	5.59E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/26	-	-	1.09E+05	4.77E+00	9.00E+00	-	5.01E+01	6.25E+01	2.04E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/26	-	-	<4.91E-04	<2.62E-04	5.34E-04	4.78E-02	1.62E-01	8.19E-03	3.23E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/29	1.73E+05	-	-	3.94E+00	9.00E+00	-	3.65E+01	6.75E+01	1.24E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/29	-	-	<5.20E-04	<2.03E-04	3.78E-04	4.93E-02	1.38E-01	8.03E-03	2.77E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/7/31	-	-	-	3.90E+00	6.47E+00	-	3.91E+01	6.52E+01	2.11E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/7/31	-	-	-	<2.75E-04	4.09E-04	4.79E-02	1.38E-01	8.26E-03	3.22E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/8/3	-	-	-	3.82E+00	8.75E+00	-	4.13E+01	6.31E+01	1.60E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/8/3	-	-	-	<2.47E-04	4.54E-04	5.61E-02	1.18E-01	7.67E-03	3.61E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/8/5	1.97E+05	-	-	<3.70E+00	6.38E+00	-	5.47E+01	6.99E+01	<1.20E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/8/5	-	-	<6.46E-04	5.72E-04	1.02E-03	3.53E-02	1.24E-01	9.09E-03	3.10E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/8/7	-	-	-	<3.32E+00	6.79E+00	-	3.70E+01	6.46E+01	<1.19E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/8/7	-	-	-	<3.10E-04	7.12E-04	7.41E-02	1.28E-01	8.57E-03	3.86E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/9/30	2.57E+05	-	1.55E+05	7.89E+00	1.94E+01	-	4.85E+01	6.46E+01	4.44E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/9/30	-	-	-	<1.09E-04	<7.88E-05	-	1.88E-02	3.83E-04	2.10E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/2	-	-	1.59E+05	9.05E+00	2.03E+01	-	4.42E+01	5.46E+01	5.56E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/10/2	-	-	-	<1.59E-04	<8.53E-05	3.48E-02	3.60E-02	6.03E-04	3.69E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/9	3.29E+05	-	1.46E+05	8.96E+00	2.24E+01	-	5.71E+01	5.27E+01	4.81E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/10/9	-	1.69E+03	<7.56E-04	<1.34E-04	<8.51E-05	4.60E-02	4.33E-02	1.09E-03	5.37E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/11	-	-	1.55E+05	6.62E+00	2.14E+01	-	5.02E+01	6.97E+01	5.37E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/10/11	-	-	-	<1.67E-04	<8.14E-05	9.79E-02	4.66E-02	1.32E-03	4.06E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/14	3.18E+05	-	1.56E+05	7.84E+00	2.11E+01	-	5.76E+01	6.00E+01	4.75E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/10/14	-	-	<6.37E-04	<1.29E-04	<8.85E-05	1.83E-02	5.41E-02	3.47E-03	5.82E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/16	-	-	-	8.74E+00	1.64E+01	-	4.74E+01	5.64E+01	4.44E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/10/16	-	-	-	<1.34E-04	<8.45E-05	2.80E-02	5.39E-02	4.12E-03	6.14E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/18	-	-	-	1.01E+01	1.87E+01	-	4.85E+01	6.43E+01	5.28E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/10/18	-	-	-	<3.50E-04	<2.07E-04	3.81E-02	6.88E-02	5.89E-03	9.26E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/21	3.33E+05	-	-	8.78E+00	1.73E+01	-	4.81E+01	5.54E+01	4.81E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/10/21	-	-	<6.28E-04	<3.34E-04	<2.21E-04	3.95E-02	8.32E-02	8.61E-03	9.26E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/25	3.66E+05	-	-	6.01E+00	1.28E+01	-	4.24E+01	6.43E+01	1.33E+01
既設	出口	AL-出口C水	2013/10/25	-	-	<5.07E-04	<3.14E-04	6.27E-04	4.89E-02	4.89E-02	5.69E-03	6.38E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/28	2.39E+05	-	1.49E+05	6.76E+00	1.30E+01	-	4.53E+01	7.03E+01	1.15E+01
既設	出口	AL-出口C水	2013/10/28	-	-	<5.47E-04	4.27E-04	8.35E-04	6.21E-02	5.83E-02	7.07E-03	9.46E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/10/28	-	-	-	<2.23E-04	1.19E-04	8.00E-02	5.18E-02	6.16E-03	6.88E-04
既設	出口	AL-出口A水	2013/10/30	-	-	1.42E+05	<3.98E+00	1.35E+01	-	5.40E+01	6.45E+01	9.84E+00
既設	入口	AL-入口水	2013/10/30	-	-	-	<3.31E-04	7.48E-04	9.54E-02	6.90E-02	9.11E-03	1.71E-03
既設	出口	AL-出口A水	2013/10/30	-	-	1.39E-02	<1.73E-04	3.40E-04	2.55E-02	4.56E-02	8.14E-03	6.68E-04
既設	入口	AL-入口水	2013/11/1	-	-	1.72E+05	6.54E+00	1.53E+01	-	5.27E+01	6.54E+01	1.05E+01
既設	出口	AL-出口C水	2013/11/1	-	-	-	<3.23E-04	7.04E-04	8.61E-02	6.90E-02	9.79E-03	1.49E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/11/1	-	-	-	<1.24E-04	1.29E-04	<6.96E-03	4.98E-02	7.62E-03	9.30E-04
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/4	3.02E+05	-	-	5.40E+00	1.48E+01	-	4.52E+01	6.67E+01	7.93E+00
既設	入口	AL-入口水	2013/11/4	-	-	4.82E-03	<1.58E-04	<9.13E-05	2.15E-02	4.95E-02	1.05E-02	1.08E-03
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/9	-	-	-	5.64E+00	1.20E+01	-	2.85E+01	4.79E+01	8.94E+00
既設	入口	AL-入口水	2013/11/9	-	-	1.66E-03	<1.60E-04	<9.46E-05	7.77E-03	4.67E-02	1.07E-02	9.52E-04
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/12	2.64E+04	-	-	9.85E+00	1.65E+01	-	5.71E+01	7.56E+01	1.21E+01
既設	入口	AL-入口水	2013/11/12	-	1.77E+03	1.62E-03	<1.49E-04	<8.85E-05	9.18E-03	4.03E-02	1.14E-02	1.02E-03
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/13	-	-	-	5.53E+00	1.63E+01	-	4.66E+01	6.45E+01	1.19E+01

※薄青ハッチング部()は不等号の誤りを訂正した箇所を示す
(「<」を消去 または「<」を記載)

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/13	-	-	1.44E-02	<1.69E-04	<9.28E-05	1.30E-02	5.02E-02	1.48E-02	1.32E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/11/15	-	-	-	7.90E+00	1.96E+01	-	5.04E+01	6.73E+01	1.28E+01
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/15	-	-	<4.22E-04	<1.78E-04	<9.64E-05	3.11E-02	4.97E-02	1.72E-02	1.30E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/11/18	2.56E+05	-	-	8.54E+00	1.68E+01	-	3.37E+01	6.88E+01	1.39E+01
既設	出口	AL-出口C水	2013/11/18	-	-	7.66E-04	<2.27E-04	3.36E-04	6.16E-02	5.22E-02	7.68E-03	1.41E-03
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/18	-	-	<6.68E-04	<1.88E-04	<8.90E-05	6.15E-02	5.30E-02	2.30E-02	1.21E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/11/22	-	-	-	<2.94E+00	5.12E+00	-	2.87E+01	7.96E+01	6.23E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/11/22	-	-	-	3.26E-04	5.05E-04	7.91E-02	4.72E-02	8.42E-03	1.12E-03
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/22	-	-	1.23E-03	<2.01E-04	<1.02E-04	1.06E-01	9.34E-02	2.44E-02	1.65E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/11/25	7.83E+04	-	4.07E+04	<2.62E+00	4.70E+00	-	1.30E+01	7.76E+01	7.37E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/11/25	-	4.29E+03	<6.13E-04	2.32E-04	6.22E-04	1.39E-01	1.12E-01	8.25E-03	2.69E-03
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/25	-	-	<7.43E-04	<1.99E-04	<1.08E-04	1.56E-01	1.27E-01	2.10E-02	2.41E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/11/27	-	-	4.98E+04	<2.72E+00	<2.12E+00	-	1.96E+01	8.13E+01	7.52E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/11/27	-	-	-	2.78E-04	6.64E-04	1.21E-01	1.37E-01	8.98E-03	3.42E-03
既設	出口	AL-出口A水	2013/11/27	-	-	<8.60E-04	<1.97E-04	<1.13E-04	1.28E-01	1.26E-01	2.12E-02	2.43E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/2	-	-	3.33E+04	<2.47E+00	2.72E+00	-	1.05E+01	8.48E+01	8.30E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/12/2	-	-	-	5.88E-04	1.61E-03	5.79E-02	3.92E-02	1.31E-03	1.30E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/4	5.19E+04	-	-	<2.17E+00	2.56E+00	-	1.03E+01	8.04E+01	7.35E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/12/4	-	-	2.71E-03	6.41E-04	1.19E-03	1.01E-02	3.86E-02	1.01E-03	1.72E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/6	-	-	-	<2.42E+00	<1.83E+00	-	9.56E+00	8.58E+01	6.98E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/12/6	-	-	-	4.97E-04	8.66E-04	<5.82E-03	3.71E-02	1.27E-03	2.07E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/9	-	-	-	<2.45E+00	<1.62E+00	-	8.83E+00	8.45E+01	8.28E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/12/9	-	-	-	<1.78E-04	2.83E-04	9.48E-02	1.59E-01	7.60E-03	4.01E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/16	4.51E+04	-	2.80E+04	<2.32E+00	<1.52E+00	-	8.49E+00	8.58E+01	6.95E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/12/16	-	-	<6.48E-04	<2.18E-04	2.44E-04	1.19E-01	1.67E-01	6.99E-03	4.16E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/18	-	-	-	<2.34E+00	<1.81E+00	-	<7.67E+00	9.29E+01	7.79E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/12/18	-	-	-	<1.89E-04	1.39E-04	-	1.42E-01	5.98E-03	4.36E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/20	-	-	-	<1.02E+00	6.59E-01	-	<2.95E+00	9.08E+01	7.41E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/12/20	-	-	<9.97E-04	4.22E-04	1.02E-03	-	8.52E-02	5.12E-03	4.01E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/23	4.36E+04	-	2.89E+04	<2.04E-01	2.08E-01	-	6.88E+00	7.94E+01	7.28E+00
既設	出口	AL-出口B水	2013/12/23	-	-	<1.09E-03	2.53E-04	8.22E-04	1.88E-02	8.25E-02	5.15E-03	4.45E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/25	-	-	-	<3.70E-01	3.14E-01	-	7.47E+00	9.05E+01	7.67E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/12/25	-	-	-	<2.03E-04	1.76E-04	1.08E-01	1.77E-01	1.28E-02	6.94E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/27	-	-	-	7.27E+00	1.40E+01	-	4.02E+01	5.67E+01	3.91E+00
既設	出口	AL-出口A水	2013/12/27	-	-	-	<2.20E-04	<1.30E-04	1.36E-01	1.96E-01	2.19E-02	3.75E-03
既設	入口	AL-入口水	2013/12/30	2.93E+05	-	1.52E+05	7.70E+00	1.62E+01	-	5.88E+01	5.25E+01	3.61E+00
既設	出口	AL-出口C水	2013/12/30	-	-	<6.81E-04	<1.96E-04	2.47E-04	1.02E-01	1.73E-01	1.32E-02	6.57E-03
既設	出口	AL-出口A水	2013/12/30	-	-	7.94E-04	<1.81E-04	<9.68E-05	7.56E-02	9.66E-02	1.62E-02	8.60E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/1	-	-	-	4.37E+00	1.16E+01	-	3.57E+01	5.35E+01	4.02E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/1	-	-	<6.31E-04	<2.24E-04	1.06E-04	6.65E-02	5.10E-02	2.89E-03	1.12E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/1/3	-	-	-	6.24E+00	1.50E+01	-	5.87E+01	5.71E+01	4.76E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/3	-	-	<6.21E-04	<1.32E-04	<9.18E-05	7.20E-02	5.03E-02	2.69E-03	1.01E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/1/6	3.20E+05	-	1.70E+05	8.38E+00	1.41E+01	-	4.40E+01	5.20E+01	4.34E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/6	-	-	<5.48E-04	<1.74E-04	9.53E-05	9.63E-02	5.49E-02	7.35E-03	9.56E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/7	-	-	-	6.87E+00	1.44E+01	-	5.69E+01	6.27E+01	3.33E+00
既設	出口	AL-出口A水	2014/1/7	-	-	<6.05E-04	<1.74E-04	<9.71E-05	8.86E-02	8.65E-02	1.38E-02	6.40E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/10	-	-	1.44E+05	7.51E+00	1.51E+01	-	4.95E+01	5.34E+01	4.69E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/10	-	-	-	<1.74E-04	1.06E-04	1.36E-01	6.33E-02	9.22E-03	1.10E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/1/10	-	-	<6.51E-04	<1.95E-04	<9.55E-05	7.02E-02	8.94E-02	1.33E-02	5.95E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/11	-	-	-	<2.42E+00	5.23E+00	-	2.24E+01	2.26E+01	2.16E+00
既設	出口	AL-出口B水	2014/1/11	-	-	-	1.40E-04	4.27E-04	6.01E-03	2.19E-02	1.52E-03	1.18E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/1/11	-	-	-	<1.40E-04	<8.23E-05	5.19E-02	3.89E-02	8.86E-03	3.02E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/13	1.49E+04	-	7.84E+04	1.73E+00	5.42E+00	-	<4.80E+00	2.68E+01	1.29E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/13	-	-	<4.97E-04	<1.26E-04	<8.06E-05	5.83E-02	2.17E-02	4.96E-03	5.36E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/1/13	-	-	5.27E-04	<1.44E-04	<8.59E-05	5.26E-02	2.94E-02	9.98E-03	5.76E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/15	-	-	-	2.72E+00	6.58E+00	-	2.39E+01	3.04E+01	1.45E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/15	-	-	<5.36E-04	<2.82E-04	<8.38E-05	7.53E-02	3.17E-02	7.03E-03	9.99E-04
既設	出口	AL-出口B水	2014/1/15	-	-	-	<1.26E-04	2.55E-04	1.65E-02	2.09E-02	3.72E-03	9.06E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/1/15	-	-	-	<3.27E-04	<8.45E-05	5.97E-02	3.45E-02	1.27E-02	8.94E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/17	-	-	-	<2.92E+00	7.71E+00	-	2.15E+01	2.82E+01	1.73E+00
既設	出口	AL-出口B水	2014/1/17	-	-	1.30E-03	<1.50E-04	2.80E-04	2.78E-02	2.45E-02	4.99E-03	8.95E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/1/17	-	-	-	<1.54E-04	<8.51E-05	6.27E-02	2.91E-02	1.21E-02	6.08E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/20	1.69E+05	-	7.60E+04	2.31E+00	5.77E+00	-	2.22E+01	2.70E+01	1.13E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/20	-	-	-	<1.17E-04	1.60E-04	8.02E-02	2.25E-02	6.23E-03	6.37E-04
既設	出口	AL-出口B水	2014/1/20	-	-	-	<1.30E-04	2.12E-04	7.08E-02	2.90E-02	6.25E-03	8.28E-04

※薄青ハッチング部()は不等号の誤りを訂正した箇所を示す
(「<」を消去 または「<」を記載)

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
既設	入口	AL-入口水	2014/1/22	-	-	-	5.02E+00	7.84E+00	-	2.06E+01	3.01E+01	1.33E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/22	-	-	-	2.70E-04	4.89E-04	4.38E-02	2.44E-02	7.19E-03	6.28E-04
既設	出口	AL-出口B水	2014/1/22	-	-	-	<1.18E-04	1.82E-04	6.64E-02	2.63E-02	7.04E-03	9.20E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/24	-	-	-	<2.72E+00	7.73E+00	-	2.34E+01	2.63E+01	<9.00E-01
既設	出口	AL-出口B水	2014/1/24	-	-	6.59E-04	<2.46E-04	2.53E-04	6.04E-02	2.85E-02	8.99E-03	9.40E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/1/24	-	-	1.11E-03	<1.39E-04	1.13E-04	<6.75E-03	8.01E-03	1.77E-03	3.12E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/27	1.21E+05	-	6.20E+04	2.73E+00	6.69E+00	-	2.57E+01	3.00E+01	1.36E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/27	-	8.83E+02	<4.36E-04	<1.58E-04	3.09E-04	4.24E-02	2.97E-02	9.78E-03	9.90E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/1/27	-	-	-	<2.15E-04	2.16E-04	5.97E-02	1.87E-02	5.21E-03	8.09E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/29	-	-	-	2.76E+00	4.86E+00	-	1.95E+01	2.66E+01	1.17E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/29	-	-	-	<1.48E-04	2.18E-04	3.87E-02	2.87E-02	9.62E-03	9.70E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/1/29	-	-	-	<1.39E-04	2.27E-04	6.48E-02	2.32E-02	7.81E-03	8.03E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/1/31	-	-	-	<2.45E+00	6.04E+00	-	2.36E+01	2.74E+01	2.22E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/1/31	-	-	-	<1.52E-04	2.25E-04	4.62E-02	3.23E-02	1.03E-02	1.03E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/3	1.42E+05	-	7.46E+04	<2.59E+00	7.16E+00	-	2.12E+01	2.89E+01	6.57E+00
既設	出口	AL-出口A水	2014/2/3	-	-	6.39E-04	<1.59E-04	2.13E-04	6.10E-02	2.76E-02	1.22E-02	1.90E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/5	-	-	-	<2.71E+00	6.82E+00	-	2.52E+01	3.43E+01	7.54E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/2/5	-	-	<4.78E-04	<1.54E-04	1.20E-04	4.16E-02	3.16E-02	1.28E-02	1.77E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/2/5	-	-	-	<1.61E-04	2.11E-04	6.38E-02	2.69E-02	1.54E-02	1.91E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/7	-	-	-	<2.34E+00	3.65E+00	-	1.61E+01	2.50E+01	4.82E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/2/7	-	-	-	<1.68E-04	1.65E-04	6.22E-02	3.53E-02	1.44E-02	2.39E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/2/7	-	-	-	<1.87E-04	3.76E-04	5.82E-02	3.07E-02	2.33E-02	2.32E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/12	1.30E+05	-	7.88E+04	<2.71E+00	5.78E+00	-	2.04E+01	3.21E+01	6.57E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/2/12	-	-	-	<1.62E-04	1.58E-04	4.56E-02	3.60E-02	1.59E-02	2.06E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/2/12	-	-	-	<1.27E-04	4.39E-04	4.39E-02	1.56E-02	5.15E-03	6.79E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/2/12	-	-	6.60E-04	<2.52E-04	7.82E-04	5.51E-02	3.35E-02	3.17E-02	2.08E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/14	-	-	-	<2.53E+00	4.29E+00	-	2.18E+01	2.94E+01	5.84E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/2/14	-	-	<4.32E-04	4.91E-04	1.42E-03	5.20E-02	3.84E-02	1.66E-02	1.86E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/2/14	-	-	-	3.90E-04	1.11E-03	5.72E-02	2.67E-02	1.04E-02	2.09E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/2/14	-	8.52E+02	-	<2.07E-04	1.00E-03	4.14E-02	3.26E-02	3.11E-02	2.40E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/17	-	-	-	2.63E+00	2.88E+00	-	8.41E+00	1.18E+01	6.73E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/2/17	-	-	-	<1.76E-04	5.37E-04	2.88E-02	3.40E-02	1.67E-02	2.40E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/2/17	-	-	8.41E-04	2.67E-04	1.33E-03	8.99E-02	4.85E-02	1.92E-02	4.54E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/19	8.53E+04	-	5.04E+04	2.35E+00	6.24E+00	-	1.72E+01	2.99E+01	2.26E+00
既設	出口	AL-出口B水	2014/2/19	-	-	-	3.69E-04	8.59E-04	5.41E-02	3.17E-02	1.26E-02	1.95E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/2/19	-	-	-	<2.30E-04	8.54E-04	6.36E-02	2.42E-02	4.63E-02	1.53E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/21	-	-	-	<2.37E-01	4.93E+00	-	1.72E+01	2.79E+01	1.82E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/2/21	-	-	-	2.81E-04	7.23E-04	2.74E-02	2.81E-02	1.92E-02	1.38E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/2/21	-	-	-	3.09E-04	7.45E-04	4.74E-02	2.60E-02	1.13E-02	1.22E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/2/21	-	-	1.45E-03	<2.76E-04	9.24E-04	5.06E-02	2.63E-02	4.23E-02	1.36E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/24	-	-	-	2.52E+00	6.13E+00	-	1.60E+01	2.86E+01	<9.55E-01
既設	出口	AL-出口C水	2014/2/24	-	-	<5.11E-04	3.37E-04	6.91E-04	4.31E-02	3.42E-02	1.81E-02	1.48E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/2/24	-	-	1.81E-03	<1.90E-04	5.77E-04	4.43E-02	2.58E-02	1.32E-02	1.09E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/2/24	-	-	-	<2.36E-04	8.57E-04	5.75E-02	2.54E-02	4.85E-02	1.11E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/2/26	1.05E+05	-	4.90E+04	3.12E+00	7.19E+00	-	1.88E+01	3.14E+01	1.77E+00
既設	出口	AL-出口B水	2014/2/26	-	-	-	3.48E-04	5.46E-04	4.28E-02	2.12E-02	1.69E-02	8.87E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/2/28	-	-	-	3.08E+00	4.35E+00	-	1.35E+01	2.10E+01	1.34E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/2/28	-	-	-	<1.82E-04	7.30E-04	4.34E-02	2.80E-02	2.18E-02	9.11E-04
既設	出口	AL-出口B水	2014/2/28	-	-	-	<1.77E-04	5.24E-04	4.44E-02	2.40E-02	1.68E-02	1.12E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/3/3	-	-	-	3.08E+00	4.35E+00	-	1.87E+01	2.99E+01	1.37E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/3	-	-	-	<1.85E-04	5.66E-04	4.63E-02	3.00E-02	2.46E-02	8.93E-04
既設	出口	AL-出口B水	2014/3/3	-	-	3.61E-03	<2.20E-04	5.28E-04	3.97E-02	2.42E-02	1.71E-02	1.06E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/3	-	-	-	<2.37E-04	6.09E-04	9.20E-02	2.74E-02	4.91E-02	9.56E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/3/5	9.11E+04	-	5.32E+04	<2.47E+00	4.55E+00	-	1.35E+01	2.54E+01	1.05E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/5	-	-	<4.53E-04	<2.49E-04	5.11E-04	4.25E-02	3.52E-02	2.95E-02	1.11E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/3/5	-	-	-	<1.85E-04	6.29E-04	5.26E-02	3.07E-02	2.21E-02	1.12E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/5	-	8.88E+02	1.29E-03	<2.94E-04	4.43E-04	7.48E-02	2.80E-02	4.99E-02	1.03E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/3/7	-	-	-	<2.51E+00	2.86E+00	-	<8.52E+00	2.08E+01	1.55E+00
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/7	-	-	-	<2.01E-04	3.78E-04	3.51E-02	2.86E-02	3.01E-02	9.85E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/7	-	-	-	<2.79E-04	5.26E-04	7.15E-02	2.97E-02	7.53E-02	1.15E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/3/10	-	-	-	2.06E+00	5.38E+00	-	1.62E+01	2.50E+01	7.40E-01
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/10	-	-	-	<2.05E-04	3.26E-04	5.16E-02	2.69E-02	3.38E-02	1.09E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/10	-	-	-	<2.89E-04	3.21E-04	6.83E-02	2.93E-02	8.17E-02	1.18E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/3/12	9.70E+04	-	5.17E+04	<2.22E+00	3.93E+00	-	1.69E+01	2.87E+01	9.60E-01
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/12	-	-	<4.40E-04	<2.64E-04	2.56E-04	3.48E-02	2.55E-02	3.68E-02	9.34E-04

※薄青ハッチング部()は不等号の誤りを訂正した箇所を示す
(「<」を消去 または「<」を記載)

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/12	-	-	9.52E-04	<3.79E-04	2.99E-04	7.92E-02	2.68E-02	9.17E-02	9.22E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/3/14	-	-	-	1.77E+00	4.81E+00	-	1.54E+01	2.44E+01	7.53E-01
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/14	-	-	-	<2.27E-04	3.84E-04	6.52E-02	2.99E-02	4.36E-02	1.08E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/3/14	-	-	2.13E-02	4.93E-04	1.27E-03	4.05E-02	1.54E-02	1.42E-02	7.11E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/14	-	-	-	<3.26E-04	2.09E-04	8.19E-02	2.82E-02	1.08E-01	1.06E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/3/17	-	-	-	2.61E+00	4.14E+00	-	1.68E+01	2.42E+01	5.50E-01
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/17	2.17E-01	-	<1.44E-03	<2.52E-04	4.05E-04	1.03E-01	3.84E-02	5.94E-02	1.13E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/3/17	1.42E+04	-	-	<9.90E-03	<9.09E-03	-	3.70E-01	3.39E-02	<3.16E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/3/17	1.07E+04	-	-	<5.42E-03	<4.55E-03	4.05E-02	1.11E-01	2.36E-02	<2.76E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/17	2.67E-01	-	<1.83E-03	<3.56E-04	3.73E-04	8.12E-02	3.40E-02	1.32E-01	1.13E-03
既設	出口	AL-出口B水	2014/3/18	1.06E+04	-	7.56E+03	-	-	-	-	-	-
既設	入口	AL-入口水	2014/3/24	1.02E+05	-	5.03E+04	1.96E+00	5.07E+00	-	1.98E+01	2.78E+01	5.55E-01
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/24	1.56E-01	-	<4.17E-04	<2.94E-04	3.67E-04	6.36E-02	3.32E-02	5.06E-02	9.57E-04
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/24	1.03E-01	8.48E+02	1.85E-03	<3.93E-04	4.95E-04	7.38E-02	4.18E-02	9.77E-02	1.19E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/3/26	-	-	-	2.56E+00	4.95E+00	-	1.33E+01	2.65E+01	8.75E-01
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/26	1.45E-01	-	-	<2.57E-04	3.54E-04	7.25E-02	3.56E-02	5.77E-02	1.02E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/26	2.01E-01	-	-	<3.83E-04	7.61E-04	1.75E-01	7.41E-02	1.47E-01	1.64E-03
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/27	2.67E-01	-	-	<1.18E-03	<6.40E-04	-	3.12E-02	7.11E-02	1.12E-03
既設	出口	AL-出口A水	2014/3/27	4.97E-01	-	8.04E-04	<1.52E-03	<6.21E-04	1.36E-01	4.80E-02	1.92E-01	1.16E-03
既設	入口	AL-入口水	2014/3/28	-	-	-	1.57E+00	5.27E+00	-	2.56E+01	2.77E+01	3.82E-01
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/28	1.61E-01	-	-	<2.56E-04	3.01E-04	7.07E-02	3.37E-02	5.95E-02	7.65E-04
既設	入口	AL-入口水	2014/3/31	9.77E+04	-	5.36E+04	1.75E+00	5.17E+00	-	1.76E+01	2.53E+01	5.61E-01
既設	出口	AL-出口C水	2014/3/31	-	-	<4.97E-04	<3.77E-04	1.90E-04	6.93E-02	2.77E-02	8.80E-02	7.73E-04