

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
増設	入口	ZA-入口水	2014/9/21	-	-	-	1.29E+00	2.15E+00	-	9.98E+00	1.10E+01	<5.29E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/9/21	7.84E-03	-	-	<2.98E-04	<1.32E-04	-	2.10E-03	<4.54E-04	1.32E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/9/29	-	-	-	<9.47E-01	2.65E+00	-	1.10E+01	1.25E+01	4.75E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/9/29	8.76E-03	-	-	<1.66E-04	<1.18E-04	-	1.91E-03	4.97E-04	<1.33E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/1	6.24E+04	-	3.96E+04	<6.95E-01	2.50E+00	-	1.11E+01	1.12E+01	4.51E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/1	7.21E-03	4.01E+02	<2.68E-04	<1.51E-04	<1.34E-04	1.25E-04	2.44E-03	<4.41E-04	<1.08E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/1	8.37E-03	-	-	<1.52E-04	<1.34E-04	<8.30E-03	<1.21E-03	<3.77E-04	<1.42E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/3	-	-	-	1.14E+00	2.99E+00	-	1.13E+01	1.20E+01	5.84E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/3	6.04E-03	-	-	<1.95E-04	<1.38E-04	-	<1.30E-03	<4.60E-04	<1.59E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/3	8.74E-03	-	-	<1.12E-04	<1.37E-04	-	<1.20E-03	<4.47E-04	<1.36E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/10	-	-	-	1.23E+00	2.84E+00	-	9.99E+00	1.14E+01	5.14E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/10	6.37E-03	-	-	<1.63E-04	<1.23E-04	-	<1.26E-03	<4.47E-04	1.40E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/10	7.32E-03	-	<2.64E-04	<2.07E-04	<1.25E-04	<8.03E-05	<1.22E-03	<4.34E-04	<1.24E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/13	2.95E+04	-	-	1.59E+00	4.32E+00	-	6.27E+00	9.21E+00	4.70E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/13	1.13E-02	-	<2.78E-04	<2.72E-04	<1.24E-04	6.39E-04	<1.20E-03	<4.39E-04	3.78E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/13	8.07E-03	-	-	<1.50E-04	<1.25E-04	-	<1.21E-03	4.64E-04	2.04E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/10/13	8.30E-03	-	-	<1.81E-04	<1.32E-04	-	1.69E-03	<4.27E-04	<1.39E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/15	-	-	-	1.49E+00	4.02E+00	-	3.31E+00	8.74E+00	3.56E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/15	1.06E-02	-	-	<1.81E-04	<1.38E-04	-	2.06E-03	7.47E-04	2.95E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/15	6.46E-03	-	-	<2.02E-04	<1.62E-04	-	<1.25E-03	6.39E-04	<1.56E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/10/15	7.84E-03	-	-	<1.90E-04	<1.91E-04	-	1.31E-03	5.21E-04	<1.20E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/17	-	-	-	1.21E+00	4.46E+00	-	5.42E+00	1.01E+01	4.17E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/17	1.06E-02	-	-	<2.04E-04	<1.40E-04	-	3.37E-03	7.85E-04	2.59E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/17	4.96E-03	-	<2.63E-04	<1.68E-04	<1.24E-04	1.99E-04	<1.17E-03	6.11E-04	1.65E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/10/17	<4.25E-03	-	<2.21E-04	<1.84E-04	<1.27E-04	<8.66E-05	<1.22E-03	4.80E-04	<1.32E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/20	2.98E+04	-	1.63E+04	1.03E+00	4.61E+00	-	6.16E+00	9.87E+00	3.84E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/20	1.25E-02	-	<2.51E-04	<2.70E-04	<1.28E-04	3.53E-03	3.09E-03	8.78E-04	2.60E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/20	8.07E-03	-	-	<2.15E-04	<1.49E-04	-	<1.28E-03	1.00E-03	2.74E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/10/20	7.08E-03	-	-	<1.92E-04	1.94E-04	-	<1.28E-03	<4.77E-04	<1.18E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/22	-	-	-	1.60E+00	4.48E+00	-	6.12E+00	8.47E+00	3.32E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/22	7.08E-03	-	-	<2.31E-04	<1.39E-04	-	3.02E-03	1.15E-03	3.51E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/22	8.26E-03	-	-	<1.95E-04	<1.75E-04	-	<1.24E-03	9.41E-04	2.73E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/10/22	8.03E-03	-	-	<1.84E-04	2.60E-04	-	<1.30E-03	5.90E-04	<1.46E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/24	-	-	-	1.80E+00	4.74E+00	-	5.54E+00	9.93E+00	4.03E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/24	1.02E-02	-	-	<2.09E-04	<1.36E-04	-	3.23E-03	1.18E-03	3.71E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/24	6.85E-03	3.63E+02	<2.51E-04	<1.83E-04	<1.34E-04	2.04E-03	<1.19E-03	5.34E-04	3.74E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/10/24	8.03E-03	-	<3.11E-04	<1.79E-04	1.53E-04	2.65E-04	<1.21E-03	<4.57E-04	<2.42E-04
増設	出口	ZA-出口A水	2014/10/26	-	-	<2.85E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	ZA-入口水	2014/10/31	8.51E+05	-	-	3.41E+00	1.06E+01	-	1.22E+02	4.88E+01	3.96E-01
増設	出口	ZA-出口B水	2014/10/31	2.38E-02	-	-	<1.86E-04	<1.47E-04	<8.95E-03	1.00E-02	1.35E-03	4.20E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/10/31	3.85E-02	-	-	<2.47E-04	3.56E-04	<9.62E-03	1.38E-02	2.00E-03	2.67E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/3	-	-	-	5.07E+00	1.26E+01	-	9.32E+01	5.14E+01	7.64E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/11/3	5.98E-02	2.37E+03	<4.72E-04	6.77E-04	1.79E-03	1.27E-03	2.41E-02	1.85E-03	3.21E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/3	3.32E-02	-	-	<2.11E-04	<1.33E-04	<9.71E-03	1.23E-02	1.54E-03	6.20E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/3	6.59E-02	-	-	<2.17E-04	<1.51E-04	<1.06E-02	2.78E-02	2.18E-03	1.83E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/5	-	-	-	3.74E+00	1.16E+01	-	9.54E+01	5.15E+01	8.07E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/11/5	6.32E-02	-	<3.96E-04	2.88E-03	9.15E-03	<1.24E-02	1.33E-02	1.84E-03	4.38E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/5	8.35E-02	-	<4.31E-04	<1.95E-04	<1.32E-04	5.08E-03	1.17E-02	2.32E-03	4.92E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/5	8.99E-02	-	<3.91E-04	<2.37E-04	<1.44E-04	3.98E-03	2.73E-02	3.03E-03	1.61E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/7	5.29E+05	-	3.26E+05	3.33E+00	1.15E+01	-	1.07E+02	5.18E+01	1.01E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/11/7	1.20E-01	-	<4.25E-04	1.80E-03	6.08E-03	-	2.00E-02	2.40E-03	2.56E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/7	1.09E-01	-	-	<1.96E-04	<1.47E-04	-	1.47E-02	2.69E-03	3.30E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/7	1.11E-01	-	-	<2.18E-04	2.10E-04	-	2.93E-02	3.77E-03	2.12E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/10	-	-	-	4.48E+00	1.40E+01	-	5.82E+01	4.37E+01	1.47E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/11/10	2.58E-01	2.04E+03	<6.22E-04	1.08E-03	3.31E-03	2.77E-03	3.91E-02	3.51E-03	4.76E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/10	2.57E-01	-	-	<2.50E-04	<1.58E-04	-	3.34E-02	3.69E-03	4.82E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/10	3.11E-01	-	-	<4.16E-04	1.81E-04	-	5.01E-02	5.66E-03	<1.57E-04

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/12	-	-	-	8.23E-01	2.91E+00	-	8.00E+00	9.61E+00	1.09E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/11/12	2.90E-02	-	<3.20E-04	1.35E-03	3.59E-03	<9.95E-03	5.79E-03	1.46E-03	3.29E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/12	2.27E-02	-	<3.10E-04	<2.15E-04	<1.18E-04	4.06E-03	8.37E-03	1.43E-03	<1.63E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/14	5.03E+04	-	-	<6.52E-01	3.05E+00	-	6.77E+00	9.34E+00	1.05E+00
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/14	1.32E-02	-	-	<1.81E-04	1.86E-04	<8.72E-03	4.02E-03	1.68E-03	1.79E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/15	-	-	<3.10E-04	2.94E-02	9.22E-02	5.52E-03	7.07E-03	<1.67E-03	3.01E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/17	-	-	-	<6.93E-01	2.92E+00	-	8.90E+00	1.07E+01	9.70E-01
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/17	5.08E-02	-	-	8.69E-03	2.74E-02	<1.29E-02	4.27E-03	<8.62E-04	2.13E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/17	3.16E-02	-	-	<2.58E-04	5.47E-04	-	1.74E-02	2.69E-03	2.26E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/19	-	-	-	8.68E+00	2.63E+01	-	5.03E+01	6.10E+01	1.19E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/11/19	1.25E-01	-	-	8.50E-03	2.64E-02	-	4.28E-02	3.54E-03	4.70E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/19	6.37E-02	-	-	3.56E-03	1.26E-02	-	1.94E-02	3.98E-03	7.36E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/19	7.53E-02	-	<3.76E-04	<3.32E-04	1.22E-03	2.64E-03	2.94E-02	6.04E-03	6.75E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/21	4.50E+04	-	2.07E+04	<9.26E-01	2.62E+00	-	1.10E+01	1.23E+01	4.74E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/11/21	9.57E-02	2.38E+03	<4.45E-04	8.57E-03	2.80E-02	2.16E-03	1.65E-02	4.29E-03	4.03E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/21	5.74E-02	-	<4.10E-04	3.07E-03	1.00E-02	4.35E-03	1.85E-02	4.91E-03	7.62E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/21	3.67E-02	-	-	<2.38E-04	9.86E-04	<1.05E-02	2.00E-02	3.80E-03	4.04E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/24	-	-	-	1.17E+00	2.19E+00	-	8.47E+00	1.02E+01	8.85E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/11/24	3.33E-02	-	-	4.16E-03	1.34E-02	<1.11E-02	5.22E-03	1.80E-03	4.00E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/24	2.98E-02	-	-	4.53E-03	1.37E-02	<1.11E-02	4.56E-03	1.56E-03	4.58E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/24	1.44E-02	-	-	<2.52E-04	3.47E-04	-	3.04E-03	1.13E-03	3.84E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/26	-	-	-	<6.48E-01	2.31E+00	-	7.11E+00	1.01E+01	7.68E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/11/26	1.84E-01	-	-	3.07E-02	9.76E-02	-	3.97E-03	<1.90E-03	4.80E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/26	4.65E-02	-	-	6.96E-03	2.54E-02	-	4.29E-03	1.95E-03	6.60E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/26	1.13E-02	-	<2.82E-04	<2.86E-04	3.34E-04	3.02E-03	2.11E-03	1.16E-03	2.15E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/11/28	4.28E+04	-	-	7.03E-01	2.36E+00	-	6.02E+00	9.53E+00	6.51E-01
増設	出口	ZA-出口B水	2014/11/28	4.39E-02	-	<1.42E-04	4.46E-03	1.40E-02	4.85E-03	9.66E-03	2.00E-03	7.22E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/11/28	1.84E-02	-	<1.45E-04	<2.16E-04	4.98E-04	3.97E-03	5.20E-03	1.56E-03	4.05E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/5	-	-	-	3.73E+00	1.46E+01	-	2.60E+01	4.05E+01	2.40E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/5	8.36E-02	-	2.39E-02	4.66E-03	1.54E-02	9.85E-04	5.04E-03	<9.00E-04	1.37E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2014/12/5	2.57E-02	-	-	2.22E-03	7.12E-03	<1.02E-02	6.77E-03	9.67E-04	8.82E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/12/5	2.57E-02	-	-	<2.53E-04	5.36E-04	-	7.65E-03	9.65E-04	3.60E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/8	-	-	-	3.06E+00	9.55E+00	-	3.84E+01	4.75E+01	1.23E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/8	7.63E-02	1.95E+03	-	6.49E-03	2.09E-02	<1.36E-02	2.73E-02	2.81E-03	2.71E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2014/12/8	6.39E-02	-	-	3.68E-03	1.26E-02	-	2.71E-02	5.87E-03	1.89E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2014/12/8	6.29E-02	-	<4.18E-04	4.43E-04	1.35E-03	4.13E-03	3.27E-02	5.69E-03	1.30E-03
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/10	-	-	1.44E+05	<3.53E+00	1.12E+01	-	5.05E+01	3.63E+01	1.82E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2014/12/10	4.96E-02	-	<4.43E-04	1.94E-03	5.96E-03	7.54E-03	2.11E-02	4.34E-03	1.52E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2014/12/10	5.26E-02	-	-	3.16E-04	1.40E-03	<1.05E-02	2.65E-02	4.61E-03	1.14E-03
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/12	-	-	-	3.64E+00	1.20E+01	-	4.88E+01	4.69E+01	1.53E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/12	7.74E-02	-	-	4.94E-03	1.67E-02	-	3.00E-02	3.82E-03	1.76E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2014/12/12	4.58E-02	-	-	<3.23E-04	1.24E-03	-	2.49E-02	6.50E-03	1.19E-03
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/15	-	-	-	4.73E+00	1.36E+01	-	3.67E+01	3.98E+01	1.98E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/15	7.10E-02	-	<5.52E-04	3.66E-03	1.21E-02	4.73E-03	3.23E-02	5.99E-03	1.07E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2014/12/15	1.10E-01	-	-	1.42E-03	4.32E-03	<1.26E-02	3.27E-02	6.25E-03	2.34E-03
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/17	2.49E+05	-	-	5.03E+00	1.26E+01	-	4.24E+01	4.48E+01	<1.35E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/17	8.22E-02	-	-	3.19E-03	1.13E-02	<1.31E-02	3.27E-02	6.28E-03	1.12E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2014/12/17	5.16E-02	-	<4.59E-04	<2.99E-04	5.07E-04	6.74E-03	2.50E-02	4.67E-03	7.54E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/19	-	-	-	7.34E+00	1.67E+01	-	5.81E+01	2.67E+01	<2.07E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/19	7.52E-02	-	-	3.62E-03	1.14E-02	-	3.60E-02	7.08E-03	1.04E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2014/12/19	7.79E-02	-	-	5.99E-04	2.42E-03	1.37E-02	3.26E-02	5.26E-03	1.72E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2014/12/19	7.56E-02	-	-	<2.85E-04	2.16E-04	<1.07E-02	4.07E-02	7.84E-03	7.58E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/22	-	-	-	1.00E+01	2.90E+01	-	4.44E+01	3.04E+01	3.63E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/22	5.86E-02	2.14E+03	<5.23E-04	5.54E-04	2.10E-03	5.51E-03	3.33E-02	5.00E-03	1.02E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2014/12/22	6.69E-02	-	<6.20E-04	8.21E-04	2.80E-03	8.18E-03	2.63E-02	5.04E-03	9.45E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/24	3.38E+05	-	2.44E+05	9.00E+00	3.30E+01	-	7.29E+01	<1.76E+01	2.89E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2014/12/24	5.62E-02	-	-	6.70E-04	2.19E-03	1.38E-02	2.40E-02	4.47E-03	8.38E-04

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
増設	出口	ZA-出口C水	2014/12/24	7.67E-02	-	-	<2.84E-04	2.56E-04	-	4.85E-02	5.35E-03	7.76E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/26	1.79E+05	-	8.25E+04	<2.33E+00	4.12E+00	-	3.20E+01	1.62E+01	<9.30E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/26	9.42E-02	-	<4.14E-04	1.51E-02	4.77E-02	<1.40E-02	1.05E-02	2.31E-03	4.03E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/12/26	3.02E-02	-	<3.42E-04	<2.35E-04	<1.73E-04	-	1.48E-02	2.37E-03	3.14E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/29	-	-	-	<1.52E+00	3.50E+00	-	2.60E+01	1.28E+01	9.35E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/29	5.37E-02	-	-	5.42E-03	1.90E-02	-	1.35E-02	5.38E-03	3.71E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/12/29	2.35E-02	-	<4.18E-04	1.30E-03	4.02E-03	-	9.45E-03	1.93E-03	3.88E-04
増設	入口	ZA-入口水	2014/12/31	1.54E+05	-	-	<1.44E+00	3.45E+00	-	2.53E+01	9.74E+00	8.07E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2014/12/31	4.82E-02	5.82E+02	-	4.79E-03	1.66E-02	-	1.62E-02	3.86E-03	4.36E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2014/12/31	2.95E-02	-	-	5.52E-04	2.52E-03	<8.66E-03	1.19E-02	2.13E-03	3.69E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2014/12/31	2.43E-02	-	-	<2.72E-04	<1.79E-04	-	1.02E-02	3.07E-03	2.64E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/2	-	-	-	3.07E+00	5.97E+00	-	2.97E+01	1.67E+01	<1.12E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/2	5.49E-02	-	-	3.98E-03	1.19E-02	<6.03E-03	1.25E-02	2.47E-03	5.69E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/2	2.54E-02	-	-	7.74E-04	1.82E-03	-	9.84E-03	1.55E-03	6.30E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/2	2.74E-02	-	<3.30E-04	<2.73E-04	<2.23E-04	3.67E-03	1.00E-02	6.70E-03	2.70E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/5	-	-	-	1.80E+00	5.78E+00	-	2.72E+01	1.46E+01	5.32E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/5	6.22E-02	-	1.14E-03	5.75E-03	1.74E-02	5.17E-03	1.07E-02	1.39E-02	7.15E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/5	3.06E-02	-	-	<2.23E-04	1.99E-04	<9.26E-03	1.60E-02	5.02E-03	4.00E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/7	1.40E+05	-	9.33E+04	1.81E+00	5.43E+00	-	2.98E+01	1.61E+01	4.36E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/7	5.81E-02	-	-	3.36E-03	1.11E-02	<1.34E-02	1.18E-02	2.25E-02	7.14E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/7	1.98E-02	-	-	<2.20E-04	6.55E-04	-	5.90E-03	1.16E-03	5.03E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/7	2.90E-02	-	-	<2.74E-04	2.98E-04	-	1.06E-02	3.99E-03	4.53E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/9	-	-	-	4.05E+00	1.67E+01	-	4.50E+01	5.48E+01	<1.93E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/9	5.01E-02	-	-	2.53E-03	9.16E-03	-	9.90E-03	1.17E-02	1.48E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/9	1.77E-02	-	-	4.05E-04	1.09E-03	<8.41E-03	6.07E-03	1.78E-03	4.66E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/12	-	-	-	4.74E+00	1.50E+01	-	5.73E+01	5.05E+01	8.67E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/12	7.25E-02	2.14E+03	4.09E-03	2.57E-03	8.92E-03	7.55E-03	2.41E-02	1.26E-02	1.16E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/12	4.45E-02	-	<4.27E-04	<2.84E-04	5.29E-04	7.55E-03	2.05E-02	3.59E-03	1.23E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/12	3.70E-02	-	<3.95E-04	<3.39E-04	3.07E-04	7.69E-03	1.74E-02	6.43E-03	7.19E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/14	3.93E+05	-	-	5.09E+00	1.49E+01	-	4.91E+01	4.63E+01	<1.69E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/14	6.66E-02	-	-	1.72E-03	5.65E-03	<1.29E-02	2.62E-02	9.76E-03	1.39E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/14	4.37E-02	-	-	3.02E-04	8.66E-04	<1.05E-02	1.87E-02	4.28E-03	1.37E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/14	4.65E-02	-	-	<2.34E-04	3.76E-04	<1.08E-02	1.86E-02	6.97E-03	6.60E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/16	-	-	-	<3.82E+00	1.38E+01	-	4.99E+01	5.20E+01	<1.23E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/16	7.98E-02	-	-	1.98E-03	6.59E-03	-	3.47E-02	1.07E-02	1.33E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/16	4.82E-02	-	-	<3.22E-04	3.24E-04	-	2.09E-02	7.58E-03	8.18E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/19	-	-	-	<3.67E+00	6.89E+00	-	4.56E+01	3.90E+01	<2.26E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/19	6.00E-02	-	-	<3.22E-04	5.09E-04	-	2.99E-02	6.59E-03	<1.54E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/19	6.38E-02	-	<4.55E-04	<3.24E-04	<5.33E-04	8.14E-03	2.69E-02	<9.52E-03	<6.75E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/21	2.76E+05	-	1.32E+05	<3.61E+00	7.26E+00	-	3.47E+01	4.55E+01	<1.30E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/21	8.55E-02	-	5.24E-03	1.73E-03	5.41E-03	1.28E-02	4.09E-02	1.07E-02	1.25E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/21	6.23E-02	-	<5.06E-04	<3.17E-04	5.35E-04	1.60E-02	2.94E-02	7.56E-03	1.05E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/21	5.90E-02	-	-	<2.55E-04	6.28E-04	<1.20E-02	2.75E-02	1.01E-02	7.77E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/23	-	-	-	<3.23E+00	7.06E+00	-	<1.48E+01	4.30E+01	<1.01E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/23	6.85E-02	-	-	1.16E-03	4.23E-03	-	3.24E-02	1.08E-02	1.10E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/23	5.50E-02	-	-	<2.57E-04	5.66E-04	-	3.16E-02	7.84E-03	1.06E-03
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/26	-	-	-	<3.41E+00	5.97E+00	-	4.14E+01	3.73E+01	<1.85E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/26	7.45E-02	-	-	1.10E-03	3.16E-03	-	3.15E-02	1.16E-02	8.25E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/26	5.65E-02	-	-	<3.38E-04	3.25E-04	-	2.65E-02	1.11E-02	3.83E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/28	2.56E+05	-	-	<3.00E+00	7.45E+00	-	3.06E+01	3.55E+01	<1.30E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/1/28	7.70E-02	1.60E+03	7.63E-03	8.78E-04	3.15E-03	9.97E-03	3.27E-02	1.25E-02	7.39E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/28	5.64E-02	-	-	<3.16E-04	4.45E-04	-	2.49E-02	7.08E-03	6.97E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/28	6.54E-02	-	<5.03E-04	<3.42E-04	1.87E-04	1.59E-02	2.81E-02	1.03E-02	3.82E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/1/30	-	-	-	4.71E+00	1.80E+01	-	3.84E+01	3.25E+01	4.56E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2015/1/30	6.14E-02	-	<5.90E-04	<5.86E-04	2.99E-04	1.25E-02	3.42E-02	9.41E-03	9.60E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/1/30	9.32E-02	-	-	<2.84E-04	4.68E-04	-	5.24E-02	1.39E-02	5.86E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/2	-	-	-	4.58E+00	1.35E+01	-	4.96E+01	5.47E+01	6.40E+00

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/2	7.16E-02	-	-	<2.74E-04	3.04E-04	-	2.51E-02	1.13E-02	7.01E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/4	1.60E+05	-	8.12E+04	<2.74E+00	7.08E+00	-	1.89E+01	2.74E+01	<1.07E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/2/4	8.10E-02	-	-	7.82E-04	2.39E-03	-	4.04E-02	8.10E-03	4.31E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/2/4	4.97E-02	-	-	<2.92E-04	<1.71E-04	-	2.39E-02	9.33E-03	<1.76E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/6	-	-	-	<2.43E+00	5.35E+00	-	<1.33E+01	2.86E+01	<1.17E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/2/6	6.07E-02	-	1.01E-03	9.74E-04	3.35E-03	5.09E-03	2.86E-02	5.85E-03	6.50E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/6	2.79E-02	-	-	3.32E-04	1.85E-03	-	6.65E-03	3.88E-03	5.43E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/2/6	1.01E-01	-	<3.91E-04	<3.86E-04	2.93E-04	6.95E-03	4.82E-02	1.41E-02	2.92E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/9	-	-	-	<2.25E+00	4.80E+00	-	1.27E+01	2.50E+01	<9.00E-01
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/9	3.01E-02	-	<4.45E-04	5.26E-04	1.03E-03	9.65E-03	1.21E-02	5.77E-03	2.86E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/2/9	6.14E-02	-	-	<2.55E-04	4.41E-04	-	3.14E-02	1.10E-02	2.91E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/11	2.47E+05	-	-	3.63E+00	1.57E+01	-	3.41E+01	4.61E+01	3.08E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/2/11	1.72E-01	2.04E+03	-	2.14E-03	7.55E-03	2.58E-02	9.72E-02	1.53E-02	1.33E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/11	1.38E-01	-	-	<2.96E-04	5.55E-04	1.90E-02	4.95E-02	1.31E-02	1.28E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/2/11	2.17E-01	-	-	<4.12E-04	8.62E-04	-	1.55E-01	1.40E-02	6.77E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/13	-	-	-	<3.65E+00	1.12E+01	-	3.88E+01	5.01E+01	2.54E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/2/13	1.80E-01	-	0.002873	1.58E-03	5.17E-03	1.06E-01	8.62E-02	1.83E-02	1.15E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/13	1.37E-01	-	-	<3.53E-04	4.31E-04	-	5.45E-02	1.58E-02	9.79E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/2/13	2.02E-01	-	<6.58E-04	<4.00E-04	1.33E-03	1.43E-02	1.42E-01	1.69E-02	7.16E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/16	-	-	-	8.80E+00	3.59E+01	-	3.63E+01	2.13E+01	3.89E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/2/16	9.72E-02	2.14E+03	2.08E-03	1.57E-03	5.61E-03	8.68E-03	4.55E-02	1.15E-02	5.46E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/16	6.40E-02	-	<6.69E-04	<3.11E-04	9.31E-04	1.04E-02	2.49E-02	8.34E-03	8.95E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/18	4.32E+05	-	2.19E+05	1.21E+01	4.29E+01	-	9.35E+01	3.14E+01	2.87E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/18	6.61E-02	-	-	<2.41E-04	2.85E-04	1.93E-02	2.57E-02	7.65E-03	8.45E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/2/18	8.88E-02	-	-	<2.63E-04	5.09E-04	<1.08E-02	4.12E-02	1.00E-02	3.65E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/20	-	-	-	1.54E+01	4.48E+01	-	7.11E+01	5.18E+01	<2.64E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/2/20	5.22E-02	-	9.81E-04	9.15E-04	3.31E-03	<1.51E-02	1.89E-02	5.42E-03	4.34E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/20	1.04E-01	-	-	<3.06E-04	2.41E-04	-	2.45E-02	6.74E-03	9.34E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/2/20	9.80E-02	-	-	<2.85E-04	4.82E-04	-	3.38E-02	8.51E-03	2.44E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/25	-	-	-	<3.76E+00	5.46E+00	-	3.81E+01	3.89E+01	<2.44E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/2/25	5.81E-02	-	-	6.47E-04	2.58E-03	-	1.33E-02	7.48E-03	5.14E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/25	1.04E-01	-	<5.46E-04	<2.92E-04	5.88E-04	8.13E-03	2.88E-02	8.16E-03	6.37E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/2/25	6.85E-02	-	<4.29E-04	<3.25E-04	3.14E-04	6.36E-03	2.08E-02	8.39E-03	2.81E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/2/27	4.44E+05	-	-	<3.672E+00	1.32E+01	-	<1.40E+01	5.15E+01	2.55E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2015/2/27	1.64E-01	-	-	<4.65E-04	1.21E-03	<1.34E-02	6.10E-02	1.17E-02	1.04E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/2/27	1.39E-01	-	-	<2.68E-04	4.69E-04	<1.21E-02	3.87E-02	1.12E-02	4.79E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/2	-	-	-	4.66E+00	1.48E+01	-	4.19E+01	4.70E+01	3.00E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/3/2	1.72E-01	1.86E+03	4.53E-03	6.57E-04	2.19E-03	8.57E-03	3.11E-02	1.36E-02	6.04E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/3/2	1.53E-01	-	-	<3.71E-04	2.64E-04	-	4.25E-02	1.21E-02	9.26E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/4	-	-	-	5.29E+00	1.19E+01	-	5.35E+01	3.20E+01	1.60E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/3/4	7.23E-02	-	-	5.61E-04	1.98E-03	-	2.26E-02	8.96E-03	3.69E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/4	1.05E-01	-	-	<3.15E-04	2.84E-04	-	2.61E-02	1.08E-02	3.29E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/6	1.09E+05	-	3.34E+04	<3.98E+00	1.27E+01	-	1.94E+01	3.97E+01	5.52E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2015/3/6	5.49E-02	-	1.23E-03	<2.84E-04	8.21E-04	5.29E-03	2.10E-02	6.82E-03	1.01E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/6	7.38E-02	-	<5.05E-04	<3.08E-04	2.99E-04	3.36E-03	3.49E-02	1.10E-02	4.30E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/9	-	-	-	5.12E+00	1.58E+01	-	1.24E+01	4.21E+01	5.85E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2015/3/9	1.45E-01	-	-	<3.06E-04	7.04E-04	2.39E-02	7.07E-02	1.68E-02	2.29E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/9	1.97E-01	-	-	<3.31E-04	3.79E-04	<1.52E-02	8.19E-02	1.81E-02	1.34E-03
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/11	-	-	-	<2.54E+00	1.05E+01	-	1.80E+01	4.12E+01	4.48E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/3/11	1.34E-01	3.62E+03	-	9.65E-04	2.90E-03	-	4.67E-02	1.49E-02	1.03E-03
増設	出口	ZA-出口B水	2015/3/11	1.31E-01	-	-	<3.98E-04	<2.62E-04	-	6.08E-02	1.81E-02	<2.17E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/11	1.68E-01	-	-	<4.06E-04	3.42E-04	-	8.55E-02	2.20E-02	1.65E-03
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/13	9.05E+04	-	-	5.13E+00	1.17E+01	1.48E-01	1.80E+01	3.72E+01	3.38E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/3/13	1.09E-01	-	4.80E-03	<3.79E-04	2.26E-03	1.05E-02	3.93E-02	1.78E-02	1.01E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/13	1.40E-01	-	<5.97E-04	<4.50E-04	<2.18E-04	6.50E-03	7.31E-02	1.89E-02	1.29E-03
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/16	-	-	-	2.36E+00	9.78E+00	-	1.07E+01	4.32E+01	4.57E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2015/3/16	1.28E-01	-	1.11E-03	<3.91E-04	6.16E-04	1.23E-02	6.43E-02	1.58E-02	2.48E-03

ALPS種類	入口・出口	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/16	2.34E-01	-	-	<3.30E-04	3.23E-04	<1.44E-02	9.49E-02	1.94E-02	1.64E-03
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/18	-	-	-	1.82E+00	5.41E+00	-	<5.92E+00	5.93E+00	<9.19E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2015/3/18	2.09E-01	-	-	8.75E-04	3.16E-03	3.72E-02	6.50E-02	2.46E-02	1.78E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/18	1.91E-01	-	-	<4.16E-04	3.13E-04	-	9.51E-02	2.21E-02	1.42E-03
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/20	1.90E+04	-	1.97E+04	1.76E+00	6.54E+00	-	7.43E+00	7.03E+00	1.11E+00
増設	出口	ZA-出口A水	2015/3/20	4.02E-02	-	7.41E-04	6.24E-04	1.81E-03	-	1.09E-02	1.42E-02	4.42E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/3/20	2.30E-02	-	5.58E-04	2.40E-04	3.93E-04	1.01E-02	9.72E-03	4.51E-03	1.12E-03
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/20	3.77E-02	-	<3.91E-04	<3.27E-04	3.06E-04	5.15E-03	1.31E-02	1.06E-02	5.39E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/23	-	-	-	1.89E+00	6.01E+00	-	<6.19E+00	9.71E+00	<6.93E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2015/3/23	3.19E-02	-	<5.08E-04	6.93E-04	2.91E-03	5.91E-03	1.35E-02	8.12E-03	5.59E-04
増設	出口	ZA-出口B水	2015/3/23	3.05E-02	-	-	<2.78E-04	8.44E-04	-	1.25E-02	4.77E-03	7.43E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/25	-	-	-	6.12E+00	2.82E+01	-	1.27E+01	4.27E+02	<1.37E+00
増設	出口	ZA-出口B水	2015/3/25	2.94E-02	-	-	<3.17E-04	7.92E-04	5.75E-03	1.07E-02	3.32E-03	7.22E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/25	5.37E-02	-	-	<2.38E-04	4.55E-04	4.87E-03	2.72E-02	8.99E-03	8.75E-04
増設	入口	ZA-入口水	2015/3/27	3.84E+04	-	-	<1.68E+00	4.83E+00	-	<1.01E+01	1.01E+01	<7.55E-01
増設	出口	ZA-出口A水	2015/3/27	2.88E-02	-	-	<4.73E-04	6.85E-04	-	7.90E-03	4.34E-03	6.94E-04
増設	出口	ZA-出口C水	2015/3/27	3.86E-02	-	-	<3.61E-04	9.26E-04	-	1.87E-02	7.13E-03	6.60E-04
増設	入口	AL-入口水	2015/3/30	-	-	-	<3.75E+00	1.18E+01	-	4.70E+01	2.40E+01	1.38E+00