
1F 5、6号机放水口北侧(T-1) 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

# 1F 南放水口附近(T-2) 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

# 1F 北防波堤北侧(T-0-1) 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

# 1F 港湾口东北侧(T-0-1A) 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

1F 港湾口东侧(T-0-2) 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

# 1F 港湾口东南侧(T-0-3A) 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

# 1F 南防波堤南侧(T-0-3) 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

# 1F厂区北侧海面1.5km(T-A1) 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

# 1F厂区海面1.5km(T-A2) 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标：世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平：应用设备时，停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平：在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中，应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

请户川海面3km附近(T-S3) 表层 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。





※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

熊川海面4km附近(T-S8) 表层 海水放射性浓度(可快速得出结果的测量)




※ 世界卫生组织(WHO)饮用水的水质指标:世界卫生组织的饮用水准则规定为 1万贝克勒尔/升

停止排放判断水平:应用设备时,停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平:在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中,应采取必要应对措施(确认设备和操作程序、加强监测等)的指标

※※ ND表示测量值小于检测界限值(检测下限值)。检测界限值会随着测量环境和各测量仪器的特性而变动。

2026年11月13日

东京电力控股株式会社
福岛第一废堆推进公司

# 海水分析结果＜距离核电厂3km以内＞（可快速得出结果的测量）

| 摘要 | 确认浓度为判断停止排放的水平（700Bq/L）以及进行调查的水平（350Bq/L）以下※1 |
|---|---|

| 采集地点 | 采集日期和时间 | H-3<br>(Bq/L) |
|---|---|---|
| 1F　5、6号机放水口北侧<br>(T-1) | 2026/11/12 06:58 | ＜ 7.8E+00 |
| 1F　南放水口附近<br>(T-2) | 2026/11/12 07:55 | ＜ 7.9E+00 |
| 1F　北防波堤北侧<br>(T-0-1) | 中止采集 | - |
| 1F　港湾口东北侧<br>(T-0-1A) | 中止采集 | - |
| 1F　港湾口东侧<br>(T-0-2) | 中止采集 | - |
| 1F　港湾口东南侧<br>(T-0-3A) | 中止采集 | - |
| 1F　南防波堤南侧<br>(T-0-3) | 中止采集 | - |
| 1F厂区北侧海面1.5km<br>(T-A1) | 中止采集 | - |
| 1F厂区海面1.5km<br>(T-A2) | 中止采集 | - |
| 1F厂区南侧海面1.5km<br>(T-A3) | 中止采集 | - |

・不等号（＜：小于）表示小于检测界限值（ND）。

・测量对象以外的项目标记为“-”。

・采集有时会考虑到海象的影响等而中断。

・○.○E±○的意思是指○.○×$10^{\pm○}$。

（例）3.1E+01是指3.1×$10^{1}$即31，3.1E+00是指3.1×$10^{0}$即3.1，3.1E-01是指3.1×$10^{-1}$即0.31。

※1 判断停止排放的水平：应用设备时，停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平：在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中，应采取必要应对措施（确认设备和操作程序、加强监测等）的指标

（参考）世界卫生组织（WHO）饮用水准则当中的氚的指标：1E+04Bq/L（1万Bq/L）

2026年11月13日

东京电力控股株式会社

福岛第一废堆推进公司

# 海水分析结果 < 核电厂正面的10km正方形区域内 > （可快速得出结果的测量）

| 摘要 | 确认浓度为判断停止排放的水平（30Bq/L）以及进行调查的水平（20Bq/L）以下※1 |
|---|---|

| 采集地点 | 采集日期和时间 | H - 3<br>(Bq/L) |
|---|---|---|
| 1F厂区海面3km<br>(T-D5) | – | – |
| 请户川海面3km附近<br>(T-S3) | 2026/11/11 12:06 | < 6.9E+00 |
| 1F厂区海面3km附近<br>(T-S4) | 2026/11/11 11:45 | < 6.9E+00 |
| 熊川海面4km附近<br>(T-S8) | 2026/11/11 09:43 | < 6.9E+00 |

・不等号（<：小于）表示小于检测界限值（ND)。

・测量对象以外的项目标记为“ - ”。

・采集有时会考虑到海象的影响等而中断。

・○.○E±○的意思是指○.○×$10^{\pm○}$。

（例）3.1E+01是指$3.1\times10^{1}$即31，3.1E+00是指$3.1\times10^{0}$即3.1，3.1E-01是指$3.1\times10^{-1}$即0.31。

※1 判断停止排放的水平：应用设备时，停止将ALPS处理水排放入海的指标

进行调查的水平：在达到判断停止排放的水平的前一个阶段中，应采取必要应对措施（确认设备和操作程序、加强监测等）的指标

（参考）世界卫生组织（WHO）饮用水准则当中的氚的指标：1E+04Bq/L（1万Bq/L）