



東京電力エナジーパートナー株式会社と電気需給契約している

空調更新をお考えの法人様 < 朗報です!



導入サポート金を活用して

おトクに高効率空調機へ更新できます!

サポート 金額

店舗用 (FIVE STAR ZEAS)

(VRV X, VRV QX)

3,000円×冷房能力(kW)

6,000円×冷房能力(kW)







申請期間

2023年 7月3日(月) ~ 9月29日(金)まで**

東京電力エナジーパートナー株式会社運営の高効率空調導入サポート概要

ダイキンエアコン 対象機器



ビル用



VRV QX



- ·APF (省エネ性能) 値が東京電力エナジーパートナー株式会社の 定める基準を満たした機器
- ・2024年2月29日までに設置・実績報告を完了

《 地 域 》東京電力エリア内: 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(島嶼地域を除く)、 神奈川県、山梨県および静岡県 (富士川以東)

《電気需給契約》東京電力エナジーパートナー株式会社と下記電気需給契約をしている法人様、事業主様 (例:株式会社、地方公共団体、非営利団体、管理組合等)

対象条件

《対象契約メニュー》

- ■高圧/特別高圧 臨時電力、農事用電力等の契約を除く
- ■低圧自由化料金
- ·スタンダードS/L/X ·アクアエナジー100 ·夜トク8/12 ·スマートライフプラン ·スマートライフS/L ·くらし上手S/L/X ・プレミアムプラン/プレミアムS/L ・電化上手(季節別時間帯別電灯) ・おトクなナイト8(時間帯別電灯[夜間8時間型])
- ・おトクなナイト10 (時間帯別電灯 [夜間10時間型]) ・動力プラン ・ピークシフトプラン ・低圧高負荷契約
 ・TEPCO スマートライフプラン for エアロテック ・TEPCO プレミアムプラン for エアロテック ・TEPCO プレミアム
- ・TEPCO プレミアムL for ソフトバンク・TEPCO プレミアムプラン for ソフトバンク
- ※2016年電力自由化以前に契約していたままの契約 (例えば 従量電灯契約) は対象外となります
- ※契約メニューが不明の場合は契約者様より東京電力エナジーパートナー株式会社へお問い合せください。

必ずお読みください

※東京電力エナジーパートナー株式会社の『ビジネスTEPCO』会員であることが必要です。

- ・新規加入は約2週間手続きに時間を要します。申請に必要な契約情報(お客さま番号、供給地点番号、ビジネスTEPCO ID)は『ビジネスTEPCO』サイトより申請者ご自身で確認いただきます。 ※空調更新工事が対象で、新設・増設のみは対象外となります。
- ・空調更新が1台以上あれば、同時契約の増設は対象に含めます。特段の事情がない限り導入機器は3年以上の継続利用をお願いいたします。
- ※手続代行依頼書を発行すれば、施工業者が手続きを代行することが可能です。
- ※リース契約は対象外です。但し、リース期間経過後所有権移転を伴う契約の場合は対象となり、リース会社との共同申請書が必要です。

店舗・事務所のエアコンに関するご相談はダイキン専用窓口まで**

●対象機器を相談したい

●施工業者を紹介してほしい

https://www.ac.daikin.co.jp/kuukinavi/ consultation/tepco2023/contact



対象機種およびサポート金額

店舗用 FIVE *** STAR <標準ペア>

(馬力相当) 40形 (1.5馬力) (算出定格冷房能力) 3.6kW			45形 (1.8馬力) 50形 (2 4.0kW 4.5			56形 (2.3馬力) 5.0kW		63形 (2.5馬力) 5.6kW		80形 (3馬力) 7.1kW		112形 (4馬力) 10.0kW	140形 (5馬力) 12.5kW	160形 (6馬力) 14.0kW		
	サポート金額 ¥10,800		,800	¥12,000		¥13,500		¥15,000		¥16,800		¥21,300		¥30,000	¥37,500	¥42,000
		単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
天井埋込	〈センシング〉 UVストリーマ除菌シリーズ	SSRUC40BYV	SSRUC40BYT	SSRUC45BYV	SSRUC45BYT	SSRUC50BYV	SSRUC50BYT	SSRUC56BYV	SSRUC56BYT	SSRUC63BYV	SSRUC63BYT	SSRUC80BYV	SSRUC80BYT	SSRUC112BY	SSRUC140BY	SSRUC160BY
カセット形	S-ラウンドフロー	SSRC40BY(N)V	SSRC40BY(N)T	SSRC45BY(N)V	SSRC45BY(N)T	SSRC50BY(N)V	SSRC50BY(N)T	SSRC56BY(N)V	SSRC56BY(N)T	SSRC63BY(N)V	SSRC63BY(N)T	SSRC80BY(N)V	SSRC80BY(N)T	SSRC112BY(N)	SSRC140BY(N)	SSRC160BY(N)
天井吊形スタイリッシ	·170-	SSRHU40BYV	SSRHU40BYT	_	_	SSRHU50BYV	SSRHU50BYT	_	-	SSRHU63BYV	SSRHU63BYT	SSRHU80BYV	SSRHU80BYT	_	_	_
天井埋込カセット形	エコダブルフロー 〈センシング〉 タイプ	SSRG40BY(N)V	SSRG40BY(N)T	SSRG45BY(N)V	SSRG45BY(N)T	SSRG50BY(N)V	SSRG50BY(N)T	SSRG56BY(N)V	SSRG56BY(N)T	SSRG63BY(N)V	SSRG63BY(N)T	SSRG80BY(N)V	SSRG80BY(N)T	SSRG112BY(N)	SSRG140BY(N)	SSRG160BY(N)
天吊自在ワンダ風流	〈センシング〉 タイプ	SSRU40BY(N)V	SSRU40BY(N)T	_	_	SSRU50BY(N)V	SSRU50BY(N)T	_	_	SSRU63BY(N)V	SSRU63BY(N)T	SSRU80BY(N)V	SSRU80BY(N)T	SSRU112BY(N)	SSRU140BY(N)	-
天井埋込カセット形	シングルフロー〈センシング〉タイプ	SSRK40BY(N)V	SSRK40BY(N)T	SSRK45BY(N)V	SSRK45BY(N)T	SSRK50BY(N)V	SSRK50BY(N)T	SSRK56BY(N)V	SSRK56BY(N)T	SSRK63BY(N)V	SSRK63BY(N)T	SSRK80BY(N)V	SSRK80BY(N)T	_	_	_
天井吊形	〈センシング〉ストリーマ除菌シリーズ	_	_	_	_	_	_	_	_	SSRJH63BYV	SSRJH63BYT	SSRJH80BYV	SSRJH80BYT	SSRJH112BY	SSRJH140BY	SSRJH160BY
	〈センシング〉 タイプ	SSRH40BY(N)V	SSRH40BY(N)T	SSRH45BY(N)V	SSRH45BY(N)T	SSRH50BY(N)V	SSRH50BY(N)T	SSRH56BY(N)V	SSRH56BY(N)T	SSRH63BY(N)V	SSRH63BY(N)T	SSRH80BY(N)V	SSRH80BY(N)T	SSRH112BY(N)	SSRH140BY(N)	SSRH160BY(N)
壁掛形		SSRA40BY(N)V	SSRA40BY(N)T	SSRA45BY(N)V	SSRA45BY(N)T	SSRA50BY(N)V	SSRA50BY(N)T	SSRA56BY(N)V	SSRA56BY(N)T	SSRA63BY(N)V	SSRA63BY(N)T	SSRA80BY(N)V	SSRA80BY(N)T	SSRA112BY(N)	_	_
天井埋込カセット形	ビルトインHiタイプ	SSRB40BYV	SSRB40BYT	SSRB45BYV	SSRB45BYT	SSRB50BYV	SSRB50BYT	SSRB56BYV	SSRB56BYT	SSRB63BYV	SSRB63BYT	SSRB80BYV	SSRB80BYT	SSRB112BY	SSRB140BY	SSRB160BY
天井埋込ダクト形	ストリーマ除菌シリーズ 標準タイプ	_	_	_	-	SSRJMM50BYV	SSRJMM50BYT	_	_	SSRJMM63BYV	SSRJMM63BYT	SSRJMM80BYV	SSRJMM80BYT	SSRJMM112BY	SSRJMM140BY	SSRJMM160BY
	ストリーマ除菌シリーズ 高圧タイプ	_	_	_	_	SSRJM50BYV	SSRJM50BYT	_	_	SSRJM63BYV	SSRJM63BYT	SSRJM80BYV	SSRJM80BYT	SSRJM112BY	SSRJM140BY	SSRJM160BY
	標準タイプ	_	_	_	_	SSRMM50BYV	SSRMM50BYT	_	-	SSRMM63BYV	SSRMM63BYT	SSRMM80BYV	SSRMM80BYT	SSRMM112BY	SSRMM140BY	SSRMM160BY
	高圧タイプ	_	_	_	_	SSRM50BYV	SSRM50BYT	_	_	SSRM63BYV	SSRM63BYT	SSRM80BYV	SSRM80BYT	SSRM112BY	SSRM140BY	SSRM160BY
天井埋込カセット形 マルチフロー〈ショーカセ〉		SSRN40BY(N)V	SSRN40BY(N)T	SSRN45BY(N)V	SSRN45BY(N)T	SSRN50BY(N)V	SSRN50BY(N)T	SSRN56BY(N)V	SSRN56BY(N)T	SSRN63BY(N)V	SSRN63BY(N)T	_	_	_	_	_
床置形		_	-	_	-	SSRV50BYV	SSRV50BYT	SSRV56BYV	SSRV56BYT	SSRV63BYV	SSRV63BYT	SSRV80BYV	SSRV80BYT	SSRV112BY	SSRV140BY	SSRV160BY
厨房用エアコン		_	_	-	_	-	_	_	-	_	-	SSRT80BYV	SSRT80BYT	_	SSRT140BY	_

FIVE *** STAR <同時運転マルチ>

ZEAS NEW ZEAR (100)										
			トリプル同時運転マルチ							
	(馬力相当) (算出定格冷房能力)	7.1kW		112形 (4馬力) 10.0kW	140形 (5馬力) 12.5kW	160形 (6馬力) 14.0kW	160形 (6馬力) 14.0kW			
	サポート金額			¥30,000	¥37,500	¥42,000	¥42,000			
		単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V			
天井埋込	〈センシング〉UVストリーマ除菌シリーズ	SSRUC80BYVD	SSRUC80BYTD	SSRUC112BYD	SSRUC140BYD	SSRUC160BYD	SSRUC160BYM			
カセット形	S-ラウンドフロー	SSRC80BY(N)VD	SSRC80BY(N)TD	SSRC112BY(N)D	SSRC140BY(N)D	SSRC160BY(N)D	SSRC160BY(N)M			
天井吊形スタイリッシ	170-	SSRHU80BYVD	SSRHU80BYTD	SSRHU112BYD	SSRHU140BYD	SSRHU160BYD	SSRHU160BYM			
天井埋込カセット形	エコダブルフロー〈センシング〉タイプ	SSRG80BY(N)VD	SSRG80BY(N)TD	SSRG112BY(N)D	SSRG140BY(N)D	SSRG160BY(N)D	SSRG160BY(N)M			
天吊自在ワンダ風流	〈センシング〉 タイプ	SSRU80BY(N)VD	SSRU80BY(N)TD	SSRU112BY(N)D	SSRU140BY(N)D	SSRU160BY(N)D	SSRU160BY(N)M			
天井埋込カセット形	シングルフロー〈センシング〉タイプ	SSRK80BY(N)VD	SSRK80BY(N)TD	SSRK112BY(N)D	SSRK140BY(N)D	SSRK160BY(N)D	SSRK160BY(N)M			
天井吊形	〈センシング〉ストリーマ除菌シリーズ	-	_	-	SSRJH140BYD	SSRJH160BYD	_			
	〈センシング〉 タイプ	SSRH80BY(N)VD	SSRH80BY(N)TD	SSRH112BY(N)D	SSRH140BY(N)D	SSRH160BY(N)D	SSRH160BY(N)M			
壁掛形		SSRA80BY(N)VD	SSRA80BY(N)TD	SSRA112BY(N)D	SSRA140BY(N)D	SSRA160BY(N)D	SSRA160BY(N)M			
天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ		SSRB80BYVD	SSRB80BYTD	SSRB112BYD	SSRB140BYD	SSRB160BYD	SSRB160BYM			
天井埋込カセット形 マルチフロー〈ショーカセ〉		SSRN80BY(N)VD	SSRN80BY(N)TD	SSRN112BY(N)D	SSRN140BY(N)D	_	SSRN160BY(N)M			
床置形		_	_	SSRV112BYD	SSRV140BYD	SSRV160BYD	SSRV160BYM			
厨房用エアコン		_	_	_	_	SSRT160BYD	_			

- ■耐塩害/耐重塩害も対象です。
- ■店舗用エアコンの対象セット名は 【FIVE STAR ZEAS】全機種になります。
- ■申請、実績報告の際は該当商品の室外機品名で審査

こちらからも対象機種の 確認ができます。





相当馬力	定格冷房能力 (kW)	システム名	サポート金額		機種	
8馬力	22.4	RXUP224FC	¥134,400	RXUP224FC		
10馬力	28.0	RXUP280FC	¥168,000	RXUP280FC		
12馬力	33.5	RXUP335FC	¥201,000	RXUP335FC		
14馬力	40.0	RXUP400FC	¥240,000	RXUP400FC		
16馬力	45.0	RXUP450FC	¥270,000	RXUP450FC		
18馬力	50.4	RXUP500FC	¥302,400	RXUP224FC	RXUP280FC	
20馬力	56.0	RXUP560FC	¥336,000	RXUP280FC	RXUP280FC	
22馬力	61.5	RXUP615FC	¥369,000	RXUP280FC	RXUP335FC	
24馬力	67.0	RXUP670FC	¥402,000	RXUP335FC	RXUP335FC	
26馬力	73.0	RXUP730FC	¥438,000	RXUP280FC	RXUP450FC	
28馬力	78.5	RXUP775FC	¥471,000	RXUP335FC	RXUP450FC	
30馬力	85.0	RXUP850FC	¥510,000	RXUP400FC	RXUP450FC	
32馬力	90.0	RXUP900FC	¥540,000	RXUP450FC	RXUP450FC	
34馬力	95.0	RXUP950FC	¥570,000	RXUP280FC	RXUP335FC	RXUP335FC
36馬力	100.5	RXUP1000FC	¥603,000	RXUP335FC	RXUP335FC	RXUP335FC
38馬力	107.0	RXUP1060FC	¥642,000	RXUP335FC	RXUP335FC	RXUP400FC
40馬力	112.0	RXUP1120FC	¥672,000	RXUP335FC	RXUP335FC	RXUP450FC
42馬力	118.5	RXUP1180FC	¥711,000	RXUP335FC	RXUP400FC	RXUP450FC



相当馬力	定格冷房能力 (kW)	システム名	サポート金額		機種	
8馬力	22.4	RQUP224FC	¥134,400	RQUP224FC		
10馬力	28.0	RQUP280FC	¥168,000	RQUP280FC		
12馬力	33.5	RQUP335FC	¥201,000	RQUP335FC		
14馬力	40.0	RQUP400FC	¥240,000	RQUP400FC		
16馬力	45.0	RQUP450FC	¥270,000	RQUP450FC		
18馬力	50.4	RQUP500FC	¥302,400	RQUP224FC	RQUP280FC	
20馬力	56.0	RQUP560FC	¥336,000	RQUP280FC	RQUP280FC	
22馬力	61.5	RQUP615FC	¥369,000	RQUP280FC	RQUP335FC	
24馬力	67.0	RQUP670FC	¥402,000	RQUP335FC	RQUP335FC	
26馬力	73.0	RQUP730FC	¥438,000	RQUP280FC	RQUP450FC	
28馬力	78.5	RQUP775FC	¥471,000	RQUP335FC	RQUP450FC	
30馬力	85.0	RQUP850FC	¥510,000	RQUP400FC	RQUP450FC	
32馬力	90.0	RQUP900FC	¥540,000	RQUP450FC	RQUP450FC	
34馬力	95.0	RQUP950FC	¥570,000	RQUP280FC	RQUP335FC	RQUP335FC
36馬力	100.5	RQUP1000FC	¥603,000	RQUP335FC	RQUP335FC	RQUP335FC
38馬力	107.0	RQUP1060FC	¥642,000	RQUP335FC	RQUP335FC	RQUP400FC
40馬力	112.0	RQUP1120FC	¥672,000	RQUP335FC	RQUP335FC	RQUP450FC
42馬力	118.5	RQUP1180FC	¥711,000	RQUP335FC	RQUP400FC	RQUP450FC



リアリ X <高COPタイプ>

相当馬力	定格冷房能力 (kW)	システム名	サポート金額		機種	
8馬力	22.4	RXHP224FC	¥134,400	RXHP224FC		
12馬力	33.5	RXHP335FC	¥201,000	RXHP335FC		
14馬力	40.0	RXHP400FC	¥218,400	RXHP160FC	RXHP224FC	
16馬力	45.0	RXHP450FC	¥268,800	RXHP224FC	RXHP224FC	
18馬力	50.4	RXHP500FC	¥134,400	RXHP224FC	RXHP280FC*	
22馬力	61.5	RXHP615FC	¥201,000	RXHP280FC®	RXHP335FC	
24馬力	67.0	RXHP670FC	¥402,000	RXHP335FC	RXHP335FC	
26馬力	73.0	RXHP730FC	¥268,800	RXHP224FC	RXHP224FC	RXHP280FC*
28馬力	78.5	RXHP775FC	¥134,400	RXHP224FC	RXHP280FC*	RXHP280FC®
30馬力	85.0	RXHP850FC	¥335,400	RXHP224FC	RXHP280FC*	RXHP335FC
32馬力	90.0	RXHP900FC	¥536,400	RXHP224FC	RXHP335FC	RXHP335FC
34馬力	95.0	RXHP950FC	¥402,000	RXHP280FC®	RXHP335FC	RXHP335FC
36馬力	100.5	RXHP1000FC	¥603,000	RXHP335FC	RXHP335FC	RXHP335FC

※RXHP280FCは対象外となります。

- ■耐塩害/耐重塩害も対象です。
- ■接続する室内機形状及び、台数は問いません。
- サポート金は、VRVのシステム機種名ではなく連結する個々のユニット機種名を それぞれ審査確認されます。
- VRV Xシリーズ (高COPタイプ) のRXHP280FCは導入サポート金の対象外です。 システムで同ユニットを連結する場合も算定上の定格冷房能力は対象外となります。
- VRV A、VRV Qシリーズの一部機種も対象となります。

こちらからも対象機種の 確認ができます。



タイキン工業株式会社 空調営業本部