

件 名	放射性廃棄物管理状況（平成 16 年度第 2 四半期、平成 16 年度年報）の訂正について																
通報日	平成 27 年 1 月 9 日																
概 要	<p>放射性廃棄物管理状況（平成 16 年度第 2 四半期、平成 16 年度年報）について、下記の通り訂正を連絡。</p> <p>1. 訂正する資料</p> <ul style="list-style-type: none"> 放射性廃棄物管理状況（平成 16 年度第 2 四半期） 「2. 放射性液体廃棄物の放出量」 放射性廃棄物管理状況（平成 16 年度） 「2. 放射性液体廃棄物の放出量」 <p>2. 訂正内容</p> <table border="1" data-bbox="400 887 1369 1211"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">³H (Bq)</th> </tr> <tr> <th>報告内容 (誤)</th> <th>訂正内容 (正)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 16 年度 第 2 四半期</td> <td>5 号機排水口</td> <td>2.6×10^7</td> <td>2.5×10^7</td> </tr> <tr> <td>平成 16 年度</td> <td>5 号機排水口</td> <td>2.6×10^7</td> <td>2.5×10^7</td> </tr> </tbody> </table>					³ H (Bq)		報告内容 (誤)	訂正内容 (正)	平成 16 年度 第 2 四半期	5 号機排水口	2.6×10^7	2.5×10^7	平成 16 年度	5 号機排水口	2.6×10^7	2.5×10^7
		³ H (Bq)															
		報告内容 (誤)	訂正内容 (正)														
平成 16 年度 第 2 四半期	5 号機排水口	2.6×10^7	2.5×10^7														
平成 16 年度	5 号機排水口	2.6×10^7	2.5×10^7														