

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/9 0:00	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 0:10	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 0:20	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 0:30	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 0:40	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 0:50	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 1:00	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 1:10	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 1:20	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 1:30	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 1:40	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 1:50	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 2:00	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 2:10	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 2:20	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 2:30	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 2:40	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 2:50	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 3:00	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 3:10	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 3:20	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 3:30	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 3:40	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 3:50	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 4:00	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 4:10	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 4:20	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 4:30	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 4:40	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 4:50	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 5:00	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 5:10	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 5:20	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 5:30	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 5:40	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 5:50	5	24	15	15	18	39	121	103
2011/6/9 6:00	5	24	15	15	18	39	121	103

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/9 6:10	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 6:20	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 6:30	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 6:40	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 6:50	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 7:00	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 7:10	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 7:20	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 7:30	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 7:40	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 7:50	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 8:00	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 8:10	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 8:20	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 8:30	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 8:40	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 8:50	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 9:00	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 9:10	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 9:20	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 9:30	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 9:40	5	24	16	15	18	39	121	103
2011/6/9 9:50	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 10:00	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 10:10	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 10:20	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 10:30	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 10:40	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 10:50	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 11:00	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 11:10	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 11:20	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 11:30	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 11:40	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 11:50	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 12:00	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 12:10	5	25	16	15	18	39	122	103

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/9 12:20	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 12:30	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 12:40	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 12:50	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 13:00	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 13:10	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 13:20	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 13:30	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 13:40	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 13:50	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 14:00	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 14:10	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 14:20	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 14:30	5	25	16	15	18	39	122	104
2011/6/9 14:40	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 14:50	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 15:00	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 15:10	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 15:20	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 15:30	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 15:40	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 15:50	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 16:00	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 16:10	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 16:20	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 16:30	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 16:40	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 16:50	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 17:00	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 17:10	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 17:20	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 17:30	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 17:40	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 17:50	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 18:00	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 18:10	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 18:20	5	25	16	15	18	39	122	103

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/9 18:30	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 18:40	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 18:50	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 19:00	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 19:10	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 19:20	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 19:30	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 19:40	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 19:50	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 20:00	5	25	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 20:10	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 20:20	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 20:30	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 20:40	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 20:50	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 21:00	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 21:10	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 21:20	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 21:30	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 21:40	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 21:50	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 22:00	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 22:10	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 22:20	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 22:30	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 22:40	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 22:50	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 23:00	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 23:10	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 23:20	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 23:30	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 23:40	5	24	16	15	18	39	122	103
2011/6/9 23:50	5	24	16	15	18	39	122	103

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
2011/6/9 0:00	364	5/21 11:00~ 装置故障により欠測 6/2 12:10より、モニタリ ングカーを西門→正門 に移動し測定	14
2011/6/9 0:30	366		14
2011/6/9 1:00	364		14
2011/6/9 1:30	366		14
2011/6/9 2:00	369		14
2011/6/9 2:30	368		14
2011/6/9 3:00	369		14
2011/6/9 3:30	368		14
2011/6/9 4:00	370		14
2011/6/9 4:30	369		14
2011/6/9 5:00	369		14
2011/6/9 5:30	368		14
2011/6/9 6:00	367		14
2011/6/9 6:30	368		14
2011/6/9 7:00	370		14
2011/6/9 7:30	370		14
2011/6/9 8:00	369		14
2011/6/9 8:30	363		14
2011/6/9 9:00	363		14
2011/6/9 9:30	365		14
2011/6/9 10:00	364		14
2011/6/9 10:30	361		14
2011/6/9 11:00	360		14
2011/6/9 11:30	362		14
2011/6/9 12:00	362		14
2011/6/9 12:30	360		14
2011/6/9 13:00	358		14
2011/6/9 13:30	359		14
2011/6/9 14:00	357		14
2011/6/9 14:30	356		14
2011/6/9 15:00	358		14
2011/6/9 15:30	358		14
2011/6/9 16:00	359		14
2011/6/9 16:30	357		14
2011/6/9 17:00	357		14
2011/6/9 17:30	359		14
2011/6/9 18:00	358		14
2011/6/9 18:30	359		14
2011/6/9 19:00	363		14
2011/6/9 19:30	362		14
2011/6/9 20:00	364		14
2011/6/9 20:30	363		14
2011/6/9 21:00	363	14	
2011/6/9 21:30	364	14	
2011/6/9 22:00	363	14	
2011/6/9 22:30	365	14	
2011/6/9 23:00	364	14	
2011/6/9 23:30	365	14	

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
正門	2011/6/9 0:00	30.8	<0.01	晴れ	WSW	0.3
正門	2011/6/9 0:10	30.8	<0.01	晴れ	WSW	0.5
正門	2011/6/9 0:20	30.6	<0.01	晴れ	W	0.4
正門	2011/6/9 0:30	30.8	<0.01	晴れ	W	0.2
正門	2011/6/9 0:40	30.7	<0.01	晴れ	W	0.4
正門	2011/6/9 0:50	30.8	<0.01	晴れ	SW	0.5
正門	2011/6/9 1:00	30.8	<0.01	晴れ	SW	0.5
正門	2011/6/9 1:10	30.7	<0.01	晴れ	SW	0.4
正門	2011/6/9 1:20	30.7	<0.01	晴れ	WNW	0.3
正門	2011/6/9 1:30	30.7	<0.01	晴れ	SW	0.4
正門	2011/6/9 1:40	30.7	<0.01	晴れ	WSW	0.4
正門	2011/6/9 1:50	30.7	<0.01	晴れ	SSW	0.4
正門	2011/6/9 2:00	30.7	<0.01	晴れ	WSW	0.4
正門	2011/6/9 2:10	30.6	<0.01	晴れ	WSW	0.5
正門	2011/6/9 2:20	30.7	<0.01	晴れ	NW	0.4
正門	2011/6/9 2:30	30.8	<0.01	晴れ	WSW	0.4
正門	2011/6/9 2:40	30.7	<0.01	晴れ	W	0.4
正門	2011/6/9 2:50	30.7	<0.01	晴れ	W	0.3
正門	2011/6/9 3:00	30.7	<0.01	晴れ	WSW	0.4
正門	2011/6/9 3:10	30.8	<0.01	晴れ	WSW	0.4
正門	2011/6/9 3:20	30.8	<0.01	晴れ	SSW	0.3
正門	2011/6/9 3:30	30.7	<0.01	晴れ	SW	0.4
正門	2011/6/9 3:40	30.7	<0.01	晴れ	SW	0.4
正門	2011/6/9 3:50	30.6	<0.01	晴れ	SW	0.5
正門	2011/6/9 4:00	30.7	<0.01	晴れ	SW	0.4
正門	2011/6/9 4:10	30.7	<0.01	晴れ	WSW	0.4
正門	2011/6/9 4:20	30.7	<0.01	晴れ	WSW	0.4
正門	2011/6/9 4:30	30.7	<0.01	晴れ	WNW	0.3
正門	2011/6/9 4:40	30.7	<0.01	晴れ	WSW	0.3
正門	2011/6/9 4:50	30.6	<0.01	晴れ	W	0.3
正門	2011/6/9 5:00	30.5	<0.01	晴れ	SW	0.3
正門	2011/6/9 5:10	30.7	<0.01	晴れ	WSW	0.4
正門	2011/6/9 5:20	30.7	<0.01	晴れ	W	0.3
正門	2011/6/9 5:30	30.6	<0.01	晴れ	WSW	0.3
正門	2011/6/9 5:40	30.7	<0.01	晴れ	SW	0.3
正門	2011/6/9 5:50	30.7	<0.01	晴れ	S	0.6
正門	2011/6/9 6:00	30.7	<0.01	晴れ	S	0.8
正門	2011/6/9 6:10	30.8	<0.01	晴れ	S	0.8
正門	2011/6/9 6:20	30.6	<0.01	晴れ	S	0.9
正門	2011/6/9 6:30	30.8	<0.01	晴れ	S	0.9
正門	2011/6/9 6:40	30.8	<0.01	晴れ	SSE	1.1
正門	2011/6/9 6:50	30.8	<0.01	晴れ	SSE	1.6
正門	2011/6/9 7:00	30.8	<0.01	晴れ	S	1.7
正門	2011/6/9 7:10	30.8	<0.01	晴れ	SSE	2.1
正門	2011/6/9 7:20	30.7	<0.01	晴れ	SE	1.8
正門	2011/6/9 7:30	30.8	<0.01	晴れ	SE	2.5
正門	2011/6/9 7:40	30.9	<0.01	晴れ	SSE	1.8

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
正門	2011/6/9 7:50	30.8	<0.01	晴れ	SE	2.2
正門	2011/6/9 8:00	30.8	<0.01	晴れ	SE	2.4
正門	2011/6/9 8:10	30.8	<0.01	晴れ	SSE	2.2
正門	2011/6/9 8:20	30.8	<0.01	晴れ	SSE	2.2
正門	2011/6/9 8:30	30.8	<0.01	晴れ	SSE	2.1
正門	2011/6/9 8:40	30.9	<0.01	晴れ	SE	1.8
正門	2011/6/9 8:50	30.8	<0.01	晴れ	SSE	2.5
正門	2011/6/9 9:00	30.8	<0.01	晴れ	SSE	2.4
正門	2011/6/9 9:10	30.8	<0.01	晴れ	SSE	2.0
正門	2011/6/9 9:20	30.6	<0.01	晴れ	S	2.2
正門	2011/6/9 9:30	30.8	<0.01	晴れ	SE	2.3
正門	2011/6/9 9:40	30.6	<0.01	晴れ	SE	2.5
正門	2011/6/9 9:50	30.6	<0.01	晴れ	SSE	2.4
正門	2011/6/9 10:00	30.8	<0.01	晴れ	SE	2.4
正門	2011/6/9 10:10	30.4	<0.01	晴れ	ESE	3.1
正門	2011/6/9 10:20	30.8	<0.01	晴れ	SSE	2.3
正門	2011/6/9 10:30	30.7	<0.01	晴れ	SSE	2.7
正門	2011/6/9 10:40	30.7	<0.01	晴れ	S	2.9
正門	2011/6/9 10:50	30.8	<0.01	晴れ	S	3.5
西門	2011/6/9 11:00	14.5	<0.01	晴れ	E	3.1
西門	2011/6/9 11:10	14.6	<0.01	晴れ	E	2.8
西門	2011/6/9 11:20	14.5	<0.01	晴れ	NE	2.3
西門	2011/6/9 11:30	14.6	<0.01	晴れ	E	2.2
西門	2011/6/9 11:40	14.6	<0.01	晴れ	NE	2.7
西門	2011/6/9 11:50	14.6	<0.01	晴れ	ESE	2.4
正門	2011/6/9 12:00	30.7	<0.01	晴れ	SE	4.4
正門	2011/6/9 12:10	30.7	<0.01	晴れ	S	3.9
正門	2011/6/9 12:20	30.5	<0.01	晴れ	SSE	3.6
正門	2011/6/9 12:30	30.9	<0.01	晴れ	SE	3.6
正門	2011/6/9 12:40	30.8	<0.01	晴れ	SSE	3.2
正門	2011/6/9 12:50	30.6	<0.01	晴れ	S	3.6
正門	2011/6/9 13:00	30.8	<0.01	晴れ	SE	3.8
正門	2011/6/9 13:10	30.9	<0.01	晴れ	S	3.5
正門	2011/6/9 13:20	30.9	<0.01	晴れ	S	3.5
正門	2011/6/9 13:30	30.6	<0.01	晴れ	SE	3.3
正門	2011/6/9 13:40	30.6	<0.01	晴れ	SE	3.1
正門	2011/6/9 13:50	30.5	<0.01	晴れ	S	3.5
正門	2011/6/9 14:00	30.8	<0.01	晴れ	S	3.2
正門	2011/6/9 14:10	30.7	<0.01	晴れ	S	3.7
正門	2011/6/9 14:20	30.2	<0.01	曇り	SSW	3.2
正門	2011/6/9 14:30	30.7	<0.01	晴れ	SE	3.2
正門	2011/6/9 14:40	30.7	<0.01	晴れ	SE	3.4
正門	2011/6/9 14:50	30.7	<0.01	晴れ	W	3.7
正門	2011/6/9 15:00	30.8	<0.01	晴れ	SE	3.2
正門	2011/6/9 15:10	30.8	<0.01	晴れ	SSE	4.0
正門	2011/6/9 15:20	30.5	<0.01	晴れ	SSE	3.3
正門	2011/6/9 15:30	30.8	<0.01	晴れ	SSW	3.1
正門	2011/6/9 15:40	30.7	<0.01	晴れ	SSW	2.9
正門	2011/6/9 15:50	30.9	<0.01	曇り	S	2.9
正門	2011/6/9 16:00	30.8	<0.01	曇り	SW	3.3
正門	2011/6/9 16:10	30.8	<0.01	曇り	SSE	2.6
正門	2011/6/9 16:20	30.8	<0.01	曇り	SE	2.6
正門	2011/6/9 16:30	30.8	<0.01	曇り	SE	2.3
正門	2011/6/9 16:40	30.8	<0.01	曇り	SSE	2.7
正門	2011/6/9 16:50	30.9	<0.01	曇り	SSW	2.3

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
正門	2011/6/9 17:00	30.9	<0.01	曇り	SSE	2.5
正門	2011/6/9 17:10	30.8	<0.01	曇り	SSW	2.7
正門	2011/6/9 17:20	30.8	<0.01	曇り	SSE	3.0
正門	2011/6/9 17:30	30.8	<0.01	晴れ	SE	2.9
正門	2011/6/9 17:40	30.7	<0.01	晴れ	SSE	3.0
正門	2011/6/9 17:50	30.9	<0.01	晴れ	S	2.7
正門	2011/6/9 18:00	30.8	<0.01	晴れ	SSE	2.8
正門	2011/6/9 18:10	30.8	<0.01	晴れ	SE	2.0
正門	2011/6/9 18:20	30.8	<0.01	晴れ	SSE	1.8
正門	2011/6/9 18:30	30.8	<0.01	晴れ	SSE	1.8
正門	2011/6/9 18:40	30.8	<0.01	晴れ	SSE	1.9
正門	2011/6/9 18:50	30.8	<0.01	晴れ	SE	2.0
正門	2011/6/9 19:00	30.7	<0.01	晴れ	S	2.0
正門	2011/6/9 19:10	30.8	<0.01	晴れ	E	1.7
正門	2011/6/9 19:20	30.8	<0.01	晴れ	SSE	1.7
正門	2011/6/9 19:30	30.8	<0.01	晴れ	S	2.0
正門	2011/6/9 19:40	30.9	<0.01	晴れ	S	2.4
正門	2011/6/9 19:50	30.8	<0.01	曇り	S	2.3
正門	2011/6/9 20:00	30.8	<0.01	曇り	SSE	2.0
正門	2011/6/9 20:10	30.9	<0.01	曇り	S	1.5
正門	2011/6/9 20:20	30.8	<0.01	曇り	SE	1.5
正門	2011/6/9 20:30	30.8	<0.01	曇り	S	1.6
正門	2011/6/9 20:40	30.9	<0.01	曇り	S	1.7
正門	2011/6/9 20:50	30.8	<0.01	曇り	SSE	1.9
正門	2011/6/9 21:00	30.8	<0.01	曇り	SSE	1.6
正門	2011/6/9 21:10	30.9	<0.01	曇り	SSE	1.8
正門	2011/6/9 21:20	30.8	<0.01	曇り	S	1.4
正門	2011/6/9 21:30	30.9	<0.01	曇り	S	1.4
正門	2011/6/9 21:40	30.9	<0.01	曇り	SE	1.6
正門	2011/6/9 21:50	30.8	<0.01	曇り	SSE	1.4
正門	2011/6/9 22:00	30.7	<0.01	曇り	SSE	1.4
正門	2011/6/9 22:10	30.8	<0.01	曇り	SE	1.5
正門	2011/6/9 22:20	30.9	<0.01	曇り	SE	1.7
正門	2011/6/9 22:30	30.9	<0.01	曇り	S	1.8
正門	2011/6/9 22:40	30.8	<0.01	曇り	SSW	1.5
正門	2011/6/9 22:50	30.8	<0.01	曇り	SE	1.2
正門	2011/6/9 23:00	30.8	<0.01	曇り	SSE	1.4
正門	2011/6/9 23:10	30.9	<0.01	曇り	S	1.2
正門	2011/6/9 23:20	30.8	<0.01	曇り	S	1.3
正門	2011/6/9 23:30	30.8	<0.01	曇り	SE	1.2
正門	2011/6/9 23:40	30.7	<0.01	雨	S	1.0
正門	2011/6/9 23:50	30.8	<0.01	雨	S	1.3

福島第一原子力発電所

2011/6/9
23:50現在

