

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。

※風速0.5/s未満の場合、風向「-」と表記。

※MP-8付近の環境改善作業に伴い、3月14日9時～12時においてMP-8の値が一時的に上昇。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/3/14 0:00	4	13	11	10	10	24	65	63	西北西	2.8
2012/3/14 0:10	4	13	11	10	10	24	65	63	西北西	3.1
2012/3/14 0:20	4	13	11	10	10	24	65	63	西北西	3.5
2012/3/14 0:30	4	13	11	10	10	24	65	63	西北西	2.7
2012/3/14 0:40	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	2.7
2012/3/14 0:50	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	2.9
2012/3/14 1:00	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	2.2
2012/3/14 1:10	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	2.3
2012/3/14 1:20	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	2.3
2012/3/14 1:30	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	3.0
2012/3/14 1:40	4	13	11	10	10	24	65	63	西北西	3.3
2012/3/14 1:50	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	3.6
2012/3/14 2:00	4	13	11	10	10	24	65	63	西北西	3.2
2012/3/14 2:10	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	3.6
2012/3/14 2:20	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	4.3
2012/3/14 2:30	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	3.9
2012/3/14 2:40	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	4.1
2012/3/14 2:50	4	13	11	10	10	24	65	63	西北西	3.5
2012/3/14 3:00	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	4.1
2012/3/14 3:10	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	3.2
2012/3/14 3:20	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	3.8
2012/3/14 3:30	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	3.5
2012/3/14 3:40	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	4.1
2012/3/14 3:50	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	4.6
2012/3/14 4:00	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	5.2
2012/3/14 4:10	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	4.8
2012/3/14 4:20	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	4.5
2012/3/14 4:30	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	4.3
2012/3/14 4:40	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	4.0
2012/3/14 4:50	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	5.0
2012/3/14 5:00	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	4.6
2012/3/14 5:10	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	5.6
2012/3/14 5:20	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	4.2
2012/3/14 5:30	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	4.5
2012/3/14 5:40	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	3.9
2012/3/14 5:50	4	13	11	10	10	24	65	63	北西	3.8
2012/3/14 6:00	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	3.4
2012/3/14 6:10	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	3.7
2012/3/14 6:20	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	3.3
2012/3/14 6:30	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	3.4
2012/3/14 6:40	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	2.8

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。

※風速0.5/s未満の場合、風向「-」と表記。

※MP-8付近の環境改善作業に伴い、3月14日9時～12時においてMP-8の値が一時的に上昇。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/3/14 6:50	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	2.7
2012/3/14 7:00	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	2.5
2012/3/14 7:10	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	2.6
2012/3/14 7:20	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	2.7
2012/3/14 7:30	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	2.8
2012/3/14 7:40	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	3.0
2012/3/14 7:50	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	3.0
2012/3/14 8:00	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	2.8
2012/3/14 8:10	4	13	11	10	10	24	65	63	北北西	3.1
2012/3/14 8:20	4	13	11	10	10	24	65	63	北	3.0
2012/3/14 8:30	4	13	11	10	10	24	65	63	北	2.9
2012/3/14 8:40	4	12	11	10	10	24	65	63	北北東	2.7
2012/3/14 8:50	4	12	11	10	10	24	65	63	北東	2.8
2012/3/14 9:00	4	12	11	10	10	24	65	63	北東	3.1
2012/3/14 9:10	4	12	11	10	10	24	65	63	東北東	4.4
2012/3/14 9:20	4	12	11	10	10	24	65	65	北東	3.7
2012/3/14 9:30	4	12	11	10	10	24	65	68	東北東	4.3
2012/3/14 9:40	4	11	11	10	11	24	65	70	北東	4.6
2012/3/14 9:50	4	11	11	10	10	24	65	72	北東	5.1
2012/3/14 10:00	4	11	11	10	11	24	65	73	北東	6.0
2012/3/14 10:10	4	11	11	10	11	24	65	73	北東	5.7
2012/3/14 10:20	4	11	11	10	11	24	65	73	北東	5.6
2012/3/14 10:30	4	10	11	10	11	24	65	73	東北東	4.6
2012/3/14 10:40	4	10	11	10	11	24	65	73	東北東	4.8
2012/3/14 10:50	4	10	11	10	11	24	65	73	東北東	4.1
2012/3/14 11:00	4	10	11	10	11	24	65	72	東北東	3.3
2012/3/14 11:10	4	10	11	10	11	24	65	71	東	4.2
2012/3/14 11:20	4	10	11	10	11	24	65	70	東北東	4.1
2012/3/14 11:30	4	10	11	10	11	24	65	69	北東	3.7
2012/3/14 11:40	4	10	11	10	11	24	65	67	北東	3.5
2012/3/14 11:50	4	10	11	10	11	24	65	64	東北東	4.4
2012/3/14 12:00	4	10	11	10	11	24	65	63	東北東	3.3

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
2012/3/14 0:00	267	26	10
2012/3/14 0:30	269	26	10
2012/3/14 1:00	268	26	10
2012/3/14 1:30	265	26	10
2012/3/14 2:00	267	26	10
2012/3/14 2:30	267	26	10
2012/3/14 3:00	266	26	10
2012/3/14 3:30	267	26	10
2012/3/14 4:00	269	26	10
2012/3/14 4:30	270	26	10
2012/3/14 5:00	267	26	10
2012/3/14 5:30	267	26	10
2012/3/14 6:00	272	26	10
2012/3/14 6:30	271	27	10
2012/3/14 7:00	267	26	10
2012/3/14 7:30	269	26	10
2012/3/14 8:00	269	26	10
2012/3/14 8:30	270	26	10
2012/3/14 9:00	265	26	10
2012/3/14 9:30	265	26	10
2012/3/14 10:00	261	27	10
2012/3/14 10:30	262	27	10
2012/3/14 11:00	265	27	10
2012/3/14 11:30	260	27	10
2012/3/14 12:00	261	27	10

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/3/14 0:00	9.5	<0.01	晴れ	西	2.1
西門	2012/3/14 0:10	9.6	<0.01	晴れ	西北西	2.2
西門	2012/3/14 0:20	9.6	<0.01	晴れ	西北西	1.6
西門	2012/3/14 0:30	9.6	<0.01	晴れ	北北西	1.9
西門	2012/3/14 0:40	9.5	<0.01	晴れ	北西	1.3
西門	2012/3/14 0:50	9.6	<0.01	晴れ	北西	1.4
西門	2012/3/14 1:00	9.5	<0.01	晴れ	西北西	1.0
西門	2012/3/14 1:10	9.5	<0.01	晴れ	北西	1.2
西門	2012/3/14 1:20	9.6	<0.01	晴れ	北西	1.6
西門	2012/3/14 1:30	9.6	<0.01	晴れ	西北西	1.7
西門	2012/3/14 1:40	9.5	<0.01	晴れ	西	2.3
西門	2012/3/14 1:50	9.6	<0.01	晴れ	西	2.0
西門	2012/3/14 2:00	9.6	<0.01	晴れ	西北西	1.8
西門	2012/3/14 2:10	9.6	<0.01	晴れ	西北西	1.7
西門	2012/3/14 2:20	9.6	<0.01	晴れ	北西	2.4
西門	2012/3/14 2:30	9.5	<0.01	晴れ	北北西	2.1
西門	2012/3/14 2:40	9.5	<0.01	晴れ	北西	2.4
西門	2012/3/14 2:50	9.5	<0.01	晴れ	西北西	2.3
西門	2012/3/14 3:00	9.5	<0.01	晴れ	北西	2.2
西門	2012/3/14 3:10	9.5	<0.01	晴れ	北西	1.9
西門	2012/3/14 3:20	9.6	<0.01	晴れ	西北西	1.9
西門	2012/3/14 3:30	9.6	<0.01	晴れ	西北西	2.0
西門	2012/3/14 3:40	9.6	<0.01	晴れ	西北西	1.8
西門	2012/3/14 3:50	9.6	<0.01	晴れ	北西	2.2
西門	2012/3/14 4:00	9.6	<0.01	晴れ	北西	2.7
西門	2012/3/14 4:10	9.6	<0.01	晴れ	北西	2.5
西門	2012/3/14 4:20	9.5	<0.01	晴れ	北西	2.0
西門	2012/3/14 4:30	9.6	<0.01	晴れ	北西	1.8
西門	2012/3/14 4:40	9.6	<0.01	晴れ	北西	2.0
西門	2012/3/14 4:50	9.6	<0.01	晴れ	北西	2.2
西門	2012/3/14 5:00	9.5	<0.01	晴れ	西北西	2.4
西門	2012/3/14 5:10	9.5	<0.01	晴れ	西北西	2.5
西門	2012/3/14 5:20	9.5	<0.01	晴れ	西北西	2.8
西門	2012/3/14 5:30	9.6	<0.01	晴れ	西北西	2.4
西門	2012/3/14 5:40	9.5	<0.01	晴れ	北西	2.0
西門	2012/3/14 5:50	9.6	<0.01	晴れ	北西	2.1
西門	2012/3/14 6:00	9.6	<0.01	晴れ	北西	2.3
西門	2012/3/14 6:10	9.5	<0.01	晴れ	北西	2.2
西門	2012/3/14 6:20	9.5	<0.01	晴れ	北西	1.7
西門	2012/3/14 6:30	9.5	<0.01	晴れ	北西	1.7
西門	2012/3/14 6:40	9.5	<0.01	晴れ	北西	1.5
西門	2012/3/14 6:50	9.6	<0.01	晴れ	北西	1.3
西門	2012/3/14 7:00	9.5	<0.01	晴れ	北西	1.3
西門	2012/3/14 7:10	9.5	<0.01	晴れ	北西	1.5
西門	2012/3/14 7:20	9.5	<0.01	晴れ	北北西	1.4
西門	2012/3/14 7:30	9.5	<0.01	晴れ	北北西	1.6
西門	2012/3/14 7:40	9.5	<0.01	晴れ	北北西	1.8

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/3/14 7:50	9.5	<0.01	晴れ	北	1.7
西門	2012/3/14 8:00	9.5	<0.01	晴れ	北北西	1.8
西門	2012/3/14 8:10	9.5	<0.01	晴れ	北北西	2.9
西門	2012/3/14 8:20	9.5	<0.01	晴れ	北北東	2.2
西門	2012/3/14 8:30	9.5	<0.01	晴れ	北北東	1.9
西門	2012/3/14 8:40	9.5	<0.01	晴れ	東北東	2.8
西門	2012/3/14 8:50	9.5	<0.01	晴れ	北東	2.5
西門	2012/3/14 9:00	9.5	<0.01	晴れ	東北東	3.0
西門	2012/3/14 9:10	9.5	<0.01	晴れ	東北東	3.6
西門	2012/3/14 9:20	9.5	<0.01	晴れ	東北東	3.7
西門	2012/3/14 9:30	9.5	<0.01	晴れ	北東	2.5
西門	2012/3/14 9:40	9.6	<0.01	晴れ	北東	3.5
西門	2012/3/14 9:50	9.5	<0.01	晴れ	東北東	3.9
西門	2012/3/14 10:00	9.6	<0.01	晴れ	北東	4.7
西門	2012/3/14 10:10	9.6	<0.01	晴れ	北東	3.6
西門	2012/3/14 10:20	9.5	<0.01	晴れ	東北東	3.2
西門	2012/3/14 10:30	9.4	<0.01	晴れ	東北東	2.9
西門	2012/3/14 10:40	9.2	<0.01	晴れ	東北東	3.2
西門	2012/3/14 10:50	9.2	<0.01	晴れ	東北東	2.6
西門	2012/3/14 11:00	9.4	<0.01	晴れ	東北東	2.5
西門	2012/3/14 11:10	9.4	<0.01	晴れ	東北東	2.9
西門	2012/3/14 11:20	9.2	<0.01	晴れ	東北東	2.9
西門	2012/3/14 11:30	9.2	<0.01	晴れ	北東	2.8
西門	2012/3/14 11:40	9.3	<0.01	晴れ	東北東	3.0
西門	2012/3/14 11:50	9.2	<0.01	晴れ	東北東	3.0
西門	2012/3/14 12:00	9.2	<0.01	晴れ	東	2.6

福島第一原子力発電所

2012/3/14
12:00現在



※参考値は、平常時における空間線量率の変動幅です。