

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	ED209	補助ボイラー用母線連絡遮断器	O50 投入			OFF
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:19	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:19	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:20	ED208	補助ボイラー用甲母線断路器	150 投入			OFF
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉

アラーム印字

2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	ED210	補助ボイラー用乙母線断路器250			投入	OFF	
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/13 05:20	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:20	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
*2011/03/13 05:21	LA045	RCW	第2ループポンプ		吐出圧力 R L 下限逸脱		
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:21	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:22	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:22	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:22	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:22	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/13 05:22	CD340	CUWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/13 05:22	CD340	CUWポンプ	A		運転中	ON	

[illegible]

年月日	時刻	CD番号	ポンプ名	運転状況	圧力
2011/03/13	05:25	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:25	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
*2011/03/13	05:25	BD112	RHR S/Cスプレイ弁 B	開	ON
2011/03/13	05:25	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:25	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
*2011/03/13	05:25	BD113	RHR S/Cスプレイ弁 B	閉	OFF
2011/03/13	05:25	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:25	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
*2011/03/13	05:26	LA045	RCW 第2ループポンプ	吐出圧力	0.01 < 0.75 MPa
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:26	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:27	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:28	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:29	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:29	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:29	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:29	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF
2011/03/13	05:29	CD340	C UWポンプ A	運転中	ON
2011/03/13	05:29	CD340	C UWポンプ A	運転中	OFF

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

2011/03/13 05:37	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:37	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:37	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:37	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:37	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:37	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:38	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:39	BD670	RHRテスト可能逆止弁	F007B	全閉	ON	
2011/03/13 05:39	BD096	RHR 注入弁	B MO-F006B	開	OFF	正常復帰
2011/03/13 05:39	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
*2011/03/13 05:40	BD112	RHR S/Cスプレイ弁	B	開	ON	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
*2011/03/13 05:40	BD113	RHR S/Cスプレイ弁	B	閉	OFF	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:40	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	

アラーム印字

2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
* 2011/03/13 05:41	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:41	PD410	PLR-P モータ	A	振動大	ON	
2011/03/13 05:41	PD410	PLR-P モータ	A	振動大	OFF	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:41	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
* 2011/03/13 05:42	DA008	OG チャコール出口放射線モニタ	A	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:42	DA008	OG チャコール出口放射線モニタ	A	7.5E+00 s-1		正常復帰
2011/03/13 05:42	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF	正常復帰
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
* 2011/03/13 05:42	DA008	OG チャコール出口放射線モニタ	A	9.8E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:42	DA008	OG チャコール出口放射線モニタ	A	7.2E+00 s-1		正常復帰
2011/03/13 05:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
* 2011/03/13 05:43	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON	
* 2011/03/13 05:43	LA045	RCW 第2ループポンプ	吐出圧力	0.14 < 0.75 MPa		
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
* 2011/03/13 05:43	LA045	RCW 第2ループポンプ	吐出圧力	RL下 限逸脱		
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:43	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:44	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:44	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:44	CD340	CUWポンプ	A	運転中	OFF	

アラーム印字

2011/03/13 05:44	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:44	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:44	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:44	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:44	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:44	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:44	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:44	CD292	原子炉 水位		高 (L-8)	OFF	正常復帰
2011/03/13 05:44	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:44	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
*2011/03/13 05:45	LA045	R CW 第2ループポンプ		吐出圧力	0.00 <	0.75 MPa
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:45	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
*2011/03/13 05:46	LA045	R CW 第2ループポンプ		吐出圧力 R L 下限逸脱		
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:46	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
*2011/03/13 05:47	LA045	R CW 第2ループポンプ		吐出圧力	0.23 <	0.75 MPa
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:47	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	

アラーム印字

2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:48	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
* 2011/03/13 05:49	LA045	RCW 第2ループポンプ		吐出圧力 RL 下限逸脱		
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
* 2011/03/13 05:49	CA204	C UW 脱塩器 B		出口導電率 0.100 > 0.100 $\mu S/cm$		
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:49	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:50	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:50	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:50	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:50	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:50	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:50	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:50	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:50	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:51	BD113	RHR S/Cスプレイ弁 B		閉	ON	正常復帰
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
* 2011/03/13 05:51	DA008	OG チャコール出口放射線モニタ	A	9.6E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:51	DA008	OG チャコール出口放射線モニタ	A	7.2E+00 s-1		正常復帰
2011/03/13 05:51	BD112	RHR S/Cスプレイ弁 B		開	OFF	正常復帰
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:51	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:52	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:52	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:52	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:52	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:52	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:52	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:52	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/13 05:52	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/13 05:52	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	

アラーム印字

[illegible]

[illegible]

年月日	時刻	機器名	運転状況	圧力	水位	その他
2011/03/13	06:04	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:04	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:04	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:04	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
*2011/03/13	06:05	LA045 R C W 第2ループポンプ		吐出圧力	R L 下限逸脱	
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:05	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:06	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:07	BD112 R H R S / C スブレイ井 B		開		ON
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
*2011/03/13	06:07	BD113 R H R S / C スブレイ井 B		閉		OFF
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:07	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:07	CC043 原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	1013 mm	正常復帰
2011/03/13	06:08	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:08	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:08	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:08	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
*2011/03/13	06:08	LA045 R C W 第2ループポンプ		吐出圧力	0.18 < 0.75 M P a	
2011/03/13	06:08	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:08	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:08	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		OFF
2011/03/13	06:08	CD340 C U Wポンプ	A	運転中		ON
2011/03/13	06:08	CA070 原子炉	水位	(N/R)	1012 mm	正常復帰

[illegible]

2011/03/13	06:17	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:17	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:17	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:17	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:17	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:17	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:17	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:17	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:17	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:18	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:18	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:18	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:18	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:18	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:18	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:18	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:18	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:18	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
* 2011/03/13	06:19	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)		798 <	800 mm	
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
* 2011/03/13	06:19	CA070	原子炉	水位	(N/R)		797 <	800 mm	
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
* 2011/03/13	06:19	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B 閉				ON		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:19	BD670	RHRテスト可能逆止弁 F007B 全閉				OFF		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:19	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:20	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)		817 mm		正常復帰
2011/03/13	06:20	CA070	原子炉	水位	(N/R)		822 mm		正常復帰
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	06:20	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

2011/03/13	07:05	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:05	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:05	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:05	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:05	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:05	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:05	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CA072	原子炉	水位 (W/R)	A		1628 mm		正常復帰
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)			1629 mm		正常復帰
2011/03/13	07:06	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率			-6.5 mm/min		正常復帰
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON		
2011/03/13	07:06	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF		
2011/03/13	07:06	CD340							

アラーム印字

2011/03/13 07:25	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 07:25	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.1E+01 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 07:26	R P I S		制御棒位置異常 制御棒座標 10-51 位置=55			
2011/03/13 07:26	CD230		全制御棒 全挿入	OFF		
2011/03/13 07:28	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 07:28	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 07:31	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/13 07:31	BD112	RHR	S/Cスプレイ弁 B	開	OFF	正常復帰
2011/03/13 07:32	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 07:32	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 07:40	BD112	RHR	S/Cスプレイ弁 B	開	ON	
* 2011/03/13 07:40	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	OFF	
2011/03/13 07:43	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1014 mm		正常復帰
2011/03/13 07:44	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1013 mm		正常復帰
2011/03/13 07:45	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/13 07:45	BD112	RHR	S/Cスプレイ弁 B	開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 07:45	BD096	RHR	注入弁 B MO-F006B	開	ON	
2011/03/13 07:46	BD670	RHR	テスト可能逆止弁 F007B	全閉	OFF	
* 2011/03/13 07:46	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1032 > 1029 mm		
* 2011/03/13 07:46	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1029 > 1029 mm		
2011/03/13 07:46	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 07:47	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 07:48	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 07:49	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 07:50	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	ON		
* 2011/03/13 07:51	CC044	原子炉	水位 (全域)	判定不能		
* 2011/03/13 07:51	CC048	原子炉	水位 (全域) 変化率	判定不能		
* 2011/03/13 07:51	ZC050	原子炉	水位 変化率 表示パターン	判定不能		
2011/03/13 07:51	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 07:52	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 07:54	BD670	RHR	テスト可能逆止弁 F007B	全閉	ON	
2011/03/13 07:54	BD096	RHR	注入弁 B MO-F006B	開	OFF	正常復帰
2011/03/13 07:55	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/13 07:55	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/13 07:56	BD095	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B	閉	OFF	正常復帰
2011/03/13 07:57	BD107	RHR	熱交換器胴側出口弁 B	閉	OFF	正常復帰
2011/03/13 08:01	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 08:02	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 08:03	ZD565	SPDS	表示装置 温度高	判定不能		
* 2011/03/13 08:03	ZD566	SPDS	表示装置 RASカード故障	判定不能		
* 2011/03/13 08:03	ZD567	SPDS	表示装置 RAID障害	判定不能		
* 2011/03/13 08:03	ZD568	SPDS	表示装置 DIOMカード故障	判定不能		
* 2011/03/13 08:03	ZD569	SPDS	表示装置 ファン故障	判定不能		
* 2011/03/13 08:03	ZD570	SPDS	表示装置 SPDSバス1系障害	ON		
* 2011/03/13 08:03	ZD571	SPDS	表示装置 SPDSバス2系障害	ON		
* 2011/03/13 08:03	ZD574	SPDS	表示装置 通信異常	ON		
2011/03/13 08:04	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 08:05	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.9E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 08:05	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 08:05	ZD936	運転管理	コンソール (免震重要棟) 1系障害	ON		
* 2011/03/13 08:05	ZD937	運転管理	コンソール (免震重要棟) 2系障害	ON		
* 2011/03/13 08:05	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 08:08	FD017	LPCP	B 起動条件成立	ON	正常復帰	
* 2011/03/13 08:11	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C	開	ON	
* 2011/03/13 08:11	RHR	C	不待機			
2011/03/13 08:12	FD034	LPCP	B 入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/13 08:12	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C	開	OFF	正常復帰
2011/03/13 08:12	RHR	C	待機			
2011/03/13 08:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 08:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	

アラーム印字

2011/03/13 08:12	FD035	LPCP	B	入口弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/13 08:17	FD018	LPCP	B	停止条件成立	ON		
2011/03/13 08:17	FD018	LPCP	B	停止条件成立	OFF		
2011/03/13 08:17	FD019	LPCP	B	操作スイッチ自動+切残	ON	正常復帰	
2011/03/13 08:17	FD052	HPCP	A	停止条件成立	OFF		
2011/03/13 08:17	FD058	HPCP	B	停止条件成立	OFF		
*2011/03/13 08:17	FD019	LPCP	B	操作スイッチ自動+切残	OFF		
2011/03/13 08:17	FD016	LPCP	B	運転中	ON		
2011/03/13 08:17	PD301	LPCP	B	運転中	運転中		
2011/03/13 08:17	PD303	LPCP		全台停止	OFF		
2011/03/13 08:17	FD019	LPCP	B	操作スイッチ自動+切残	OFF	正常復帰	
2011/03/13 08:17	FD036	LPCP	B	出口弁	開	ON	正常復帰
*2011/03/13 08:17	LPCP	B	不待機				
2011/03/13 08:18	FA120	HPCP	吸込ヘッダ	圧力	1.87 MPa	正常復帰	
*2011/03/13 08:18	FA060	復水脱塩装置	入口導電率	RL上限逸脱			
2011/03/13 08:18	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:18	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:22	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰	
2011/03/13 08:22	LPCP	B	運転				
2011/03/13 08:22	FD037	LPCP	B	出口弁	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/13 08:22	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:23	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:24	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:26	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.9E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:26	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:30	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:30	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.8E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:33	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:33	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:39	CC044	原子炉	水位(全域)		1499 mm	正常復帰	
2011/03/13 08:39	CC048	原子炉	水位(全域)	変化率	-19 mm/min	正常復帰	
2011/03/13 08:39	ZC050	原子炉水位	表示パターン		6.0	正常復帰	
2011/03/13 08:40	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:40	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:43	CD100	AC系	トリップ信号	(内側)	OFF		
2011/03/13 08:43	CD102	CW系	トリップ信号	(内側)	OFF		
*2011/03/13 08:43	BD138	RHR	R/W側第1隔離弁	B	開	ON	
2011/03/13 08:46	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:47	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:47	CD292	原子炉	水位	高(L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/13 08:47	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:48	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:51	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:52	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.1E+01 > 9.0E+00 s-1		
*2011/03/13 08:52	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	0.15 < 0.75 MPa		
2011/03/13 08:53	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:53	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:54	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:54	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.8E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:54	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:55	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	RL下限逸脱		
*2011/03/13 08:55	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:55	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:56	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.6E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 08:56	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰	
*2011/03/13 08:58	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 09:00	RPI S	制御棒座標	10-51	正常復帰	位置=00		
2011/03/13 09:00	CD230	全制御棒		全挿入	ON		
*2011/03/13 09:00	RPI S	制御棒位置異常	制御棒座標	10-51	位置=55		
2011/03/13 09:00	CD230	全制御棒		全挿入	OFF		

アラーム印字

2011/03/13 09:01	R P I S	制御棒座標 10-51	正常復帰	位置=00				
2011/03/13 09:01	CD230	全制御棒	全挿入	ON				
* 2011/03/13 09:01	R P I S	制御棒位置異常	制御棒座標 10-51	位置=55				
2011/03/13 09:01	CD230	全制御棒	全挿入	OFF				
2011/03/13 09:01	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:01	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.8E+00	> 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 09:01	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:02	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00	> 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 09:03	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:03	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01	> 9.0E+00 s-1		
* 2011/03/13 09:05	L P C P	B	不待機					
2011/03/13 09:05	FD052	H P C P	A	停止条件成立	ON			
2011/03/13 09:05	FD058	H P C P	B	停止条件成立	ON			
* 2011/03/13 09:05	FD018	L P C P	B	停止条件成立	ON			
2011/03/13 09:05	FD016	L P C P	B	運転中	OFF			
2011/03/13 09:05	PD301	L P C P	B	運転中	停止			
2011/03/13 09:05	PD303	L P C P		全台停止	ON			
2011/03/13 09:05	FD018	L P C P	B	停止条件成立	ON	正常復帰		
2011/03/13 09:05	FD018	L P C P	B	停止条件成立	OFF			
* 2011/03/13 09:05	FD019	L P C P	B	操作スイッチ自動+切残	OFF			
* 2011/03/13 09:05	L P C P	B	不待機					
* 2011/03/13 09:05	FA120	H P C P	吸込ヘッダ	圧力	0.30	< 0.35 MPa		
* 2011/03/13 09:05	FD037	L P C P	B	出口弁 閉	ON			
2011/03/13 09:06	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	1013 mm		正常復帰	
2011/03/13 09:06	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1014 mm		正常復帰	
2011/03/13 09:07	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:07	FD036	L P C P	B	出口弁 開	OFF			
* 2011/03/13 09:08	FD035	L P C P	B	入口弁 閉	ON			
* 2011/03/13 09:08	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00	> 9.0E+00 s-1		
* 2011/03/13 09:08	FD034	L P C P	B	入口弁 開	OFF			
2011/03/13 09:09	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:10	BD095	R H R	熱交換器胴側バイパス弁 B	閉	ON			
* 2011/03/13 09:10	FD017	L P C P	B	起動条件成立	OFF			
* 2011/03/13 09:10	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01	> 9.0E+00 s-1		
* 2011/03/13 09:11	BD094	R H R	熱交換器胴側バイパス弁 B	開	OFF			
2011/03/13 09:11	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:11	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00	> 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 09:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00	> 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 09:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00	s-1	正常復帰	
2011/03/13 09:13	FD011	L P C P	A	起動条件成立	ON	正常復帰		
* 2011/03/13 09:13	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.6E+00	> 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 09:16	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.7E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:16	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.1E+01	> 9.0E+00 s-1		
* 2011/03/13 09:17	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	799	< 800 mm		
* 2011/03/13 09:17	CA070	原子炉	水位	(N/R)	800	< 800 mm		
2011/03/13 09:17	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:17	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.1E+01	> 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 09:19	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:20	FD011	L P C P	A	起動条件成立	OFF			
* 2011/03/13 09:20	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.1E+01	> 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 09:20	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:21	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00	> 9.0E+00 s-1		
* 2011/03/13 09:21	R H R	C	不待機					
* 2011/03/13 09:21	BD098	R H R	注入弁 C	MO-F006C 開	ON			
2011/03/13 09:22	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00	s-1	正常復帰	
* 2011/03/13 09:22	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00	> 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 09:22	CA070	原子炉	水位	(N/R)	817 mm		正常復帰	
2011/03/13 09:22	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	818 mm		正常復帰	
2011/03/13 09:23	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00	s-1	正常復帰	

アラーム印字

* 2011/03/13 09:23	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:24	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:24	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1031 > 1029 mm	
* 2011/03/13 09:24	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1035 > 1029 mm	
* 2011/03/13 09:25	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:25	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:25	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.4E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 09:28	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)		ON	
2011/03/13 09:28	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.9E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 09:28	BD138	RHR	R/W側第1隔離弁	B	開 OFF	正常復帰
2011/03/13 09:28	RHR	C	待機			
2011/03/13 09:28	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C	開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 09:28	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:29	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:29	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.8E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 09:31	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能	
* 2011/03/13 09:31	CC048	原子炉	水位 (全域)		判定不能	
* 2011/03/13 09:31	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		判定不能	
2011/03/13 09:32	CC044	原子炉	水位 (全域)		1495 mm	正常復帰
2011/03/13 09:32	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	-27 mm/min	正常復帰
2011/03/13 09:32	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		6.0	正常復帰
2011/03/13 09:32	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:32	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:32	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:33	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能	
* 2011/03/13 09:33	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	判定不能	
* 2011/03/13 09:33	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.8E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 09:33	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		判定不能	
2011/03/13 09:33	CC044	原子炉	水位 (全域)		1501 mm	正常復帰
2011/03/13 09:33	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	-32 mm/min	正常復帰
2011/03/13 09:33	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:33	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能	
* 2011/03/13 09:33	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	判定不能	
2011/03/13 09:33	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		6.0	正常復帰
* 2011/03/13 09:33	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		判定不能	
2011/03/13 09:33	CC044	原子炉	水位 (全域)		1495 mm	正常復帰
2011/03/13 09:33	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	-15 mm/min	正常復帰
2011/03/13 09:33	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		6.0	正常復帰
* 2011/03/13 09:34	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能	
* 2011/03/13 09:34	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	判定不能	
2011/03/13 09:34	CC044	原子炉	水位 (全域)		1496 mm	正常復帰
2011/03/13 09:34	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	17 mm/min	正常復帰
* 2011/03/13 09:34	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		判定不能	
2011/03/13 09:34	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		6.0	正常復帰
* 2011/03/13 09:34	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:35	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:35	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:36	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:37	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.9E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 09:38	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能	
* 2011/03/13 09:38	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	判定不能	
2011/03/13 09:38	CC044	原子炉	水位 (全域)		1495 mm	正常復帰
2011/03/13 09:38	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	12 mm/min	正常復帰
* 2011/03/13 09:38	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		判定不能	
2011/03/13 09:38	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		6.0	正常復帰
2011/03/13 09:39	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 09:39	R P I S	制御棒座標 10-51	正常復帰 位置=00			
2011/03/13 09:39	CD230	全制御棒	全挿入		ON	
* 2011/03/13 09:39	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 09:39	R P I S	制御棒位置異常	制御棒座標 10-51 位置=55			

アラーム印字

2011/03/13 09:39	CD230	全制御棒	全挿入	OFF	
2011/03/13 09:40	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:40	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:41	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:42	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:42	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 09:42	CD100	AC系 トリップ信号 (内側)	ON		
* 2011/03/13 09:43	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.8E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:44	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:44	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:44	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:44	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:45	R P I S	制御棒座標 10-51 正常復帰 位置=00			
2011/03/13 09:45	CD230	全制御棒	全挿入	ON	
* 2011/03/13 09:45	R P I S	制御棒位置異常 制御棒座標 10-51 位置=55			
2011/03/13 09:45	CD230	全制御棒	全挿入	OFF	
2011/03/13 09:45	CD292	原子炉 水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/13 09:46	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:47	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:47	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 09:49	PD763	MSIV 内側弁 B 閉 位置信号	開		
2011/03/13 09:49	PD763	MSIV 内側弁 B 閉 位置信号	閉		
* 2011/03/13 09:50	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:50	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:51	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:52	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 09:52	PD763	MSIV 内側弁 B 閉 位置信号	開		
2011/03/13 09:52	PD763	MSIV 内側弁 B 閉 位置信号	閉		
2011/03/13 09:52	PD763	MSIV 内側弁 B 閉 位置信号	開		
* 2011/03/13 09:52	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:53	PD763	MSIV 内側弁 B 閉 位置信号	閉		
2011/03/13 09:53	PD763	MSIV 内側弁 B 閉 位置信号	開		
2011/03/13 09:53	PD763	MSIV 内側弁 B 閉 位置信号	閉		
2011/03/13 09:53	PD763	MSIV 内側弁 B 閉 位置信号	開		
2011/03/13 09:54	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:55	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:56	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:56	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:56	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:57	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:58	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 09:59	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 09:59	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	6.7E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:00	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:00	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:01	CC035	原子炉 グロス 熱出力	3 % PWR		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC019	原子炉 給水流量 (偏差)	92 t/h		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC020	原子炉 主蒸気流量 (偏差)	61 t/h		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC021	発電機 出力 (偏差)	70 MW		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC022	T B 主蒸気流量 (偏差)	176 t/h		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC023	復水脱塩装置 出口流量 (偏差)	-921 t/h		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC024	原子炉 給水温度 (偏差)	-19.1 °C		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC025	高圧タービン 加減弁蒸気室圧力 (偏差)	-6.334 MPa		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC026	RFP 吸込ヘッダ 圧力 (偏差)	-6.21 MPa		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC027	高圧復水ポンプ吸込ヘッダ 圧力 (偏差)	-1.49 MPa		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC028	RFP 吐出ヘッダ 圧力 (偏差)	-6.47 MPa		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC029	主タービン 加減弁開度 (偏差)	1.7 %		正常復帰
2011/03/13 10:01	BC030	原子炉 圧力 (偏差)	-5.94 MPa		正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC065	原子炉 給水流量 (標準値)	-44 t/h		正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC066	原子炉 主蒸気流量 (標準値)	-61 t/h		正常復帰

アラーム印字

2011/03/13 10:01	ZC067	発電機	出力	(標準値)	-70 MWh	正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC068	T B	主蒸気流量	(標準値)	-176 t/h	正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC069	復水脱塩装置	出口流量	(標準値)	921 t/h	正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC070	原子炉	給水温度	(標準値)	127 °C	正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC071	主タービン	加減弁蒸気室圧力	(標準値)	6.33 MPa	正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC072	R F P	吸込ヘッド圧力	(標準値)	6.23 MPa	正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC073	H P C P	吸込ヘッド圧力	(標準値)	1.56 MPa	正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC074	R F P	吐出ヘッド圧力	(標準値)	6.49 MPa	正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC075	主タービン	加減弁開度	(標準値)	-1.7 %	正常復帰
2011/03/13 10:01	ZC076	原子炉	圧力	(標準値)	6.26 MPa	正常復帰
2011/03/13 10:01	AA002	A P R M	(C)	レベル	5.3 %PWR	正常復帰
* 2011/03/13 10:01	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.7E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:03	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:03	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:04	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:05	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:05	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	1013 mm	正常復帰
2011/03/13 10:05	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:05	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1013 mm	正常復帰
* 2011/03/13 10:06	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:07	R P I S	制御棒座標	10-51 正常復帰	位置=00		
2011/03/13 10:07	CD230	全制御棒	全挿入	ON		
2011/03/13 10:07	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:07	R P I S	制御棒位置異常	制御棒座標	10-51 位置=55		
2011/03/13 10:07	CD230	全制御棒	全挿入	OFF		
* 2011/03/13 10:07	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:08	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:08	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:08	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:08	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:09	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:09	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:10	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:11	R P I S	制御棒座標	10-51 正常復帰	位置=00		
* 2011/03/13 10:11	R P I S	制御棒位置異常	制御棒座標	10-51 位置=55		
2011/03/13 10:11	CD230	全制御棒	全挿入	ON		
2011/03/13 10:11	CD230	全制御棒	全挿入	OFF		
* 2011/03/13 10:11	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:13	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:13	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:16	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:16	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 10:17	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	799 < 800 mm	
* 2011/03/13 10:17	CA070	原子炉	水位	(N/R)	797 < 800 mm	
2011/03/13 10:17	R P I S	制御棒座標	10-51 正常復帰	位置=00		
2011/03/13 10:17	CD230	全制御棒	全挿入	ON		
2011/03/13 10:17	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:17	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.6E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 10:18	BD098	R H R	注入弁	C M O - F 0 0 6 C 開	ON	
* 2011/03/13 10:18	R H R	C	不待機			
2011/03/13 10:18	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	817 mm	正常復帰
2011/03/13 10:18	CA070	原子炉	水位	(N/R)	824 mm	正常復帰
2011/03/13 10:18	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:19	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:19	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:19	CD195	R P I S	動作不良	OFF		
* 2011/03/13 10:20	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:20	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰

アラーム印字

* 2011/03/13 10:20	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 10:20	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1029 > 1029 mm	
* 2011/03/13 10:20	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1037 > 1029 mm	
* 2011/03/13 10:21	R P I S	制御棒位置異常	制御棒座標 10-51 位置=55			
* 2011/03/13 10:21	R P I S	故障				
2011/03/13 10:21	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:21	CD195	R P I S	動作不良	ON		
2011/03/13 10:21	CD230	全制御棒	全挿入	OFF		
* 2011/03/13 10:22	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:23	R P I S	制御棒座標 10-51	正常復帰 位置=00			
2011/03/13 10:23	CD230	全制御棒	全挿入	ON		
2011/03/13 10:23	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:23	R H R C	待機				
2011/03/13 10:23	BD098	R H R 注入弁 C	MO-F006C 開	OFF	正常復帰	
* 2011/03/13 10:23	R P I S	制御棒位置異常	制御棒座標 10-51 位置=55			
2011/03/13 10:23	CD230	全制御棒	全挿入	OFF		
* 2011/03/13 10:23	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:24	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:25	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:25	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:25	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	ON		
* 2011/03/13 10:26	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.6E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:26	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/13 10:27	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:27	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:28	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:28	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:28	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:30	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:30	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:30	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.4E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:31	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:33	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:34	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:34	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.9E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:34	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:35	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:36	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:36	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:37	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:37	FD011	L P C P A	起動条件成立	ON	正常復帰	
* 2011/03/13 10:37	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:38	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.7E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:39	BD112	R H R S/Cスプレイ弁 B	開	ON		
* 2011/03/13 10:39	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.4E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 10:39	BD113	R H R S/Cスプレイ弁 B	閉	OFF		
2011/03/13 10:40	R P I S	制御棒座標 10-51	正常復帰 位置=00			
* 2011/03/13 10:40	R P I S	制御棒位置異常	制御棒座標 10-51 位置=55			
2011/03/13 10:40	CD230	全制御棒	全挿入	ON		
2011/03/13 10:40	CD230	全制御棒	全挿入	OFF		
2011/03/13 10:40	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:41	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:41	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:42	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:42	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.7E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:43	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:45	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:47	FD030	L P C P A	入口弁 開	ON	正常復帰	
2011/03/13 10:48	FD031	L P C P A	入口弁 閉	OFF	正常復帰	
* 2011/03/13 10:49	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.1E+01 > 9.0E+00 s-1	

アラーム印字

2011/03/13 10:49	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.7E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:50	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:51	FD052	HPCP	A	停止条件成立	OFF	
2011/03/13 10:51	FD058	HPCP	B	停止条件成立	OFF	
2011/03/13 10:51	FD012	LPCP	A	停止条件成立	OFF	
2011/03/13 10:51	FD010	LPCP	A	運転中	ON	
2011/03/13 10:51	PD300	LPCP	A	運転中	運転中	
2011/03/13 10:51	PD303	LPCP		全台停止	OFF	
2011/03/13 10:51	FD013	LPCP	A	操作スイッチ自動+切残	OFF	正常復帰
2011/03/13 10:51	FD032	LPCP	A	出口弁 開	ON	正常復帰
2011/03/13 10:51	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:51	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1011 mm	正常復帰
* 2011/03/13 10:51	LPCP	A	不待機			
2011/03/13 10:51	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1012 mm	正常復帰
2011/03/13 10:51	FA120	HPCP	吸込ヘッダ 圧力		1.79 MPa	正常復帰
* 2011/03/13 10:52	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.9E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:52	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:53	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:53	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 10:54	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.4E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:55	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 10:56	FD033	LPCP	A	出口弁 閉	OFF	正常復帰
2011/03/13 10:56	LPCP	A	運転			
* 2011/03/13 10:57	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 10:59	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:02	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		800 < 800 mm	
2011/03/13 11:02	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
* 2011/03/13 11:02	CA070	原子炉	水位 (N/R)		797 < 800 mm	
2011/03/13 11:02	BD112	RHR	S/Cスプレイ弁 B	開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 11:02	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:03	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:04	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:04	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:04	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:05	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:06	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 11:06	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C	開	ON	
* 2011/03/13 11:06	RHR	C	不待機			
2011/03/13 11:07	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 11:08	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		817 mm	正常復帰
2011/03/13 11:08	CA070	原子炉	水位 (N/R)		822 mm	正常復帰
* 2011/03/13 11:08	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:08	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:09	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:09	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:10	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1032 > 1029 mm	
* 2011/03/13 11:10	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1036 > 1029 mm	
* 2011/03/13 11:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:13	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:13	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)		ON	
* 2011/03/13 11:14	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能	
* 2011/03/13 11:14	CC048	原子炉	水位 (全域)		変化率 判定不能	
* 2011/03/13 11:14	ZC050	原子炉	水位 変化率 表示パターン		判定不能	
* 2011/03/13 11:14	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.4E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:15	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 11:15	RHR	C	待機			
2011/03/13 11:15	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C	開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 11:16	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	

アラーム印字

2011/03/13 11:17	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:18	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:18	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:19	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:19	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.9E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:21	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:21	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:23	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 11:23	BD112	RHR	S/Cスプレイ弁 B	開	ON	
* 2011/03/13 11:23	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	OFF	
2011/03/13 11:23	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:24	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:24	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:25	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:26	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:27	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.6E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:27	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:28	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:29	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:29	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:30	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.8E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 11:30	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/13 11:30	BD112	RHR	S/Cスプレイ弁 B	開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 11:31	BD110	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	開	ON	
* 2011/03/13 11:32	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/13 11:32	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 11:32	BD108	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B	開	ON	
2011/03/13 11:32	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:33	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:33	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.8E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:34	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:35	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:39	CA164	D/W冷却器 E	出口冷却水温度	60.1 > 60.0 °C		
* 2011/03/13 11:39	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:39	CC044	原子炉	水位 (全域)	1497 mm		正常復帰
2011/03/13 11:39	CC048	原子炉	水位 (全域) 変化率	-15 mm/min		正常復帰
2011/03/13 11:40	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 11:40	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン	6.0		正常復帰
* 2011/03/13 11:40	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:40	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:43	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.7E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:44	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:47	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.7E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 11:47	FA000	復水ろ過器	入口導電率	0.250 > 0.250 μS/cm		
2011/03/13 11:47	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 11:47	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	OFF		正常復帰
* 2011/03/13 11:48	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:48	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:50	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 11:51	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 11:53	FD012	LPCP A	停止条件成立	ON		
2011/03/13 11:53	FD010	LPCP A	運転中	OFF		
2011/03/13 11:53	PD300	LPCP A	運転中	停止		
2011/03/13 11:53	PD303	LPCP A	全台停止	ON		
2011/03/13 11:53	FD012	LPCP A	停止条件成立	ON		正常復帰
2011/03/13 11:53	FD052	HPCP A	停止条件成立	ON		
2011/03/13 11:53	FD058	HPCP B	停止条件成立	ON		
* 2011/03/13 11:53	FA120	HPCP	吸込ヘッド 圧力	0.28 < 0.35 MPa		
* 2011/03/13 11:53	LPCP A	不待機				
* 2011/03/13 11:53	FD013	LPCP A	操作スイッチ自動+切残	OFF		

アラーム印字

* 2011/03/13 11:53	FD033	LPCP	A	出口弁	閉	ON	
* 2011/03/13 11:53	FD031	LPCP	A	入口弁	閉	ON	
* 2011/03/13 11:54	FD030	LPCP	A	入口弁	開	OFF	
2011/03/13 11:54	PD763	MSIV	内側弁 B	閉	位置信号	閉	
2011/03/13 11:54	CD022	内側主蒸気隔離弁	B	開	OFF		
* 2011/03/13 11:54	FD011	LPCP	A	起動条件成立	OFF		
* 2011/03/13 11:55	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1		
* 2011/03/13 11:55	FD032	LPCP	A	出口弁	開	OFF	
2011/03/13 11:55	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1		正常復帰
2011/03/13 11:56	FD023	LPCP	C	起動条件成立	ON		正常復帰
* 2011/03/13 11:57	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.6E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 11:57	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1		正常復帰
* 2011/03/13 11:58	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 11:58	FD038	LPCP	C	入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/13 11:59	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1		正常復帰
2011/03/13 11:59	FD039	LPCP	C	入口弁	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 12:00	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:00	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1		正常復帰
* 2011/03/13 12:00	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:00	FD052	HPCP	A	停止条件成立	OFF		
2011/03/13 12:00	FD058	HPCP	B	停止条件成立	OFF		
2011/03/13 12:00	FD024	LPCP	C	停止条件成立	OFF		
2011/03/13 12:00	FD022	LPCP	C	運転中	ON		
2011/03/13 12:00	PD302	LPCP	C	運転中	運転中		
2011/03/13 12:00	PD303	LPCP		全台停止	OFF		
2011/03/13 12:00	FD025	LPCP	C	操作スイッチ自動+切残	OFF		正常復帰
2011/03/13 12:00	FD040	LPCP	C	出口弁	開	ON	正常復帰
* 2011/03/13 12:01	LPCP	C	不待機				
2011/03/13 12:01	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1		正常復帰
2011/03/13 12:01	FA120	HPCP	吸込ヘッダ	圧力	1.83 MPa		正常復帰
* 2011/03/13 12:01	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:01	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1		正常復帰
2011/03/13 12:02	RPI S	制御棒座標	10-51	正常復帰	位置=00		
2011/03/13 12:02	CD230	全制御棒		全挿入	ON		
2011/03/13 12:03	CA100	PLR-P	Aモータ冷却器出口冷却水温度		37.0 °C		正常復帰
* 2011/03/13 12:04	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:04	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1		正常復帰
2011/03/13 12:06	FD041	LPCP	C	出口弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/13 12:06	LPCP	C	運転				
2011/03/13 12:06	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1012 mm		正常復帰
2011/03/13 12:06	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1013 mm		正常復帰
* 2011/03/13 12:07	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:07	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1		正常復帰
* 2011/03/13 12:09	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:09	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1		正常復帰
* 2011/03/13 12:10	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:11	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.6E+00 s-1		正常復帰
* 2011/03/13 12:11	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:11	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.7E+00 s-1		正常復帰
* 2011/03/13 12:11	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.8E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1		正常復帰
* 2011/03/13 12:14	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.4E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:15	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1		正常復帰
* 2011/03/13 12:16	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	794 < 800 mm		
* 2011/03/13 12:17	CA070	原子炉	水位	(N/R)	799 < 800 mm		
* 2011/03/13 12:18	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C	開	ON	
* 2011/03/13 12:18	RHR	C	不待機				
* 2011/03/13 12:18	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1		
2011/03/13 12:18	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00 s-1		正常復帰
* 2011/03/13 12:21	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1		

アラーム印字

2011/03/13 12:21	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00	s-1	正常復帰
2011/03/13 12:22	CA070	原子炉	水位 (N/R)		816	mm	正常復帰
2011/03/13 12:22	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		816	mm	正常復帰
* 2011/03/13 12:28	AA002	APRM	(C) レベル		4.0	< 4.0 %PWR	
* 2011/03/13 12:31	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00	> 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 12:31	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00	s-1	正常復帰
* 2011/03/13 12:32	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1031	> 1029 mm	
* 2011/03/13 12:33	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1030	> 1029 mm	
* 2011/03/13 12:35	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.3E+00	> 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 12:35	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00	s-1	正常復帰
* 2011/03/13 12:41	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00	> 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 12:42	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.8E+00	s-1	正常復帰
2011/03/13 12:43	RHR	C	待機				
2011/03/13 12:43	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C 開			OFF	正常復帰
* 2011/03/13 12:44	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00	> 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 12:44	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.6E+00	s-1	正常復帰
* 2011/03/13 12:51	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.8E+00	> 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 12:51	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00	s-1	正常復帰
* 2011/03/13 12:52	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00	> 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 12:52	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00	s-1	正常復帰
* 2011/03/13 12:59	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.7E+00	> 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:00	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00	s-1	正常復帰
* 2011/03/13 13:03	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00	> 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:03	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00	s-1	正常復帰
* 2011/03/13 13:04	CC035	原子炉	グロス 熱出力			判定不能	
2011/03/13 13:04	ZD937	運転管理コンソール (免震重要棟)	2系障害			OFF	正常復帰
2011/03/13 13:04	ZD936	運転管理コンソール (免震重要棟)	1系障害			OFF	正常復帰
* 2011/03/13 13:04	ZD570	SPDS表示装置	SPDSバス1系障害			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZD571	SPDS表示装置	SPDSバス2系障害			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC019	原子炉	給水流量 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC020	原子炉	主蒸気流量 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC021	発電機	出力 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC022	TB	主蒸気流量 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC023	復水脱塩装置	出口流量 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC024	原子炉	給水温度 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC025	高圧タービン	加減弁蒸気室圧力 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC026	RFP	吸込ヘッダ 圧力 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC027	高圧復水ポンプ	吸込ヘッダ 圧力 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC028	RFP	吐出ヘッダ 圧力 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC029	主タービン	加減弁開度 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	BC030	原子炉	圧力 (偏差)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC065	原子炉	給水流量 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC066	原子炉	主蒸気流量 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC067	発電機	出力 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC068	TB	主蒸気流量 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC069	復水脱塩装置	出口流量 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC070	原子炉	給水温度 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC071	主タービン	加減弁蒸気室圧力 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC072	RFP	吸込ヘッダ圧力 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC073	HPCP	吸込ヘッダ圧力 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC074	RFP	吐出ヘッダ圧力 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC075	主タービン	加減弁開度 (標準値)			判定不能	
* 2011/03/13 13:04	ZC076	原子炉	圧力 (標準値)			判定不能	
2011/03/13 13:04	ZD565	SPDS表示装置	温度高			OFF	正常復帰
2011/03/13 13:04	ZD566	SPDS表示装置	RASカード故障			OFF	正常復帰
2011/03/13 13:04	ZD567	SPDS表示装置	RAID障害			OFF	正常復帰
2011/03/13 13:04	ZD568	SPDS表示装置	DIOMカード故障			OFF	正常復帰
2011/03/13 13:04	ZD569	SPDS表示装置	ファン故障			OFF	正常復帰
2011/03/13 13:04	ZD570	SPDS表示装置	SPDSバス1系障害			OFF	正常復帰
2011/03/13 13:04	ZD571	SPDS表示装置	SPDSバス2系障害			OFF	正常復帰

アラーム印字

2011/03/13 13:04	ZD574	SPDS表示装置 通信異常	OFF	正常復帰
2011/03/13 13:04	CC043	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	1013 mm	正常復帰
2011/03/13 13:04	CA070	原子炉 水位 (N/R)	1014 mm	正常復帰
* 2011/03/13 13:06	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	1.0E+01 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:07	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	7.2E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 13:07	CA111	PLR-P B 冷却器出口冷却水温度	43.0 °C	正常復帰
* 2011/03/13 13:07	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:07	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	7.4E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 13:07	CA161	D/W冷却器 B 出口冷却水温度	57.9 °C	正常復帰
* 2011/03/13 13:09	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:09	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 13:10	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:10	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	6.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 13:11	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	9.8E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:11	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	6.6E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 13:14	CD195	R P I S 動作不良	OFF	
* 2011/03/13 13:15	DA040	S/C 水温度 11 (283°)	98.0 > 32.0 °C	
2011/03/13 13:15	BC015	PCM S/C水温 X:MAXY:AV	3.9 °C	正常復帰
* 2011/03/13 13:15	DC011	S/C 水温度 (最大値)	93.2 > 32.0 °C	
* 2011/03/13 13:15	DC010	S/C 水温度 (平均)	93.2 > 32.0 °C	
* 2011/03/13 13:16	CC043	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	797 < 800 mm	
* 2011/03/13 13:16	CA070	原子炉 水位 (N/R)	800 < 800 mm	
* 2011/03/13 13:17	RHR C	不待機		
* 2011/03/13 13:17	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C 開	ON	
* 2011/03/13 13:18	DA034	S/C 水温度 5 (283°)	97.2 > 32.0 °C	
* 2011/03/13 13:18	DA039	S/C 水温度 10 (223°)	99.0 > 32.0 °C	
2011/03/13 13:19	CA070	原子炉 水位 (N/R)	816 mm	正常復帰
* 2011/03/13 13:19	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:19	CC043	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	816 mm	正常復帰
2011/03/13 13:19	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 13:20	DA033	S/C 水温度 4 (223°)	100.8 > 32.0 °C	
2011/03/13 13:20	CA098	PLR-P A 冷却器出口冷却水温度	42.9 °C	正常復帰
* 2011/03/13 13:22	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:22	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 13:25	LPCP C	不待機		
* 2011/03/13 13:25	FD024	LPCP C 停止条件成立	ON	
2011/03/13 13:25	FD022	LPCP C 運転中	OFF	
2011/03/13 13:25	PD302	LPCP C 運転中	停止	
2011/03/13 13:25	PD303	LPCP C 全台停止	ON	
2011/03/13 13:25	FD024	LPCP C 停止条件成立	ON	正常復帰
2011/03/13 13:25	FD052	HPCP A 停止条件成立	ON	
2011/03/13 13:25	FD058	HPCP B 停止条件成立	ON	
* 2011/03/13 13:25	LPCP C	不待機		
* 2011/03/13 13:25	FD025	LPCP C 操作スイッチ自動+切残	OFF	
* 2011/03/13 13:25	FA120	HPCP 吸込ヘッド 圧力	0.22 < 0.35 MPa	
* 2011/03/13 13:25	FD041	LPCP C 出口弁 閉	ON	
* 2011/03/13 13:25	FD039	LPCP C 入口弁 閉	ON	
* 2011/03/13 13:25	CA070	原子炉 水位 (N/R)	1032 > 1029 mm	
* 2011/03/13 13:25	CC043	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	1032 > 1029 mm	
* 2011/03/13 13:26	FD038	LPCP C 入口弁 開	OFF	
* 2011/03/13 13:26	FD023	LPCP C 起動条件成立	OFF	
* 2011/03/13 13:28	FD040	LPCP C 出口弁 開	OFF	
2011/03/13 13:28	BD108	RHR 格納容器第2スプレイ弁 B 開	OFF	正常復帰
2011/03/13 13:28	BD111	RHR 格納容器第1スプレイ弁 B 閉	ON	正常復帰
2011/03/13 13:29	BD110	RHR 格納容器第1スプレイ弁 B 開	OFF	正常復帰
2011/03/13 13:30	RHR C	待機		
2011/03/13 13:30	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C 開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 13:31	CD292	原子炉 水位 高 (L-8)	ON	
* 2011/03/13 13:33	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	9.8E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:33	DA009	OG チャコール出口放射線モニタ B	7.4E+00 s-1	正常復帰

アラーム印字

* 2011/03/13 13:34	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:34	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 13:40	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)		OFF	正常復帰
* 2011/03/13 13:40	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)		ON	
* 2011/03/13 13:40	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:41	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.8E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 13:41	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)		OFF	正常復帰
* 2011/03/13 13:41	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.4E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 13:41	CA100	PLR-P	Aモータ冷却器出口冷却水温度		40.2 > 40.0 °C	
2011/03/13 13:41	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.9E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 13:51	CA098	PLR-P	A 冷却器出口冷却水温度		46.4 > 46.0 °C	
* 2011/03/13 13:53	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:53	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.1E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 13:58	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 13:58	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 14:00	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 14:00	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
2011/03/13 14:02	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1012 mm	正常復帰
2011/03/13 14:02	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1012 mm	正常復帰
* 2011/03/13 14:08	CA111	PLR-P	B 冷却器出口冷却水温度		46.0 > 46.0 °C	
* 2011/03/13 14:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 14:12	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.6E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 14:13	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		798 < 800 mm	
* 2011/03/13 14:14	CA070	原子炉	水位 (N/R)		797 < 800 mm	
* 2011/03/13 14:15	RHR	C	不待機			
* 2011/03/13 14:15	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C 開		ON	
2011/03/13 14:15	CA070	原子炉	水位 (N/R)		823 mm	正常復帰
2011/03/13 14:15	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		816 mm	正常復帰
* 2011/03/13 14:18	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1029 > 1029 mm	
* 2011/03/13 14:18	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1036 > 1029 mm	
2011/03/13 14:21	RHR	C	待機			
2011/03/13 14:21	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C 開		OFF	正常復帰
* 2011/03/13 14:25	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.7E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 14:26	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.4E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 14:26	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 14:26	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.2E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 14:28	BD110	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	開	ON
* 2011/03/13 14:29	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	閉	OFF
* 2011/03/13 14:29	BD108	RHR	格納容器第2スプレイ弁	B	開	ON
2011/03/13 14:36	BD108	RHR	格納容器第2スプレイ弁	B	開	OFF 正常復帰
2011/03/13 14:36	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	閉	ON 正常復帰
2011/03/13 14:37	BD110	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	開	OFF 正常復帰
2011/03/13 14:42	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1014 mm	正常復帰
2011/03/13 14:42	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1011 mm	正常復帰
* 2011/03/13 14:43	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 14:43	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.3E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 14:44	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 14:44	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 14:48	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.0E+00 > 9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 14:48	DA039	S/C	水温度 10 (223°)		RL上限逸脱	
2011/03/13 14:48	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 14:49	DA039	S/C	水温度 10 (223°)		102.4 > 32.0 °C	
* 2011/03/13 14:50	DA039	S/C	水温度 10 (223°)		RL上限逸脱	
* 2011/03/13 14:54	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		799 < 800 mm	
* 2011/03/13 14:54	CA070	原子炉	水位 (N/R)		799 < 800 mm	
* 2011/03/13 14:55	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C 開		ON	
* 2011/03/13 14:55	RHR	C	不待機			
2011/03/13 14:55	CA070	原子炉	水位 (N/R)		815 mm	正常復帰
2011/03/13 14:56	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		816 mm	正常復帰
* 2011/03/13 14:58	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1033 > 1029 mm	

アラーム印字

* 2011/03/13 14:58	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1032 >	1029 mm	
2011/03/13 14:59	RHR	C	待機				
2011/03/13 14:59	BD098	RHR 注入弁	C	MO-F006C 開	OFF	正常復帰	
* 2011/03/13 15:00	CA161	D/W冷却器	B	出口冷却水温度	60.1 >	60.0 °C	
* 2011/03/13 15:04	DA039	S/C 水温度	10 (223°)		102.4 >	32.0 °C	
* 2011/03/13 15:09	DA039	S/C 水温度	10 (223°)	RL上限逸脱			
* 2011/03/13 15:10	DA039	S/C 水温度	10 (223°)		102.3 >	32.0 °C	
* 2011/03/13 15:12	DA039	S/C 水温度	10 (223°)	RL上限逸脱			
2011/03/13 15:20	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1013 mm		正常復帰
2011/03/13 15:21	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1012 mm		正常復帰
2011/03/13 15:21	PD417	PLR	ファーストランバック	A	ON		
2011/03/13 15:21	PD418	PLR	ファーストランバック	B	ON		
2011/03/13 15:21	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効		ON	正常復帰	
* 2011/03/13 15:21	BD214	LPCS/RHR/ADS	DW圧力A	高	ON		
* 2011/03/13 15:21	BD215	LPCS/RHR/ADS	DW圧力C	高	ON		
2011/03/13 15:21	PD535	6.9kV M/C 1C	母線電圧	低	OFF		
2011/03/13 15:21	PD731	EECWポンプ	A	起動	起動		
* 2011/03/13 15:21	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効		OFF		
2011/03/13 15:21	PD535	6.9kV M/C 1C	母線電圧	低	ON		
2011/03/13 15:21	PD731	EECWポンプ	A	起動	停止		
2011/03/13 15:21	PD417	PLR	ファーストランバック	A	OFF		
2011/03/13 15:21	PD418	PLR	ファーストランバック	B	OFF		
2011/03/13 15:21	BD214	LPCS/RHR/ADS	DW圧力A	高	OFF	正常復帰	
2011/03/13 15:21	BD215	LPCS/RHR/ADS	DW圧力C	高	OFF	正常復帰	
* 2011/03/13 15:25	DA031	S/C 水温度	2 (103°)		101.0 >	32.0 °C	
* 2011/03/13 15:26	BD110	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	開	ON	
* 2011/03/13 15:27	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	閉	OFF	
2011/03/13 15:27	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/13 15:27	FD011	LPCP	A	起動条件成立	ON	正常復帰	
2011/03/13 15:28	BD110	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 15:28	BD108	RHR	格納容器第2スプレイ弁	B	開	ON	
2011/03/13 15:29	BD108	RHR	格納容器第2スプレイ弁	B	開	OFF	正常復帰
2011/03/13 15:31	FD030	LPCP	A	入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/13 15:32	FD031	LPCP	A	入口弁	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 15:32	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	799 <	800 mm	
* 2011/03/13 15:32	CA070	原子炉	水位	(N/R)	798 <	800 mm	
2011/03/13 15:33	FD052	HPCP	A	停止条件成立	OFF		
2011/03/13 15:33	FD058	HPCP	B	停止条件成立	OFF		
2011/03/13 15:33	FD012	LPCP	A	停止条件成立	OFF		
2011/03/13 15:33	FD010	LPCP	A	運転中	ON		
2011/03/13 15:33	PD300	LPCP	A	運転中	運転中		
2011/03/13 15:33	PD303	LPCP		全台停止	OFF		
2011/03/13 15:33	FD013	LPCP	A	操作スイッチ自動+切残	OFF	正常復帰	
2011/03/13 15:33	FD032	LPCP	A	出口弁	開	ON	正常復帰
* 2011/03/13 15:33	LPCP	A	不待機				
2011/03/13 15:33	FA120	HPCP	吸込ヘッド	圧力	1.80 MPa	正常復帰	
* 2011/03/13 15:37	RHR	C	不待機				
* 2011/03/13 15:37	BD098	RHR 注入弁	C	MO-F006C 開	ON		
2011/03/13 15:38	LPCP	A	運転				
2011/03/13 15:38	FD033	LPCP	A	出口弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/13 15:38	CA070	原子炉	水位	(N/R)	819 mm		正常復帰
2011/03/13 15:38	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	818 mm		正常復帰
* 2011/03/13 15:40	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1036 >	1029 mm	
* 2011/03/13 15:40	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1029 >	1029 mm	
* 2011/03/13 15:40	DA038	S/C 水温度	9 (163°)		102.5 >	32.0 °C	
* 2011/03/13 15:42	DA038	S/C 水温度	9 (163°)	RL上限逸脱			
2011/03/13 15:42	RHR	C	待機				
2011/03/13 15:42	BD098	RHR 注入弁	C	MO-F006C 開	OFF	正常復帰	
* 2011/03/13 15:43	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 >	9.0E+00 s-1	
* 2011/03/13 15:43	DA034	S/C 水温度	5 (283°)	RL上限逸脱			

アラーム印字

2011/03/13 15:44	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	6.9E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 15:44	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.2E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 15:45	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 15:52	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	101.6 > 32.0 °C	
* 2011/03/13 15:53	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 15:53	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.5E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 16:01	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	101.8 > 32.0 °C	
* 2011/03/13 16:02	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.5 > 32.0 °C	
* 2011/03/13 16:03	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
2011/03/13 16:04	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1012 mm	正常復帰
2011/03/13 16:04	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1010 mm	正常復帰
2011/03/13 16:06	FD052	HPCP	A	停止条件成立	ON	
2011/03/13 16:06	FD058	HPCP	B	停止条件成立	ON	
* 2011/03/13 16:06	FD012	LPCP	A	停止条件成立	ON	
2011/03/13 16:06	FD010	LPCP	A	運転中	OFF	
2011/03/13 16:06	PD300	LPCP	A	運転中	停止	
2011/03/13 16:06	PD303	LPCP		全台停止	ON	
2011/03/13 16:06	FD012	LPCP	A	停止条件成立	ON	正常復帰
* 2011/03/13 16:06	FD013	LPCP	A	操作スイッチ自動+切残	OFF	
* 2011/03/13 16:06	LPCP	A	不待機			
* 2011/03/13 16:06	FA120	HPCP	吸込ヘッド	圧力	0.19 < 0.35 MPa	
* 2011/03/13 16:06	FD033	LPCP	A	出口弁 閉	ON	
* 2011/03/13 16:06	FD031	LPCP	A	入口弁 閉	ON	
* 2011/03/13 16:07	FD011	LPCP	A	起動条件成立	OFF	
* 2011/03/13 16:07	FD030	LPCP	A	入口弁 開	OFF	
2011/03/13 16:09	FD023	LPCP	C	起動条件成立	ON	正常復帰
* 2011/03/13 16:09	FD032	LPCP	A	出口弁 開	OFF	
2011/03/13 16:10	FD038	LPCP	C	入口弁 開	ON	正常復帰
2011/03/13 16:11	FD039	LPCP	C	入口弁 閉	OFF	正常復帰
2011/03/13 16:12	FD022	LPCP	C	運転中	ON	
2011/03/13 16:12	PD302	LPCP	C	運転中	運転中	
2011/03/13 16:12	PD303	LPCP		全台停止	OFF	
2011/03/13 16:12	FD025	LPCP	C	操作スイッチ自動+切残	OFF	正常復帰
2011/03/13 16:12	FD052	HPCP	A	停止条件成立	OFF	
2011/03/13 16:12	FD058	HPCP	B	停止条件成立	OFF	
2011/03/13 16:12	FD024	LPCP	C	停止条件成立	OFF	
2011/03/13 16:12	FD040	LPCP	C	出口弁 開	ON	正常復帰
* 2011/03/13 16:12	LPCP	C	不待機			
2011/03/13 16:12	FA120	HPCP	吸込ヘッド	圧力	1.82 MPa	正常復帰
* 2011/03/13 16:16	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		800 < 800 mm	
* 2011/03/13 16:16	CA070	原子炉	水位 (N/R)		799 < 800 mm	
* 2011/03/13 16:17	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C 開		ON	
* 2011/03/13 16:17	RHR	C	不待機			
2011/03/13 16:17	LPCP	C	運転			
2011/03/13 16:17	FD041	LPCP	C	出口弁 閉	OFF	正常復帰
2011/03/13 16:17	CA070	原子炉	水位 (N/R)		820 mm	正常復帰
2011/03/13 16:18	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		819 mm	正常復帰
* 2011/03/13 16:20	CA070	原子炉	水位 (N/R)		1030 > 1029 mm	
* 2011/03/13 16:20	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1045 > 1029 mm	
2011/03/13 16:23	RHR	C	待機			
2011/03/13 16:23	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C 開		OFF	正常復帰
* 2011/03/13 16:26	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)		ON	
2011/03/13 16:30	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)		OFF	正常復帰
* 2011/03/13 16:37	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 16:38	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 16:45	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.5E+00 > 9.0E+00 s-1	
2011/03/13 16:45	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1	正常復帰
* 2011/03/13 16:51	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	0.23 < 0.75 MPa	
2011/03/13 16:53	FD022	LPCP	C	運転中	OFF	
2011/03/13 16:53	PD302	LPCP	C	運転中	停止	

アラーム印字

2011/03/13 16:53	PD303	LPCP		全台停止	ON		
2011/03/13 16:53	FD052	HPCP	A	停止条件成立	ON		
2011/03/13 16:53	FD058	HPCP	B	停止条件成立	ON		
2011/03/13 16:53	FD024	LPCP	C	停止条件成立	ON		
*2011/03/13 16:53	FD025	LPCP	C	操作スイッチ自動+切残	OFF		
*2011/03/13 16:53		LPCP	C	不待機			
*2011/03/13 16:53	FA120	HPCP		吸込ヘッダ	圧力	0.18 <	0.35 MPa
*2011/03/13 16:53	FD041	LPCP	C	出口弁	閉	ON	
*2011/03/13 16:53	FD039	LPCP	C	入口弁	閉	ON	
2011/03/13 16:53	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1014 mm		正常復帰
2011/03/13 16:54	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1013 mm		正常復帰
*2011/03/13 16:54	FD023	LPCP	C	起動条件成立	OFF		
*2011/03/13 16:54	FD038	LPCP	C	入口弁	開	OFF	
*2011/03/13 16:55	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 16:55	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.2 >	32.0 °C	
*2011/03/13 16:55	FD040	LPCP	C	出口弁	開	OFF	
*2011/03/13 16:56	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 16:57	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	99.5 >	32.0 °C	
*2011/03/13 17:05	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	9.1E+00 >	9.0E+00 s-1	
2011/03/13 17:05	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B	7.0E+00 s-1		正常復帰
*2011/03/13 17:05	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	799 <	800 mm	
*2011/03/13 17:06	CA070	原子炉	水位	(N/R)	799 <	800 mm	
*2011/03/13 17:06	RHR	C		不待機			
*2011/03/13 17:06	BD098	RHR	注入弁	C MO-F006C 開	ON		
2011/03/13 17:07	CA070	原子炉	水位	(N/R)	818 mm		正常復帰
2011/03/13 17:07	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	818 mm		正常復帰
*2011/03/13 17:10	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1030 >	1029 mm	
*2011/03/13 17:10	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1030 >	1029 mm	
2011/03/13 17:13	BD098	RHR	注入弁	C MO-F006C 開	OFF		正常復帰
2011/03/13 17:13	RHR	C		待機			
2011/03/13 17:36	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1014 mm		正常復帰
2011/03/13 17:37	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1013 mm		正常復帰
*2011/03/13 17:42	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 17:47	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	101.8 >	32.0 °C	
*2011/03/13 17:48	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	799 <	800 mm	
*2011/03/13 17:48	CA070	原子炉	水位	(N/R)	800 <	800 mm	
*2011/03/13 17:50	BD098	RHR	注入弁	C MO-F006C 開	ON		
*2011/03/13 17:50	RHR	C		不待機			
2011/03/13 17:51	CA070	原子炉	水位	(N/R)	817 mm		正常復帰
2011/03/13 17:51	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	823 mm		正常復帰
*2011/03/13 17:54	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1033 >	1029 mm	
*2011/03/13 17:54	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1036 >	1029 mm	
2011/03/13 17:56	RHR	C		待機			
2011/03/13 17:56	BD098	RHR	注入弁	C MO-F006C 開	OFF		正常復帰
*2011/03/13 18:00	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 18:01	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/13 18:03	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 18:05	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	101.8 >	32.0 °C	
*2011/03/13 18:06	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 18:08	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.3 >	32.0 °C	
*2011/03/13 18:08	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 18:11	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.0 >	32.0 °C	
*2011/03/13 18:11	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 18:12	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.2 >	32.0 °C	
*2011/03/13 18:15	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 18:17	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.4 >	32.0 °C	
2011/03/13 18:19	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1013 mm		正常復帰
2011/03/13 18:19	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1012 mm		正常復帰
*2011/03/13 18:23	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 18:24	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.4 >	32.0 °C	

アラーム印字

*2011/03/13 18:24	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 18:29	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/13 18:30	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 18:31	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	798 <	800 mm	
*2011/03/13 18:31	CA070	原子炉	水位	(N/R)	798 <	800 mm	
*2011/03/13 18:32	RHR	C	不待機				
*2011/03/13 18:32	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	ON		
2011/03/13 18:32	CA070	原子炉	水位	(N/R)	820 mm		正常復帰
2011/03/13 18:32	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	816 mm		正常復帰
*2011/03/13 18:36	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1034 >	1029 mm	
*2011/03/13 18:36	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1032 >	1029 mm	
2011/03/13 18:39	RHR	C	待機				
2011/03/13 18:39	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	OFF		正常復帰
2011/03/13 19:00	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1012 mm		正常復帰
2011/03/13 19:00	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1014 mm		正常復帰
*2011/03/13 19:07	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/13 19:09	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 19:10	BD183	RHR	B 遮断器 接続以外制御電源喪失	ON			
*2011/03/13 19:11	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.5 >	32.0 °C	
*2011/03/13 19:11	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 19:12	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	798 <	800 mm	
*2011/03/13 19:12	CA070	原子炉	水位	(N/R)	800 <	800 mm	
*2011/03/13 19:14	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	ON		
*2011/03/13 19:14	RHR	C	不待機				
2011/03/13 19:15	CA070	原子炉	水位	(N/R)	819 mm		正常復帰
2011/03/13 19:15	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	820 mm		正常復帰
2011/03/13 19:16	DD057	CAMS	B サンプル切替 (D/W)	OFF			
2011/03/13 19:16	DD061	CAMS	B NO DATA	ON			
*2011/03/13 19:18	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1034 >	1029 mm	
*2011/03/13 19:18	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1035 >	1029 mm	
2011/03/13 19:21	RHR	C	待機				
2011/03/13 19:21	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	OFF		正常復帰
2011/03/13 19:21	BD183	RHR	B 遮断器 接続以外制御電源喪失	OFF			正常復帰
*2011/03/13 19:22	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.3 >	32.0 °C	
*2011/03/13 19:23	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 19:26	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	101.8 >	32.0 °C	
*2011/03/13 19:26	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 19:32	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/13 19:32	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 19:33	LA045	RCW	第2ループポンプ 吐出圧力	RL下限逸脱			
*2011/03/13 19:34	LA045	RCW	第2ループポンプ 吐出圧力	0.00 <	0.75 MPa		
*2011/03/13 19:34	LA045	RCW	第2ループポンプ 吐出圧力	RL下限逸脱			
*2011/03/13 19:41	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/13 19:41	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	100.6 >	32.0 °C	
*2011/03/13 19:41	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL上限逸脱		
2011/03/13 19:42	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1013 mm		正常復帰
2011/03/13 19:43	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1013 mm		正常復帰
2011/03/13 19:45	LA045	RCW	第2ループポンプ 吐出圧力	0.02 <	0.75 MPa		
*2011/03/13 19:45	LA045	RCW	第2ループポンプ 吐出圧力	RL下限逸脱			
*2011/03/13 19:49	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 19:50	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	101.8 >	32.0 °C	
*2011/03/13 19:52	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 19:52	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/13 19:54	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	800 <	800 mm	
*2011/03/13 19:54	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL上限逸脱		
*2011/03/13 19:55	CA070	原子炉	水位	(N/R)	797 <	800 mm	
*2011/03/13 19:55	RHR	C	不待機				
*2011/03/13 19:55	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	ON		
*2011/03/13 19:56	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	101.6 >	32.0 °C	
2011/03/13 19:56	CA070	原子炉	水位	(N/R)	816 mm		正常復帰

アラーム印字

2011/03/13 19:56	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	815 mm	正常復帰
* 2011/03/13 19:57	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
* 2011/03/13 19:59	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.2 >	32.0 °C
* 2011/03/13 20:00	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1033 >	1029 mm
* 2011/03/13 20:00	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	1035 >	1029 mm
* 2011/03/13 20:00	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
* 2011/03/13 20:00	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	0.00 <	0.75 MPa
* 2011/03/13 20:01	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	RL 下限逸脱	
2011/03/13 20:02	RHR	C	待機			
2011/03/13 20:02	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 20:03	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.3 >	32.0 °C
* 2011/03/13 20:04	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
* 2011/03/13 20:12	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.5 >	32.0 °C
* 2011/03/13 20:12	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
* 2011/03/13 20:17	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.3 >	32.0 °C
* 2011/03/13 20:17	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
* 2011/03/13 20:17	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	0.00 <	0.75 MPa
* 2011/03/13 20:18	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	RL 下限逸脱	
* 2011/03/13 20:18	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	101.8 >	32.0 °C
* 2011/03/13 20:19	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
* 2011/03/13 20:21	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.4 >	32.0 °C
* 2011/03/13 20:22	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
* 2011/03/13 20:23	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.3 >	32.0 °C
2011/03/13 20:24	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	1013 mm	正常復帰
* 2011/03/13 20:24	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
2011/03/13 20:24	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1014 mm	正常復帰
* 2011/03/13 20:28	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	101.1 >	32.0 °C
* 2011/03/13 20:35	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	800 <	800 mm
* 2011/03/13 20:36	CA070	原子炉	水位	(N/R)	799 <	800 mm
* 2011/03/13 20:37	RHR	C	不待機			
* 2011/03/13 20:37	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	ON	
2011/03/13 20:37	CA070	原子炉	水位	(N/R)	815 mm	正常復帰
2011/03/13 20:38	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	821 mm	正常復帰
* 2011/03/13 20:39	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	102.4 >	32.0 °C
* 2011/03/13 20:39	DA036	S/C	水温度	7 (43°)	RL 上限逸脱	
* 2011/03/13 20:41	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1033 >	1029 mm
* 2011/03/13 20:41	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	1032 >	1029 mm
2011/03/13 20:43	RHR	C	待機			
2011/03/13 20:43	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 20:44	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱	
2011/03/13 20:45	AA002	APRM	(C)	レベル	5.8 % PWR	正常復帰
2011/03/13 20:47	CC035	原子炉	グロス	熱出力	8 % PWR	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC019	原子炉	給水流量	(偏差)	-244 t/h	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC020	原子炉	主蒸気流量	(偏差)	-313 t/h	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC021	発電機	出力	(偏差)	1 MW	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC022	T B	主蒸気流量	(偏差)	-194 t/h	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC023	復水脱塩装置	出口流量	(偏差)	-1197 t/h	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC024	原子炉	給水温度	(偏差)	-34.0 °C	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC025	高圧タービン	加減弁蒸気室圧力	(偏差)	-6.342 MPa	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC026	RFP	吸込ヘッダ 圧力	(偏差)	-6.12 MPa	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC027	高圧復水ポンプ	吸込ヘッダ 圧力	(偏差)	-1.50 MPa	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC028	RFP	吐出ヘッダ 圧力	(偏差)	-6.51 MPa	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC029	主タービン	加減弁開度	(偏差)	-1.1 %	正常復帰
2011/03/13 20:47	BC030	原子炉	圧力	(偏差)	-5.91 MPa	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC065	原子炉	給水流量	(標準値)	313 t/h	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC066	原子炉	主蒸気流量	(標準値)	313 t/h	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC067	発電機	出力	(標準値)	-1 MWh	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC068	T B	主蒸気流量	(標準値)	194 t/h	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC069	復水脱塩装置	出口流量	(標準値)	1197 t/h	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC070	原子炉	給水温度	(標準値)	134 °C	正常復帰

アラーム印字

2011/03/13 20:47	ZC071	主タービン	加減弁蒸気室圧力 (標準値)	6.34 MPa	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC072	RFP	吸込ヘッダ圧力 (標準値)	6.14 MPa	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC073	HPCP	吸込ヘッダ圧力 (標準値)	1.54 MPa	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC074	RFP	吐出ヘッダ圧力 (標準値)	6.52 MPa	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC075	主タービン	加減弁開度 (標準値)	1.1 %	正常復帰
2011/03/13 20:47	ZC076	原子炉	圧力 (標準値)	6.29 MPa	正常復帰
*2011/03/13 20:47	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	101.4 > 32.0 °C
2011/03/13 21:06	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1014 mm	正常復帰
2011/03/13 21:06	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1014 mm	正常復帰
*2011/03/13 21:14	LA045	RCW	第2ループポンプ 吐出圧力	0.00 < 0.75 MPa	
*2011/03/13 21:14	LA045	RCW	第2ループポンプ 吐出圧力 RL 下限逸脱		
*2011/03/13 21:17	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	800 < 800 mm	
*2011/03/13 21:18	CA070	原子炉	水位 (N/R)	799 < 800 mm	
*2011/03/13 21:19	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C 開	ON	
*2011/03/13 21:19	RHR	C	不待機		
2011/03/13 21:20	CA070	原子炉	水位 (N/R)	816 mm	正常復帰
2011/03/13 21:20	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	821 mm	正常復帰
*2011/03/13 21:23	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1034 > 1029 mm	
*2011/03/13 21:23	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1035 > 1029 mm	
2011/03/13 21:23	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B 開	ON	正常復帰
2011/03/13 21:24	BD095	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B 閉	OFF	正常復帰
2011/03/13 21:25	RHR	C	待機		
2011/03/13 21:25	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C 開	OFF	正常復帰
*2011/03/13 21:25	BD105	RHR	熱交換器胴側入口弁 B 閉	ON	
*2011/03/13 21:27	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B 開	OFF	
2011/03/13 21:37	BD174	RHR	ポンプ遮断器 B 動作	ON	
*2011/03/13 21:37	BD096	RHR	注入弁 B MO-F006B 開	OFF	
2011/03/13 21:37	PD718	RHR	ポンプ B 起動	起動	
*2011/03/13 21:37	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B 閉	ON	
2011/03/13 21:37	BD096	RHR	注入弁 B MO-F006B 開	OFF	正常復帰
2011/03/13 21:37	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B 閉	ON	正常復帰
2011/03/13 21:37	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B 開	OFF	正常復帰
2011/03/13 21:37	BD105	RHR	熱交換器胴側入口弁 B 閉	ON	正常復帰
2011/03/13 21:37	LD061	RHR	HVAC B 運転中	ON	
*2011/03/13 21:37	BD126	LPCIモード	テストバイパス弁 B 開	ON	
2011/03/13 21:37	BD131	RHR	ポンプ 最小流量バイパス弁 B 閉	ON	
*2011/03/13 21:37	BD172	RHR	B ループ流量 高	ON	
2011/03/13 21:37	BD130	RHR	ポンプ 最小流量バイパス弁 B 開	OFF	
*2011/03/13 21:37	BD170	RHR	B ループ圧力 高	ON	
*2011/03/13 21:40	AA002	APRM	(C) レベル	3.9 < 4.0 %PWR	
2011/03/13 21:42	BD172	RHR	B ループ流量 高	OFF	正常復帰
2011/03/13 21:42	BD126	LPCIモード	テストバイパス弁 B 開	OFF	正常復帰
2011/03/13 21:42	BD130	RHR	ポンプ 最小流量バイパス弁 B 開	ON	
2011/03/13 21:42	BD131	RHR	ポンプ 最小流量バイパス弁 B 閉	OFF	
*2011/03/13 21:43	BD174	RHR	ポンプ遮断器 B 動作	OFF	
2011/03/13 21:43	PD718	RHR	ポンプ B 起動	停止	
2011/03/13 21:43	BD174	RHR	ポンプ遮断器 B 動作	OFF	正常復帰
2011/03/13 21:43	BD170	RHR	B ループ圧力 高	OFF	正常復帰
*2011/03/13 21:43	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B 開	OFF	
*2011/03/13 21:43	BD105	RHR	熱交換器胴側入口弁 B 閉	ON	
*2011/03/13 21:45	CC035	原子炉	グロス 熱出力	判定不能	
*2011/03/13 21:45	BC019	原子炉	給水流量 (偏差)	判定不能	
*2011/03/13 21:45	BC020	原子炉	主蒸気流量 (偏差)	判定不能	
*2011/03/13 21:45	BC021	発電機	出力 (偏差)	判定不能	
*2011/03/13 21:45	BC022	TB	主蒸気流量 (偏差)	判定不能	
*2011/03/13 21:45	BC023	復水脱塩装置	出口流量 (偏差)	判定不能	
*2011/03/13 21:45	BC024	原子炉	給水温度 (偏差)	判定不能	
*2011/03/13 21:45	BC025	高圧タービン	加減弁蒸気室圧力 (偏差)	判定不能	
*2011/03/13 21:45	BC026	RFP	吸込ヘッダ 圧力 (偏差)	判定不能	
*2011/03/13 21:45	BC027	高圧復水ポンプ	吸込ヘッダ 圧力 (偏差)	判定不能	

アラーム印字

* 2011/03/13 21:45	BC028	RFP	吐出ヘッダ 圧力	(偏差)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	BC029	主タービン	加減弁開度	(偏差)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	BC030	原子炉	圧力	(偏差)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC065	原子炉	給水流量	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC066	原子炉	主蒸気流量	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC067	発電機	出力	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC068	TB	主蒸気流量	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC069	復水脱塩装置	出口流量	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC070	原子炉	給水温度	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC071	主タービン	加減弁蒸気室圧力	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC072	RFP	吸込ヘッダ圧力	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC073	HPCP	吸込ヘッダ圧力	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC074	RFP	吐出ヘッダ圧力	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC075	主タービン	加減弁開度	(標準値)	判定不能		
* 2011/03/13 21:45	ZC076	原子炉	圧力	(標準値)	判定不能		
2011/03/13 21:48	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1014 mm		正常復帰
2011/03/13 21:48	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1013 mm		正常復帰
2011/03/13 21:51	CC035	原子炉	グロス 熱出力		2 % PWR		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC019	原子炉	給水流量	(偏差)	95 t/h		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC020	原子炉	主蒸気流量	(偏差)	63 t/h		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC021	発電機	出力	(偏差)	70 MW		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC022	TB	主蒸気流量	(偏差)	178 t/h		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC023	復水脱塩装置	出口流量	(偏差)	-920 t/h		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC024	原子炉	給水温度	(偏差)	-27.7 °C		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC025	高圧タービン	加減弁蒸気室圧力	(偏差)	-6.333 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC026	RFP	吸込ヘッダ 圧力	(偏差)	-6.21 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC027	高圧復水ポンプ	吸込ヘッダ 圧力	(偏差)	-1.53 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC028	RFP	吐出ヘッダ 圧力	(偏差)	-6.47 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC029	主タービン	加減弁開度	(偏差)	1.8 %		正常復帰
2011/03/13 21:51	BC030	原子炉	圧力	(偏差)	-5.88 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC065	原子炉	給水流量	(標準値)	-46 t/h		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC066	原子炉	主蒸気流量	(標準値)	-63 t/h		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC067	発電機	出力	(標準値)	-70 MWh		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC068	TB	主蒸気流量	(標準値)	-178 t/h		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC069	復水脱塩装置	出口流量	(標準値)	920 t/h		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC070	原子炉	給水温度	(標準値)	127 °C		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC071	主タービン	加減弁蒸気室圧力	(標準値)	6.33 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC072	RFP	吸込ヘッダ圧力	(標準値)	6.23 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC073	HPCP	吸込ヘッダ圧力	(標準値)	1.56 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC074	RFP	吐出ヘッダ圧力	(標準値)	6.48 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC075	主タービン	加減弁開度	(標準値)	-1.8 %		正常復帰
2011/03/13 21:51	ZC076	原子炉	圧力	(標準値)	6.26 MPa		正常復帰
2011/03/13 21:52	AA002	APRM	(C) レベル		7.7 % PWR		正常復帰
* 2011/03/13 21:55	BD098	RHR 注入弁	C MO-F006C 開		ON		
* 2011/03/13 21:55	RHR	C	不待機				
* 2011/03/13 21:56	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1032 > 1029 mm		
* 2011/03/13 21:56	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1033 > 1029 mm		
* 2011/03/13 22:00	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON		
* 2011/03/13 22:01	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能		
* 2011/03/13 22:01	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	判定不能		
* 2011/03/13 22:01	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン		判定不能		
2011/03/13 22:04	BD098	RHR 注入弁	C MO-F006C 開		OFF		正常復帰
2011/03/13 22:04	RHR	C	待機				
* 2011/03/13 22:09	RHR	C	不待機				
* 2011/03/13 22:09	BD098	RHR 注入弁	C MO-F006C 開		ON		
2011/03/13 22:09	RHR	C	待機				
2011/03/13 22:09	BD098	RHR 注入弁	C MO-F006C 開		OFF		正常復帰
* 2011/03/13 22:10	BD098	RHR 注入弁	C MO-F006C 開		ON		
* 2011/03/13 22:10	RHR	C	不待機				
2011/03/13 22:10	RHR	C	待機				

アラーム印字

2011/03/13 22:10	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C 開	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 22:25	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	0.09 < 0.75 MPa	
* 2011/03/13 22:26	AA002	APRM (C) レベル	4.0 < 4.0 %PWR	
* 2011/03/13 22:26	DA036	S/C 水温度 7 (43°)	102.0 > 32.0 °C	
* 2011/03/13 22:26	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	RL 下限逸脱	
* 2011/03/13 22:26	DA036	S/C 水温度 7 (43°)	RL 上限逸脱	
2011/03/13 22:29	BD174	RHRポンプ遮断器 B 動作	ON	
* 2011/03/13 22:29	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B 開	OFF	
2011/03/13 22:29	PD718	RHRポンプ B 起動	起動	
* 2011/03/13 22:29	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B 閉	ON	
2011/03/13 22:29	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B 開	OFF	正常復帰
2011/03/13 22:29	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B 閉	ON	正常復帰
2011/03/13 22:29	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁 B 開	OFF	正常復帰
2011/03/13 22:29	BD105	RHR 熱交換器胴側入口弁 B 閉	ON	正常復帰
* 2011/03/13 22:29	BD126	LPCIモード テストバイパス弁 B 開	ON	
2011/03/13 22:29	BD131	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B 閉	ON	
* 2011/03/13 22:29	BD172	RHR B ループ流量 高	ON	
2011/03/13 22:29	BD130	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B 開	OFF	
2011/03/13 22:31	BD172	RHR B ループ流量 高	OFF	正常復帰
2011/03/13 22:31	BD126	LPCIモード テストバイパス弁 B 開	OFF	正常復帰
2011/03/13 22:31	BD130	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B 開	ON	
2011/03/13 22:31	BD131	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B 閉	OFF	
* 2011/03/13 22:31	BD174	RHRポンプ遮断器 B 動作	OFF	
2011/03/13 22:31	PD718	RHRポンプ B 起動	停止	
2011/03/13 22:31	BD174	RHRポンプ遮断器 B 動作	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 22:31	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	0.21 < 0.75 MPa	
* 2011/03/13 22:32	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁 B 開	OFF	
* 2011/03/13 22:32	BD105	RHR 熱交換器胴側入口弁 B 閉	ON	
* 2011/03/13 22:32	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	RL 下限逸脱	
2011/03/13 22:34	AA002	APRM (C) レベル	5.3 %PWR	正常復帰
* 2011/03/13 22:41	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	0.09 < 0.75 MPa	
* 2011/03/13 22:41	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	RL 下限逸脱	
* 2011/03/13 22:42	AA002	APRM (C) レベル	4.0 < 4.0 %PWR	
2011/03/13 22:44	AA002	APRM (C) レベル	6.1 %PWR	正常復帰
2011/03/13 22:45	CC044	原子炉 水位 (全域)	1498 mm	正常復帰
2011/03/13 22:45	CC048	原子炉 水位 (全域) 変化率	-19 mm/min	正常復帰
2011/03/13 22:45	ZC050	原子炉水位 変化率 表示パターン	6.0	正常復帰
2011/03/13 22:53	CD292	原子炉 水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰
* 2011/03/13 22:56	TA113	タービン 油冷却器 出口油温度	27.0 < 27.0 °C	
* 2011/03/13 23:07	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	0.14 < 0.75 MPa	
* 2011/03/13 23:07	AA002	APRM (C) レベル	3.9 < 4.0 %PWR	
* 2011/03/13 23:07	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	RL 下限逸脱	
2011/03/13 23:13	CC043	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	1012 mm	正常復帰
2011/03/13 23:14	CA070	原子炉 水位 (N/R)	1013 mm	正常復帰
2011/03/13 23:17	AA002	APRM (C) レベル	5.3 %PWR	正常復帰
* 2011/03/13 23:18	RHR C	不待機		
* 2011/03/13 23:18	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C 開	ON	
* 2011/03/13 23:20	CA070	原子炉 水位 (N/R)	1030 > 1029 mm	
* 2011/03/13 23:20	CC043	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	1029 > 1029 mm	
* 2011/03/13 23:21	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	0.21 < 0.75 MPa	
* 2011/03/13 23:22	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	RL 下限逸脱	
* 2011/03/13 23:24	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	0.01 < 0.75 MPa	
* 2011/03/13 23:26	CD292	原子炉 水位 高 (L-8)	ON	
* 2011/03/13 23:27	LA045	RCW 第2ループポンプ 吐出圧力	RL 下限逸脱	
* 2011/03/13 23:28	CC044	原子炉 水位 (全域) 判定不能		
* 2011/03/13 23:28	CC048	原子炉 水位 (全域) 変化率 判定不能		
* 2011/03/13 23:28	ZC050	原子炉水位 変化率 表示パターン 判定不能		
2011/03/13 23:30	RHR C	待機		
2011/03/13 23:30	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C 開	OFF	正常復帰
2011/03/13 23:45	BD174	RHRポンプ遮断器 B 動作	ON	

アラーム印字

2011/03/13 23:45	PD718	RHRポンプ B	起動	起動	
* 2011/03/13 23:45	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B	開	OFF	
* 2011/03/13 23:45	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B	閉	ON	
2011/03/13 23:45	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B	開	OFF	正常復帰
2011/03/13 23:45	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/13 23:45	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁 B	開	OFF	正常復帰
2011/03/13 23:45	BD105	RHR 熱交換器胴側入口弁 B	閉	ON	正常復帰
* 2011/03/13 23:45	BD170	RHR B ループ圧力	高	ON	
* 2011/03/13 23:45	BD126	LPCIモード テストバイパス弁 B	開	ON	
* 2011/03/13 23:45	BD172	RHR B ループ流量	高	ON	
2011/03/13 23:45	BD131	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B	閉	ON	
2011/03/13 23:45	BD130	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B	開	OFF	
* 2011/03/13 23:48	DA038	S/C 水温度	9 (163°)	RL上限逸脱	
* 2011/03/13 23:48	DA038	S/C 水温度	9 (163°)	102.4 >	32.0 °C
2011/03/13 23:49	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁 B	開	ON	
* 2011/03/13 23:49	DA038	S/C 水温度	9 (163°)	RL上限逸脱	
* 2011/03/13 23:50	DA038	S/C 水温度	9 (163°)	102.1 >	32.0 °C
* 2011/03/13 23:51	DA038	S/C 水温度	9 (163°)	RL上限逸脱	
* 2011/03/13 23:51	DA038	S/C 水温度	9 (163°)	102.2 >	32.0 °C
2011/03/13 23:51	CC044	原子炉 水位 (全域)		1499 mm	正常復帰
2011/03/13 23:51	CC048	原子炉 水位 (全域)	変化率	-13 mm/min	正常復帰
2011/03/13 23:51	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン	6.0	正常復帰
* 2011/03/13 23:52	DA038	S/C 水温度	9 (163°)	RL上限逸脱	
* 2011/03/13 23:54	DA035	S/C 水温度	6 (343°)	RL上限逸脱	
2011/03/13 23:56	BD105	RHR 熱交換器胴側入口弁 B	閉	OFF	
2011/03/13 23:58	BD126	LPCIモード テストバイパス弁 B	開	OFF	正常復帰
2011/03/13 23:58	BD172	RHR B ループ流量	高	OFF	正常復帰
2011/03/13 23:58	BD130	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B	開	ON	
2011/03/13 23:58	BD131	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/13 23:58	BD174	RHRポンプ遮断器 B	動作	OFF	
2011/03/13 23:58	PD718	RHRポンプ B	起動	停止	
2011/03/13 23:58	BD174	RHRポンプ遮断器 B	動作	OFF	正常復帰
2011/03/13 23:58	BD170	RHR B ループ圧力	高	OFF	正常復帰
2011/03/13 23:58	BD105	RHR 熱交換器胴側入口弁 B	閉	ON	
* 2011/03/13 23:58	BD105	RHR 熱交換器胴側入口弁 B	閉	ON	
* 2011/03/13 23:59	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁 B	開	OFF	
2011/03/13 23:59	CD292	原子炉 水位	高 (L-8)	OFF	正常復帰

1 号機 警報装置から発せられた警報の記録 (その 3)

平成 23 年 3 月 1 3 日

省令 62 号で要求される警報	警 報		発生時刻	復帰時刻
	警報名称	制御盤No.		
エリア放射線モニタ放射能高	タービン建屋放射線レベル高	H13-P602		
	・タービンフロア東側区域			
	・タービンフロア除染区域			
	・タービン建屋大物搬入口			
	・タービン建屋 1 階通路			
	・コンデミ制御盤区域			
	・M/D RFP 区域			
	・排ガス予冷器室 A			
	・排ガス予冷器室 B			
	・タービン建屋地下 1 階通路			
	コントロール建屋放射線レベル高	H13-P602		
	・中央制御室			
	チャコール建屋放射線レベル高	H13-P602		
	・チャコール建屋地下 1 階通路			
	・チャコール建屋地下 2 階通路			
周辺監視区域放射能高	モニタ建屋放射線レベル高	H13-P602		
	・モニタ建屋 1 階通路			
	線量率高 (高レンジモニタリングポスト)	屋外放射線監視盤		
	線量率高 (低レンジモニタリングポスト) ※	屋外放射線監視盤	継続	～継続
	線量率高高 (高レンジモニタリングポスト)	屋外放射線監視盤		
	線量率高高 (低レンジモニタリングポスト)	屋外放射線監視盤		

備考

※東北地方太平洋沖地震発生の為